

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

PAGE D'IDENTIFICATION

IDENTIFICATION				
TYPE DE ZONE DE RÉSIDENCE : URBAINE.....1		RURALE 2		_ _
NOM DU DEPARTEMENT				
NOM DE LA ZONE SANITAIRE :				
NOM DE LA COMMUNE :				
NOM DE L'ARRONDISSEMENT				
NOM DU VILLAGE/QUARTIER :				
NUMÉRO DE ZONE DE DÉNOMBREMENT (GRAPPE) _ _ _ _ _ _ _				
NUMÉRO DU MÉNAGE..... _ _ _				
NUMÉRO DE LIGNE DU RÉPONDANT DANS LA LISTE DU MÉNAGE..... _ _				
VISITES DES ENQUÊTEURS				
	1	2	3	VISITE FINALE
DATE				JOUR _ _ MOIS _ _ ANNÉE _ _ _ _
NOM ENQUÊTEUR.RICE				NUM. ENQ. _ _ _ _
RÉSULTAT*				RÉSULTAT _ _
PROCHAINE VISITE DATE				NOMBRE TOTAL DE VISITES = _ _
HEURE				
*CODES DE RÉSULTATS <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 1 TERMINÉ 2 PAS À LA MAISON 3 REPORTÉ 7 AUTRE </div> <div> 4 REFUSÉ 5 TERMINÉ PARTIELLEMENT 6 EMPÊCHÉ <i>(préciser)</i> </div> </div>				
SUPERVISEUR.SE				
NOM _ _ _				

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

SECTION I : CARACTÉRISTIQUES DU RÉPONDANT

SECTION I : CARACTÉRISTIQUES DU RÉPONDANT			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
101.	Quel âge aviez-vous à atteint lors de votre dernier anniversaire ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES __ __	
102.	Avez-vous déjà fréquenté une école formelle ?	OUI1 NON2	→Q104
103.	Quel est le plus haut niveau d'instruction que vous avez atteint ?	QUELQUES ANNÉES PRIMAIRES.....1 PRIMAIRES COMPLÈTES.....2 SECONDAIRES3 SUPÉRIEUR.....4	
104.	Quelle est votre religion ?	CHRÉTIENNE (NON-CATHOLIQUE)1 CATHOLIQUE.....2 MUSULMANE3 RELIGION TRADITIONNELLE4 AUTRE (<i>préciser</i>)8	
105.	Quel est votre état civil actuel ?	JAMAIS MARIÉ0 MARIÉ1 VIT AVEC QUELQU'UN COMME SI ÉTANT MARIÉS2 DIVORCÉ3 SÉPARÉ.....4 VEUF5	
106.	Avez-vous déjà eu un enfant ? <i>**Question pertinente uniquement si l'échantillon comprend des hommes qui n'ont jamais eu d'enfant</i>	OUI.....1 NON2	→Q108
107.	Combien d'enfants avez-vous eu ? <i>ENQUÊTEUR.RICE : NOTEZ QUE CE NOMBRE INCLUT TOUS LES ENFANTS NÉS, QU'ILS SOIENT VIVANTS OU NON AU MOMENT DE L'ENQUÊTE.</i>	NOMBRE D'ENFANTS __ __ SI AUCUN00	
108.	La dernière fois que votre conjointe / partenaire était enceinte, l'avez-vous accompagnée à l'établissement de santé pour des soins prénataux ?	OUI.....1 NON2 LA CONJOINTE / PARTENAIRE N'EST PAS ALLEE AUX CPN3 LA CONJOINTE / PARTENAIRE N'A JAMAIS ETE ENCEINTE8	

SECTION II : UTILISATION, ACHAT, RÉAFFECTATION ET ÉLIMINATION DES MOUSTIQUAIRES

UTILISATION DE MOUSTIQUAIRES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
201.	En moyenne, combien de nuits par semaine dormez-vous sous une moustiquaire ?	TOUTES LES NUITS.....1 3 - 6 NUITS PAR SEMAINE.....2 1 - 2 NUITS PAR SEMAINE3 RAREMENT / JAMAIS4	
202.	À quelle heure environ vous êtes-vous couché hier ? ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE	MOMENT EN HEURES : ____ HH AUTRE (PRÉCISER)8888 NE SAIT PAS9999	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN
QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

UTILISATION DE MOUSTIQUAIRES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
203.	À quelle heure environ vous êtes-vous réveillé aujourd'hui ? ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE	MOMENT EN HEURES : ____ HH AUTRE (PRÉCISER)8888 NE SAIT PAS9999	
204.	Avez-vous dormi à l'intérieur ou à l'extérieur ?	UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR1 UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR2 LES DEUX EN PARTIE3	→ Q206
205.	À quelle heure êtes-vous rentré le soir hier? ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE	MOMENT EN HEURES : ____ HH AUTRE (PRÉCISER)8888 NE SAIT PAS9999	
206.	À quelle heure êtes-vous sorti ce matin ? ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE	MOMENT EN HEURES : ____ HH AUTRE (PRÉCISER)8888 NE SAIT PAS9999	
207.	Au cours des deux dernières semaines, avez-vous passé des nuits en dehors de votre domicile pour une raison quelconque ? Dans les champs ou en voyage, par exemple ?	OUI1 NON2 NE SAIT PAS99	→ Q211 → Q211
208.	Combien de nuits avez-vous passées hors de chez vous au cours des deux dernières semaines ?	NOMBRE DE NUITS __ __ NE SAIT PAS99	
209.	Les nuits où vous étiez hors de chez vous, avez-vous dormi à l'intérieur, à l'extérieur, ou à la fois à l'intérieur et à l'extérieur ?	A L'INTÉRIEUR1 A L'EXTÉRIEUR2 À LA FOIS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR3	
210.	Avez-vous dormi sous une moustiquaire pendant les nuits que vous avez passées hors de chez vous ? Si OUI, demandez : « TOUTES LES NUITS, LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE, OU SEULEMENT QUELQUES NUITS » ?	OUI, TOUTES LES NUITS DU VOYAGE1 LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE2 SEULEMENT QUELQUES NUITS3 AUCUNE NUIT4 NE SAIT PAS9	
211.	Pendant quels mois de l'année (le cas échéant) dormez-vous généralement à l'extérieur (sur une veranda, un toit, dans une cour ou ailleurs à l'extérieur de la maison) ? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES. ENREGISTREZ TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNÉES. DEMANDEZ UNE FOIS : A un autre moment ?	JANVIER A FEVRIER B MARS C AVRIL D MAI E JUIN F JUILLET G AOÛT H SEPTEMBRE I OCTOBRE J NOVEMBRE K DECEMBRE L CHAQUE MOIS M AUCUN MOIS N NE SAIT PAS X	→ Q213
212.	À quelle fréquence utilisez-vous des moustiquaires imprégnées d'insecticides lorsque vous dormez à l'extérieur ?	TOUTES LES NUITS1 LA PLUPART DES NUITS2 SEULEMENT PARFOIS (RAREMENT)3 JAMAIS4 NE SAIT PAS99	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN
QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

Achat et remplacement de moustiquaires

MII : ACHAT ET REMPLACEMENT DE MOUSTIQUAIRES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
213.	Connaissez-vous un endroit dans votre communauté où vous pouvez acheter une moustiquaire ?	OUI 1 NON 2	
214.	Lorsque vous recevez de nouvelles moustiquaires gratuites dans le cadre d'une campagne de masse ou ailleurs, préférez-vous continuer à utiliser vos anciennes moustiquaires ou commencez-vous à utiliser la nouvelle moustiquaire immédiatement ?	PRÉFÈRE CONTINUER À UTILISER LES ANCIENNES JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT USÉES 1 PRÉFÈRE UTILISER LES NOUVELLES IMMÉDIATEMENT 2 AUTRE 8 (PRÉCISER) NE SAIT PAS 9	

Réaffectation et élimination de moustiquaires

RÉAFFECTATION ET ÉLIMINATION DE MII			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
215.	La dernière fois que vous avez eu une moustiquaire qui n'était plus utile pour dormir, qu'en avez-vous fait ? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?	RÉUTILISÉE À D'AUTRES FINS A ENTERRÉE B À LA POUBELLE OU AUX ORDURES C BRÛLÉE D AUTRE (préciser) 8 NE SAIT PAS Y NON APPLICABLE (N'AVAIT PAS DE MOUSTIQUAIRE) Z	Q218
216	À quoi a servi l cette moustiquaire ? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?	PÊCHE A SECHAGE DU POISSON B COUVERTURE / PROTECTION DES SEMIS / CULTURES C RIDEAUX / ÉCRANS POUR FENÊTRES / PORTES / AVANT-TOITS / PLAFOND D VÊTEMENTS E LITERIE / COUSSIN F PIECE POUR REPRISER D'AUTRES MOUSTIQUAIRES G CLOTURE H CORDES / ATTACHES I PROTÉGER LES ANIMAUX DOMESTIQUES I AUTRE X (préciser) NE SAIT PAS Z	
217.	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez utilisé la moustiquaire dans un autre but ?	TROP DE TROUS 1 TROP SALE 2 USEE 3 PERSONNE NE L'UTILISE PLUS 4 EN AVAIT DAVANTAGE BESOIN POUR D'AUTRES USAGES QUE POUR DORMIR 5 AUTRE (préciser) 88	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN
QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

Entretien des moustiquaires

ENTRETIEN DES MII ET PRÉFÉRENCE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
218.	<p>Que faites-vous à la maison pour éviter que les moustiquaires ne se déchirent ou ne se trouent ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</p>	<p>TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS A</p> <p>TENIR À L'ÉCART DES NUISIBLES B</p> <p>ENROULER OU ATTACHER LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE C</p> <p>MANIPULER AVEC PRÉCAUTION D</p> <p>NE PAS SALIR AVEC DES ALIMENTS E</p> <p>TENIR À L'ÉCART DES FLAMMES OU DU FEU F</p> <p>LAVER DÉLICATEMENT G</p> <p>LAVER AVEC SAVON EN BARRE H</p> <p>NE LAVER QUE LORSQU'ELLE EST SALE I</p> <p>INSPECTER RÉGULIÈREMENT POUR DÉTECTER LES TROUS J</p> <p>RÉPARER RAPIDEMENT LES PETITS TROUS K</p> <p>NE FAIT RIEN L</p> <p>N'A PAS DE MOUSTIQUAIRES M</p> <p>AUTRE (<i>préciser</i>) X</p> <p>NE SAIT PAS Z</p>	

SECTIONS III ET IV NON INCLUSES DANS LE QUESTIONNAIRE POUR LES HOMMES

SECTION V : CONCEPT – PERCEPTIONS GÉNÉRALES SUR LE PALUDISME

Connaissances générales sur le paludisme

GÉNÉRALITÉS SUR LE PALUDISME : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
501.	<p>Quels sont les signes ou symptômes qui vous font penser que quelqu'un a le paludisme ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>DEMANDEZ UNE SEULE FOIS : Autre chose ?</p>	<p>FIEVRE A</p> <p>FRISSONS B</p> <p>MAL DE TÊTE C</p> <p>DOULEUR ARTICULAIRE D</p> <p>DOULEUR CORPORELLE E</p> <p>FAIBLE APPÉTIT F</p> <p>INCAPACITÉ À MANGER G</p> <p>FATIGUE H</p> <p>GOUT AMER DANS LA BOUCHE I</p> <p>CRISE / CONVULSIONS K</p> <p>PERTE CONNAISSANCE L</p> <p>VERTIGE M</p> <p>MORT N</p> <p>PLAIES À LA BOUCHE O</p> <p>AUTRE X</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p>NE SAIT PAS Z</p>	
502.	<p>Quelles sont les causes du paludisme ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</p>	<p>PIQUES DE MOUSTIQUES A</p> <p>MANGER DE LA NOURRITURE SOUILLEE B</p> <p>MANGER DES FRUITS NON MURS C</p> <p>ÊTRE SOUS-ALIMENTÉ E</p>	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN
QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

GÉNÉRALITÉS SUR LE PALUDISME : CONNAISSANCES

N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
	ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES DEMANDEZ UNE SEULE FOIS : Autre chose ?	NE PAS AVOIR UNE ALIMENTATION SAINNEE BOIRE DE L'EAU SALEG ENVIRONNEMENT SALEH BOIRE DE LA BIEREI ETRE TREMPÉ PAR LA PLUIEJ TEMPS FROID OU CHANGEANTK SORCELLERIEL POUSSEE DEDENTSM INDIGESTIONN SOLEILO CONSOMMER DE L'HUILEP TRAVAUX PENIBLESQ AUTRE (<i>PRECISER</i>)X NE SAIT PASZ	
503.	Quels gestes peut-on faire pour éviter de contracter le paludisme ? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIREA DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEEB D'INSECTICIDEC UTILISER UN ANTI-MOUSTIQUE (LOTION, SPRAY)D ÉVITER LES PIQUES DE MOUSTIQUESE PRENDRE DES MEDICAMENTS PREVENTIFSF PULVERISER LA MAISON AVEC DE L'INSECTICIDEG UTILISER DES SPIRALES ANTI-MOUSTIQUES (COMME MOSQUITO)H COUPER L'HERBE AUTOUR DE LA MAISONI ASSECHER LES FLAQUES D'EAU / EAUX STAGNANTESJ GARDER LES ENVIRONS DE LA MAISON PROPRESK BRULER DES FEUILLESL NE PAS BOIRE D'EAU SALEM NE PAS MANGER DE MAUVAISE NOURRITURE (FRUITS NON MURS / RESTES DE NOURRITURE)N METTRE DES ECRANS SUR LES FENETRESO MÉDECINE TRADITIONNELLEP ÉVITER LE SOLEILQ ÉVITER DE CONSOMMER DE L'HUILEX AUTRE (<i>PRECISER</i>)Y NE SAIT PASZ	
504.	Quels médicaments peuvent être utilisés pour traiter efficacement le paludisme ? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?	SP / FANSIDAR / MALOXINE / AMALARA CHLOROQUINE / NIVAQUINEB QUININE / ATEQUININEC CTA (COARTEM, LUFANTER, ARTIS-DP / ARTÉMETHER-LUMÉFANTRINE, PYRAMAX / ARTESUNATE-PYRONARIDINE, CO-ARINATE, ASU DENK /V ARTESUNATE-SULFADOXINE/PYRIMETHAMINE, SYNRIAM / ARTEROLANE MALEATE-PIPERAQUINE, PLAMOCUR, D-ARTEPP, DUOQUIN, MALACUR, ARTECOM, DIARTEM / DIHYDROARTÉMISININE-PIPÉRAQUINE, ARTEQUIN / ARTÉSUNATE-MÉFLOQUINE) ..D ARTESUNATE INJECTABLEE AUTRE INJECTIONF ARTESUNATE (NON INJECTABLE)G ASPIRINEH DOLIPRANE / PARACETOMOLI IBUPROFENEJ AUTREX (PRECISER) NE SAIT PASZ	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

Communication interpersonnelle sur le paludisme

LE PALUDISME EN GÉNÉRAL : COMMUNICATION INTERPERSONNELLE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
505.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé du paludisme avec votre conjointe ou votre partenaire ?	OUI.....1 NON2	
506.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé du paludisme avec vos amis ou vos relations ?	OUI.....1 NON2	

Perception de la menace du paludisme

CONCEPT GÉNÉRALE DU PALUDISME : PERCEPTION DE LA MENACE				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛR
PERCEPTION DE LA SENSIBILITE				
507.	Les habitants de cette communauté ne contractent le paludisme que pendant la saison des pluies	1	2	9
508.	Presque chaque année, un membre de cette communauté contracte un cas grave de paludisme	1	2	9
509.	Lorsque votre enfant a de la fièvre, vous craignez presque toujours que ce soit le paludisme	1	2	9
510.	Pendant la saison des pluies, vous craignez presque tous les jours qu'un membre de votre famille ne contracte le paludisme	1	2	9
PERCEPTION DE LA GRAVITE				
511.	Vous ne vous inquiétez pas du paludisme car il peut être facilement soigné	1	2	9
512.	Seuls les enfants faibles peuvent mourir du paludisme	1	2	9
513.	Chaque cas de paludisme peut potentiellement entraîner la mort	1	2	9
514.	Lorsqu'une personne que vous connaissez contracte le paludisme, vous vous attendez généralement à ce qu'elle se rétablisse complètement en quelques jours	1	2	9

SECTION VI : CONCEPT - MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE (MII)

Attitudes

MOUSTIQUAIRES : PRÉFÉRENCES DE COULEUR			
601.	Quelle couleur de moustiquaires préférez-vous ?	BLANC1 BLEU.....2 VERT.....3 ROSE4 NOIR.....5 AUTRE COULEUR8 (PRECISER) LA COULEUR N'A PAS D'IMPORTANCE POUR MOI.....10	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

MOUSTIQUAIRES - ATTITUDES

Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé.
Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.

N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛR
602.	Il est plus facile de passer une bonne nuit de sommeil lorsque je dors sous une moustiquaire	1	2	9
603.	Il n'est pas facile de dormir sous une moustiquaire car chaque soir, il faut la déplier et couvrir l'espace de couchage	1	2	9
604.	Je n'aime pas dormir sous une moustiquaire quand il fait trop chaud	1	2	9
605.	Dormir sous une moustiquaire est une gêne pour un couple qui veut faire des enfants	1	2	9
606.	L'odeur de l'insecticide me met mal à l'aise lorsque je dors sous une moustiquaire	1	2	9
607.	Les moustiquaires sont généralement faciles à utiliser pour dormir	1	2	9
608.	Les moustiquaires imprégnées d'insecticide ne présentent aucun risque pour la santé	1	2	9
609.	Les moustiquaires sont très utiles	1	2	9
610.	Les moustiquaires plus chères sont plus efficaces que les moustiquaires moins chères ou gratuites	1	2	9
611.	Il y a des choses que je peux faire pour que ma moustiquaire dure longtemps	1	2	9
612A	Je peux protéger ma famille contre le paludisme en prenant soin de ma moustiquaire	1	2	9
612B	D'autres personnes de cette communauté réparent les trous dans leurs moustiquaires (1	2	9
612C	Je n'ai pas le temps de réparer les trous dans ma moustiquaire	1	2	9
612D	Je suis convaincue de pouvoir réparer les trous immédiatement	1	2	9
612E	Une moustiquaire réparée est toujours efficace contre les moustiques	1	2	9
612F	Il n'est pas possible de réparer les trous dans ma moustiquaire	1	2	9

Perception de l'efficacité de la réponse

MII - PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE

Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé.
Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.

N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
613.	Les moustiquaires n'empêchent les piqûres de moustiques que lorsqu'elles sont utilisées sur un lit et non sur un tapis ou sur le sol	1	2	9
614.	Le risque d'attraper le paludisme est le même, que l'on dorme ou non sous une moustiquaire	1	2	9
615.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit est un bon moyen d'éviter d'attraper le paludisme	1	2	9

Perception de l'auto-efficacité

MII - PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ

Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez que vous pourriez ou non réaliser chacun de ces gestes.
Enquêteur.rice : Ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.

N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS / PAS SÛR
616.	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit lorsqu'il y a beaucoup de moustiques	1	2	9
617.	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit lorsqu'il y a peu de moustiques	1	2	9
618.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit de l'année	1	2	9
619.	Faire dormir tous vos enfants sous une moustiquaire chaque nuit de l'année	1	2	9

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

Perception de la norme

MII - PERCEPTION DE LA NORME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
620.	En général, parmi les personnes de votre communauté qui ont des moustiquaires, combien dorment sous celles-ci chaque nuit ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUT LE MONDE1 LA PLUPART DES GENS2 AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS3 MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS.....4 NE SAIT PAS9	
621.	En général, parmi toutes les personnes de votre communauté, combien vous critiqueraient si elles savaient que vous dormez sous une moustiquaire chaque nuit ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUT LE MONDE1 LA PLUPART DES GENS2 AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS3 MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS.....4 PERSONNE5 NE SAIT PAS9	

SECTION VII : TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT PENDANT LA GROSSESSE (TPIp)

Connaissances

CPN / TPIp : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
701.	Quand une femme enceinte doit-elle solliciter pour la première fois des soins prénatals ?	DÈS QU'ELLE SAIT QU'ELLE EST ENCEINTE 1 LORSQUE LE BÉBÉ COMMENCE À BOUGER 2 AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 3 AU DEBUT DU 4 ^E MOIS OU DU 2 ^E TRIMESTRE 4 À TOUT MOMENT PENDANT LA GROSSESSE 5 AUTRE (<i>préciser</i>) 8 NE SAIT PAS 9	
702.	Combien de fois une femme doit-elle assister à une CPN pendant sa grossesse ?	NOMBRE DE FOIS NE SAIT PAS99	
703.	Combien de fois pendant sa grossesse une femme doit-elle recevoir des médicaments pour éviter de contracter le paludisme ?	NOMBRE DE FOIS __ __ NE SAIT PAS99	

Perception de la menace du paludisme pendant la grossesse

Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛR
704.	Lorsqu'une femme enceinte contracte le paludisme, les effets sur elle et son enfant à naître sont très graves.	1	2	9
705.	Les femmes enceintes sont plus susceptibles de contracter le paludisme que les femmes non enceintes.	1	2	9

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

Attitudes à l'égard des CPN / TPIp

CPN / TPIp : Attitudes				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛR
706.	Les femmes enceintes peuvent prendre le médicament à jeun pour prévenir le paludisme.	1	2	9
707.	Même si une femme pense être enceinte, elle doit attendre quelques mois avant de consulter un professionnel de la santé.	1	2	9
708.	Une femme qui a déjà accouché n'a pas besoin de consulter un.e prestataire de santé quand elle pense être enceinte.	1	2	9
709.	Les médicaments administrés aux femmes enceintes pour leur éviter de contracter le paludisme sont sans danger pour elles et leur bébé	1	2	9
710.	Une femme enceinte doit prendre plusieurs doses du médicament pour prévenir le paludisme pendant la grossesse	1	2	9

Perception de l'efficacité de la réponse

CPN / TPIp : EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛR
711.	Consulter les prestataires des établissements de santé pendant la grossesse est un moyen de s'assurer que le bébé et la mère sont en bonne santé	1	2	9
712.	Le médicament donné aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme est efficace pour maintenir la mère en bonne santé	1	2	9
713.	Les femmes enceintes doivent continuer à prendre les médicaments destinés à leur éviter de contracter le paludisme, même si elles dorment sous des moustiquaires toutes les nuits	1	2	9

Perception de l'auto-efficacité

CPN / TPIp : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ				
Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez que vous pourriez ou non réaliser chacun de ces gestes. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
714.	Soutenir ma conjointe / partenaire pour aller en consultation prénatale dès que je pense qu'elle pourrait être enceinte	1	2	9
715.	Accompagner ma conjointe / partenaire à l'établissement de santé pour les soins prénatals	1	2	9
716.	Soutenir ma conjointe / partenaire pour aller à au moins quatre consultations prénatales dans une formation sanitaire.	1	2	9
717.	Soutenir ma conjointe / partenaire pour aller aux consultations prénatales même si mon chef religieux n'est pas d'accord	1	2	9
718.	Soutenir ma conjointe / partenaire pour prendre le médicament pour prévenir le paludisme au moins trois fois pendant la grossesse	1	2	9
719.	Encourager ma partenaire à demander le médicament qui aide à prévenir le paludisme lorsqu'elle se rend aux consultations prénatales	1	2	9

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

Normes

CPN / TPIp : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
720.	En général, combien de femmes de votre communauté (entourage) se rendent aux consultations prénatales au moins quatre fois lorsqu'elles sont enceintes ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES FEMMES..... 1 LA PLUPART DES FEMMES 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES 4 NE SAIT PAS 9	
721.	En général, combien de femmes de votre communauté (entourage) prennent le médicament pour <u>prévenir</u> le paludisme lorsqu'elles sont enceintes ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES FEMMES..... 1 LA PLUPART DES FEMMES 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES 4 NE SAIT PAS 9	
721B	En général, parmi toutes les personnes de votre communauté, combien vous critiqueraient si elles savaient que votre femme prend un médicament pour prévenir le paludisme lorsqu'elle est enceinte ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUT LE MONDE 1 LA PLUPART DES GENS 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS 4 PERSONNE 5 NE SAIT PAS 9	

Prise de décision

CPN / TPIp - PRISE DE DÉCISION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
VERIFIEZ Q105 : SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE		CODÉ 1 OU 2 ENTOURÉ.....1 CODE 1 OU 2 NON ENTOURÉ.....2	→Q801
722.	Dans votre ménage, qui prend généralement les décisions concernant les soins prénatals dans l'établissement de santé lorsque votre conjointe est enceinte - vous, votre conjoint / partenaire, vous et votre conjoint / partenaire, ou quelqu'un d'autre ?	REPONDANT 1 CONJOINTE / PARTENAIRE 2 DECISION CONJOINTE AVEC LA CONJOINTE / PARTENAIRE 3 MERE 4 BELLE-MERE..... 5 QUELQU'UN D'AUTRE 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION..... 7 NE SAIT PAS 9	
723.	Avez-vous déjà parlé avec votre conjoint / partenaire de la possibilité de bénéficier de soins prénatals ?	OUI1 NON2 NE SAIT PAS9	→Q801 →Q801
724.	Quand avez-vous discuté pour la dernière fois de vous rendre à une consultation prénatale avec votre conjointe / partenaire ?	AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS 1 IL Y A ENTRE 7 ET 11 MOIS 2 IL Y A 1 – 2 ANS..... 3 IL Y A PLUS DE 2 ANS 4 NE SAIT PAS 9 10	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN **QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES**

CPN / TPIp - PRISE DE DÉCISION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
725.	Au cours de cette discussion, y a-t-il eu un désaccord entre vous et votre conjointe / partenaire au sujet de la consultation prénatale ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 9	
726.	Au cours de la discussion, avez-vous demandé à votre conjointe / partenaire son opinion sur la consultation prénatale ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 9	
727.	Au cours de cette discussion, votre conjointe / partenaire vous a-t-elle donné son avis sur la consultation prénatale ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 9	→ Q729 → Q729
728.	Avez-vous apprécié l'opinion que votre conjointe / partenaire a partagée au cours de la discussion ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 9	
729.	Lors de cette discussion, qui a eu le dernier mot sur la décision prise ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS A HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »	REpondant 1 CONJOINTE / PARTENAIRE 2 DECISION CONJOINTE AVEC LA CONJOINTE / PARTENAIRE 3 MERE DU REpondant 4 BELLE-MERE DU REpondant 5 QUELQU'UN D'AUTRE 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION..... 7 NE SAIT PAS 9	

SECTION VIII : CONCEPT - SOLLICITATION DE SOINS ET TRAITEMENT

Connaissances

SOLlicitation de Soins et Traitement : Connaissances			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
801.	Combien de temps après l'apparition de la fièvre faut-il emmener un enfant de moins de cinq ans obtenir des conseils ou un traitement contre la fièvre ? Faut-il le faire le jour même ou le lendemain de l'apparition de la fièvre ou deux jours ou plus après l'apparition de la fièvre ?	LE JOUR MÊME DE L'APPARITION DE LA FIÈVRE 1 LE LENDEMAIN DE L'APPARITION DE LA FIÈVRE..... 2 DEUX JOURS OU PLUS APRES L'APPARITION DE LA FIEVRE.. 3 AUTRE (<i>préciser</i>)..... 8 NE SAIT PAS 9	
802.	Quel est le <u>meilleur</u> moyen de savoir si quelqu'un est atteint de paludisme ?	FAIRE UNE PRISE DE SANG POUR LE DÉPISTER 1 ALLER DANS UNE FORMATION SANITAIRE 2 AUTRE (<i>préciser</i>)..... 8 NE SAIT PAS 9	
803.	Dans votre communauté, quel est le <u>meilleur</u> endroit où aller si vous pensez être atteinte de paludisme ?	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL 11 CENTRE DE SANTÉ..... 12 AUTRE ÉTABLISSEMENT PUBLIC..... 13 (PRÉCISER) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL / CLINIQUE CONFESSIOINNEL, D'ÉGLISE, DE MISSION 21	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN **QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES**

SOLLICITATION DE SOINS ET TRAITEMENT : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
		HÔPITAL / CLINIQUE PRIVÉ22 MAISON DE NAISSANCE / MATERNITÉ.....23 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE24 PHARMACIE26 AUTRE SOURCE PRIVÉE28 (PRÉCISER) AUTRE SOURCE AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE31 CLINIQUE DE CHANTIER32 CLINIQUE MOBILE33 ÉGLISE / MOSQUÉE34 GUÉRISSEUR.SE TRADITIONNEL.LE / HERBORISTE35 VENDEUR DE MEDICAMENTS DE RUE.....36 AUTRE88 (PRÉCISER) NE SAIT PAS99	

Attitudes à l'égard de la sollicitation de soins

ATTITUDES À L'ÉGARD DE LA SOLLICITATION DE SOINS ET DU TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé.				
<i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
		D'ACCO RD	PAS D'ACCOR D	NE SAIT PAS / PAS SÛR
804.	Le/la prestataire de soins de santé est toujours la meilleure personne à qui parler lorsque vous pensez que votre enfant peut être atteint de paludisme	1	2	9
805.	Il n'est pas nécessaire de continuer à prendre toutes les doses de médicaments contre le paludisme si le/la patient.e est déjà guéri.e.	1	2	9
806.	Un parent doit demander une injection au/à la prestataire de santé ou à l'agent de santé communautaire s'il/elle pense que son enfant est atteint de paludisme	1	2	9
807.	Je préfère que mon enfant reçoive le médicament pour traiter le paludisme par injection plutôt que par voie orale	1	2	9
808.	On ne doit prendre des médicaments contre le paludisme que si un.e prestataire de santé dit que la fièvre est réellement causée par le paludisme	1	2	9
809.	Si un.e prestataire de santé affirme qu'un.e patient.e n'est pas atteint.e de paludisme, il/elle doit demander un médicament contre le paludisme au cas où il/elle en aurait besoin	1	2	9
810.	Lorsque mon enfant a de la fièvre, il vaut mieux commencer par lui donner tous les médicaments contre le paludisme que j'ai à la maison	1	2	9
811.	Il est important de prendre tous les comprimés antipaludéens prescrits pour assurer une guérison complète	1	2	9
812.	Lorsque mon enfant a de la fièvre, je ne vais pas directement à l'établissement de santé, je vais d'abord ailleurs pour lui acheter des médicaments	1	2	9

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN **QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES**

Perception de l'efficacité de la réponse

PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE À L'ÉGARD DE LA SOLLICITATION DE SOINS ET DU TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série d'énoncés et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛR
813.	Un test sanguin de dépistage du paludisme est le <u>seul</u> moyen de savoir si quelqu'un est réellement atteint de paludisme ou non	1	2	9
814.	Une injection pour traiter le paludisme est plus efficace qu'un médicament pris par voie orale	1	2	9
815.	On doit toujours prendre des médicaments antipaludéens même si le résultat du test de dépistage du paludisme indique que la fièvre n'est pas due au paludisme	1	2	9
816.	Les parents peuvent diagnostiquer le paludisme à partir des symptômes de quelqu'un aussi bien qu'un test sanguin de dépistage du paludisme	1	2	9
817.	Les médicaments antipaludéens obtenus auprès de l'établissement de santé sont efficaces pour traiter le paludisme	1	2	9
818.	Les médicaments contre le paludisme que vous achetez au marché sont aussi bons que ceux distribués dans les centres de santé	1	2	9

Perception de l'auto-efficacité

AUTO-EFFICACITÉ À L'ÉGARD DE LA SOLLICITATION DE SOINS ET DU TRAITEMENT				
Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez que vous pourriez ou non réaliser chacun de ces gestes. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT	NE SAIT PAS / PAS SÛR
819.	Trouver l'argent nécessaire pour emmener votre enfant à l'établissement de santé dès les premiers signes de paludisme.	1	2	9
820.	Donner l'autorisation à votre conjointe ou à un autre membre de la famille pour emmener votre enfant dans un établissement de santé / chez un prestataire de soins lorsque votre enfant a de la fièvre	1	2	9
821.	Emmener votre enfant à l'établissement de santé le jour même ou le lendemain s'il/elle fait de la fièvre	1	2	9
822.	Demander un test sanguin à l'établissement de santé lorsque vous pensez que votre enfant pourrait être atteint du paludisme	1	2	9
823.	S'assurer que votre enfant prend la dose complète des médicaments qui lui sont prescrits pour le paludisme	1	2	9
824.	Trouver l'argent nécessaire pour payer les médicaments que le/la prestataire de santé recommande pour traiter le paludisme	1	2	9

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN **QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES**

Normes

SOLlicitation de Soins et Traitement : Normes			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
825.	En général, combien de personnes de votre communauté (entourage) emmènent leurs enfants chez un.e prestataire de santé le jour même ou le lendemain de l'apparition de la fièvre ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUT LE MONDE 1 LA PLUPART DES GENS 2 AU MOINS LA MOITIÉ 3 MOINS DE LA MOITIÉ 4 NE SAIT PAS 9	
826.	En général, combien d'enfants de votre communauté (entourage) emmenés dans un établissement de santé avec de la fièvre subissent un test de dépistage du paludisme ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUS LES ENFANTS..... 1 LA PLUPART DES ENFANTS 2 AU MOINS LA MOITIÉ 3 MOINS DE LA MOITIÉ 4 NE SAIT PAS 9	
827	En général, parmi toutes les personnes de votre communauté, combien vous critiqueraient si elles savaient que vous ou votre femme emmeniez vos enfants chez un.e prestataire de santé le jour même ou le lendemain de l'apparition de la fièvre ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUT LE MONDE 1 LA PLUPART DES GENS 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS..... 4 PERSONNE 5 NE SAIT PAS 9	

Prise de décision

SOLlicitation de Soins et Traitement : Prise de Décision			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
827.	VÉRIFIEZ : ÉTAT CIVIL ACTUEL À Q105	ACTUELLEMENT MARIÉ / VIT AVEC QUELQU'UN 1 PAS ACTUELLEMENT MARIÉ 2	→Q901
828.	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'aller dans un établissement de santé lorsque votre enfant est atteint de paludisme ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	REPONDANT 1 CONJOINT / PARTENAIRE DU REPONDANT 2 DECISION CONJOINTE AVEC LA CONJOINTE / PARTENAIRE 3 MERE DU REPONDANT 4 BELLE-MERE DU REPONDANT 5 QUELQU'UN D'AUTRE..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION..... 7 NE SAIT PAS 9	
829.	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'acheter des médicaments lorsque votre enfant a de la fièvre ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	REPONDANT 1 CONJOINT / PARTENAIRE DU REPONDANT 2 DECISION CONJOINTE AVEC LA CONJOINTE / PARTENAIRE 3 MERE DU REPONDANT 4 BELLE-MERE DU REPONDANT 5 QUELQU'UN D'AUTRE..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION..... 7 NE SAIT PAS 9	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN
QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

SOLLICITATION DE SOINS ET TRAITEMENT : PRISE DE DÉCISION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
830.	<p>Dans votre ménage, qui prend généralement les décisions concernant les mesures à prendre lorsque vous êtes malade ? Diriez-vous...</p> <p>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</p>	<p>REPONDANT 1</p> <p>CONJOINT / PARTENAIRE DU REPONDANT 2</p> <p>DECISION CONJOINTE AVEC LA CONJOINTE / PARTENAIRE 3</p> <p>MERE DU REPONDANT 4</p> <p>BELLE-MERE DU REPONDANT 5</p> <p>QUELQU'UN D'AUTRE..... 6</p> <p>NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION..... 7</p> <p>NE SAIT PAS 9</p>	

SECTION IX : IDEATION - CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER

Connaissances de la CPS

CPS : CONNAISSANCE			
NO.	QUESTION	LES CATÉGORIES DE CODAGE	PASSEZ À
902	<p>Pendant combien de jours par mois un enfant de moins de 3 à 59 mois doit-il prendre le médicament pour prévenir le paludisme ?</p>	<p>1 JOUR..... 1</p> <p>2 JOURS..... 2</p> <p>3 JOURS..... 3</p> <p>4 JOURS OU PLUS 4</p> <p>NE SAIT PAS..... 9</p>	
902a	<p>Quels sont les effets secondaires courants de ce médicament chez les enfants ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES ENCERCLEZ TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>SONDER UNE FOIS : Autre chose ?</p>	<p>VOMISSEMENTS..... A</p> <p>FIÈVRE B</p> <p>ÉRUPTIONS CUTANÉES..... C</p> <p>DIARRHÉE..... D</p> <p>DOULEUR AU VENTRE E</p> <p>LETHARGIE / FATIGUE..... F</p> <p>PERTE D'APPÉTIT G</p> <p>MAL DE TÊTE H</p> <p>AUTRE X</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p>NE SAIT PAS..... Z</p>	
903	<p>Si un enfant vomit plusieurs fois après avoir pris le médicament, que devez-vous faire ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES INDIQUER TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>SONDER UNE FOIS : Autre chose ?</p>	<p>DEMANDER DES CONSEILS OU UN TRAITEMENT À UN PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTÉ A</p> <p>CHERCHER DES CONSEILS OU UN TRAITEMENT AILLEURS..... B</p> <p>DONNER À L'ENFANT D'AUTRES MÉDICAMENTS..... C</p> <p>S'OCCUPER D'UN ENFANT À LA MAISON D</p> <p>ATTENDRE QUE L'ENFANT AILLE MIEUX E</p> <p>AUTRE (PRÉCISER) X</p> <p>NE SAIT PAS..... Z</p>	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

Attitudes relatives à la CPS

LES Attitudes relatives à la CPS CPS				
Je vais vous lire une série de déclarations et je voudrais que vous me dites si vous êtes d'accord ou pas pour chacune d'entre elles. Enquêteur : ne lisez pas la réponse " NE SAIT PAS/ PAS SÛR " et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/ PAS SÛR
904	Les dirigeants de ma communauté soutiennent la distribution du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants de 3 à 59 mois pendant la saison des pluies.	1	2	9
905	Lorsque les enfants prennent des médicaments pour prévenir le paludisme pendant la saison des pluies,, il n'est plus nécessaire de dormir sous des MII pour prévenir le paludisme.	1	2	9
906	Les parents de ma communauté se sentent obligés d'accepter les médicaments qui préviennent le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies et qui sont proposés par les distributeurs ou les agents de santé communautaires.	1	2	9
907	Les enfants en bonne santé doivent toujours prendre le médicament pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies.	1	2	9
909	Les médicaments administrés pour prévenir le paludisme pendant la saison des pluies peuvent rendre un enfant malade.	1	2	9
910	Les distributeurs du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies font payer les parents pour le médicament.	1	2	9
910a	Il est important de donner à mon enfant toutes les doses du médicament qui prévient le paludisme pendant la saison des pluies laissées par les distributeurs.	1	2	9

Efficacité de la réponse perçue

EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE DU CPS				
Je vais vous lire une série d'affirmations et je voudrais que vous disiez si vous êtes d'accord ou non avec chacune d'entre elles. Enquêteur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛR " et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/ PAS SÛR
912	Les médicaments pour prévenir le paludisme pendant la saison des pluies, S protègent bien les enfants contre le paludisme.	1	2	9
913	Le médicament pour prévenir le paludisme pendant la saison des pluies, ne fonctionnera pas bien si mon enfant ne prend pas toutes les doses.	1	2	9

Normes

CPS : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SKIP TO
921	Combien de personnes, en général, dans votre communauté donnent à leurs enfants toutes les doses du médicament laissé par le distributeur ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE, MAIS NE LISEZ PAS "NE SAIT PAS".	TOUT LE MONDE1 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES2 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES.....3 LES DISTRIBUTEURS NE LAISSENT PAS DE MEDICAMENT CPS...4 NE SAIT PAS9	
921a	Combien de personnes, en général, dans votre communauté donnent le médicament pour prévenir le paludisme pendant la saison des pluies aux autres enfants du foyer âgés de plus de 5 ans ?	TOUT LE MONDE1 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES2 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES.....3 LES DISTRIBUTEURS NE LAISSENT PAS DE MEDICAMENT CPS...4	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

		NE SAIT PAS9	
--	--	--------------------	--

Prise de décisions

CHIMIO PRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER: PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
922	VÉRIFIER : LA SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE à Q105	ACTUELLEMENT MARIEE/VIVANT AVEC QUELQU'UN1 ACTUELLEMENT NON MARIEE2	→ Q1001
923	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'obtenir le médicament pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison de pluies ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	RÉPONDANTE1 EPOUSE/PARTENAIRE DE RÉPONDANTE2 DECISION CONJOINTE AVEC EPOUSE/PARTENAIRE3 MERE DE RÉPONDANTE4 BELLE-MERE DE RÉPONDANTE5 UNE AUTRE PERSONNE6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION7 NE SAIT PAS9 PAS D'ENFANT10	

SECTION X : CONCEPT - PERCEPTIONS SUR LES PRESTATAIRES, AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

PERCEPTIONS SUR LES PRESTATAIRES, AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.				
		D'accord	Pas d'accord	NE SAIT PAS / PAS SÛR
PERCEPTIONS GÉNÉRALES				
1001.	Les agents de santé communautaires de votre communauté traitent leurs patients avec respect	1	2	9
1002.	Les prestataires de soins des établissements de santé de cette communauté traitent leurs patients avec respect	1	2	9
PERCEPTIONS LIÉES À LA GESTION DES CAS DE PALUDISME				
1003.	Les agents de santé communautaires ont toujours les médicaments nécessaires pour traiter le paludisme.	1	2	9
1004.	Les établissements de santé ont toujours les médicaments nécessaires pour traiter le paludisme.	1	2	9
1005.	Les agents de santé communautaires de cette communauté ont toujours le kit de test sanguin permettant de savoir si quelqu'un est atteint de paludisme.	1	2	9
1006.	Les établissements de santé de cette communauté ont toujours le kit de test sanguin permettant de savoir si quelqu'un est atteint de paludisme.	1	2	9
1007.	Les agents de santé communautaires de cette communauté savent comment traiter le paludisme chez les enfants	1	2	9
1008.	Les prestataires de soins des établissements de santé de cette communauté savent comment traiter le paludisme chez les enfants	1	2	9
1009.	Les agents de santé communautaires de votre communauté font payer aux parents les médicaments pour traiter le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.	1	2	9

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

PERCEPTIONS SUR LES PRESTATAIRES, AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.				
	NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MÉDICAMENT ET NON DE LA CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE LE RÉPONDANT COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION.			
1010.	Les prestataires de l'établissement de santé de votre communauté font payer aux parents les médicaments pour traiter le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MÉDICAMENT ET NON DE LA CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE LE RÉPONDANT COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION.	1	2	9
1011.	Les agents de santé communautaires de votre communauté font payer aux parents d'enfants de moins de cinq ans l'examen sanguin pour savoir si leur enfant est atteint de paludisme. NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU TEST ET NON D'UNE CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE C'EST CLAIR POUR LE RÉPONDANT	1	2	9
1012.	Les prestataires de l'établissement de santé de votre communauté font payer aux parents d'enfants de moins de cinq ans l'examen sanguin pour savoir si leur enfant est atteint de paludisme. NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU TEST ET NON D'UNE CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE C'EST CLAIR POUR LE RÉPONDANT	1	2	9

PERCEPTIONS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE CPS ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PENDANT LE CPS				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/ PAS SÛR
1013.	Les agents de santé communautaires de votre communauté viennent plusieurs fois pendant la saison des pluies pour donner le médicament de prévention du paludisme aux enfants de moins de cinq ans.	1	2	9
1014	Lors de la distribution du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies, le personnel n'est pas disponible au centre de santé.	1	2	9
1014A	Pendant la distribution du CPS, je préfère ne pas aller à la structure sanitaire pour tout type de service.	1	2	9
1014B	Les distributeurs du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies ne se soucient pas de ma communauté.	1	2	9
1014C	Les distributeurs du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies sont bien informés sur ce médicament.	1	2	9
1014D	Je me sens à l'aise pour poser des questions aux distributeurs du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies si j'ai besoin de plus d'informations.	1	2	9
1014E	Les distributeurs du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies ne répondent généralement pas aux questions des parents sur le médicament de manière respectueuse.	1	2	9
1014F	Les distributeurs du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies m'ont traité avec respect pendant leur visite.	1	2	9

CPN / TPIp

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

1015.	Dans votre communauté, les prestataires de l'établissement de santé font payer aux femmes enceintes la SP / Fansidar / Maloxine (3 comprimés), le médicament pour prévenir le paludisme. NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MÉDICAMENT ET NON DE LA CARTE DE CPN OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE C'EST CLAIR POUR LE RÉPONDANTE	1	2	9
1016.	Les prestataires de soins prénatals de cette communauté traitent généralement les femmes enceintes avec respect	1	2	9
1017.	Les prestataires de santé de cette communauté offrent toujours aux femmes enceintes les médicaments nécessaires pour prévenir le paludisme	1	2	9
1018.	Les prestataires de soins des établissements de santé de cette communauté ne donnent aux femmes enceintes le médicament pour prévenir le paludisme que si elles ont mangé au préalable.	1	2	9
1019.	Si une femme se rend à l'établissement de santé pendant les deux premiers mois de sa grossesse, les prestataires de santé ne la recevront pas	1	2	9
1020.	Si une femme enceinte se rend à l'établissement de santé sans son conjoint / partenaire, les prestataires de santé ne la recevront pas.	1	2	9

SECTION X.0 : Normes de genre

Normes de genre				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
		D'accord	Pas d'accord	NE SAIT PAS / PAS SÛR
1021.	Lorsqu'il n'y a pas assez de moustiquaires, il est plus important que les enfants de sexe <u>féminin</u> dorment sous les moustiquaires disponibles plutôt que les enfants de sexe <u>masculin</u> .	1	2	9
1022.	Lorsqu'il n'y a pas assez de moustiquaires, il est plus important que les enfants de sexe <u>masculin</u> dorment sous les moustiquaires disponibles plutôt que les enfants de sexe <u>féminin</u> .			
1023.	Une femme enceinte doit se sentir à l'aise de demander à son mari / conjoint de se rendre à l'établissement de santé pour une consultation prénatale.	1	2	9
1024.	Lorsqu'on n'a pas assez d'argent, il est plus important que les enfants de sexe <u>masculin</u> qui font de la fièvre reçoivent des médicaments plutôt que les enfants de sexe <u>féminin</u> .	1	2	9
1025.	Lorsqu'on n'a pas assez d'argent, il est plus important que les enfants de sexe <u>féminin</u> qui font de la fièvre reçoivent des médicaments plutôt que les enfants de sexe <u>masculin</u> .	1	2	9

SECTION XI : RAPPEL DES MESSAGES SUR LE PALUDISME

GÉNÉRALITÉS SUR LE PALUDISME : EXPOSITION AUX MESSAGES SUR LE PALUDISME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
1101.	À quelle fréquence écoutez-vous la radio ? Diriez-vous quatre fois par semaine ou plus, deux ou trois fois par semaine, une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou jamais ? LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE	4 FOIS PAR SEMAINE OU PLUS..... 1 2 -3 FOIS PAR SEMAINE..... 2 UNE FOIS PAR SEMAINE..... 3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 4 N'ECOUTE JAMAIS LA RADIO 5	→ Q1103
1102.	À quel moment de la journée êtes-vous le <u>plus susceptible</u> d'écouter la radio - tôt le matin, en fin de matinée, l'après-midi, en début de soirée, en fin de soirée ou la nuit ?	TÔT LE MATIN (4H À 8H)..... 1 EN FIN DE MATINÉE (8H À 12H)..... 2 L'APRÈS-MIDI (12H À 16H)..... 3 EN DEBUT DE SOIRÉE (16H À 20H)..... 4 EN FIN DE SOIRÉE (20H À MINUIT) 5	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN
QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

	LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	LA NUIT (DE MINUIT A 4H DU MATIN) 6 NE SAIT PAS..... 8	
1103.	À quelle fréquence regardez-vous la télévision ? Diriez-vous quatre fois par semaine ou plus, deux ou trois fois par semaine, une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou jamais ? LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE	4 FOIS PAR SEMAINE OU PLUS 1 2 -3 FOIS PAR SEMAINE..... 2 UNE FOIS PAR SEMAINE..... 3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 4 NE REGARDE JAMAIS LA TELEVISION 5	→Q1105
1104.	À quel moment de la journée êtes-vous le <u>plus susceptible</u> de regarder la télévision - tôt le matin, en fin de matinée, l'après-midi, en début de soirée, en fin de soirée ou la nuit ? LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TÔT LE MATIN (4H À 8H)..... 1 EN FIN DE MATINÉE (8H À 12H)..... 2 L'APRÈS-MIDI (12H À 16H)..... 3 EN DEBUT DE SOIREE (16H À 20H)..... 4 EN FIN DE SOIRÉE (20H À MINUIT) 5 LA NUIT (DE MINUIT A 4H DU MATIN)..... 6 NE SAIT PAS..... 9	
1105.	Avez-vous personnellement un appareil mobile comme un téléphone ou une tablette ?	OUI1 NON 2	→Q1108
1106.	Partagez-vous cet appareil mobile avec quelqu'un d'autre ?	OUI1 NON2	
1107.	Sur cet appareil mobile, lesquels des éléments suivants pouvez-vous recevoir : 1. Chat, SMS ? 2. Photos ? 3. Vidéos ? 4. Fichiers audio ? 5. Liens Internet que vous pouvez ouvrir sur l'appareil ? 6. Email ? 7. Autres médias ? DEMANDEZ POUR CHAQUE TYPE DE MEDIA SÉPARÉMENT	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> OUI NON NE SAIT PAS </div> CHAT / SMS 1 0 9 PHOTOS 1 0 9 VIDEOS 1 0 9 FICHIERS AUDIO 1 0 9 LIENS INTERNET 1 0 9 EMAIL 1 0 9 AUTRES MEDIAS 1 0 9 (PRECISER)	
1108.	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous vu ou entendu des messages sur le paludisme ?	OUI1 NON2	→Q1111
1109.	Où avez-vous vu ou entendu les messages ou les informations ? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ? REVOIR LES RÉPONSES EN FONCTION DU CONTEXTE LOCAL	CENTRE DE SANTÉ / HÔPITAL A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE..... B AMIS / FAMILLE C LIEU DE TRAVAIL D GROUPES DE THÉÂTRE..... E PAIRS ÉDUCATEURS F AFFICHES / BANNIÈRES G TÉLÉVISION H RADIO I JOURNAL..... J MOSQUÉE / ÉGLISE K DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRES L SMS / CHAT / EMAIL N INTERNET N AUTRE (PRÉCISER)..... X NE SAIT PAS..... Z	
1110	Quels messages sur le paludisme avez-vous entendus ou vus ? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE A A TOUT LE MONDE DEVRAIT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE TOUTES LES NUITS..... B LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT ALLER À PLUSIEURS CONSULTATIONS PRÉNATALES C LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT PRENDRE DES MÉDICAMENTS POUR ÉVITER DE CONTRACTER LE PALUDISME D	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN
QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

		TOUTE PERSONNE QUI FAIT DE LA FIÈVRE DEVRAIT SE RENDRE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ POUR Y ÊTRE TESTÉE ET TRAITÉEE LES ENFANTS QUI FONT DE LA FIÈVRE DEVRAIENT ÊTRE EMMENÉS RAPIDEMENT DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉF UN TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE PERMET DE SAVOIR SI UNE FIÈVRE EST CAUSÉE PAR LE PALUDISMEG TRAITEMENT CTA GRATUIT.....H VEILLER À CE QUE LES ENFANTS REÇOIVENT LES MÉDICAMENTS QUI PRÉVIENNENT LE PALUDISME PENDANT LA SAISON DES PLUIES.....I VEILLER À CE QUE L'ENFANT REÇOIVE UN MÉDICAMENT QUI PRÉVIENT LE PALUDISME PENDANT DEUX JOURS APRÈS LA PREMIÈRE DOSE ..K LES MÉDICAMENTS DONNÉS AUX ENFANTS PENDANT LA SAISON DES PLUIES PERMETTENT DE PRÉVENIR LE PALUDISMEL DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE CHAQUE NUIT POUR ÉVITER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUESM COMMENT INSTALLER DES MOUSTIQUAIRES.....N COMMENT LAVER UNE MOUSTIQUAIRE.....O COMMENT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIREP OÙ OBTENIR GRATUITEMENT DES MOUSTIQUAIRES ..Q LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS DEVRAIENT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE POUR ÉVITER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES.....R NETTOYER LES ENVIRONSS AUTREX (PRÉCISER) NE SAIT PAS / NE SE SOUVIENT PAS.....Z	
1111.	Pouvez-vous compléter la phrase suivante ? « Toute la famille doit dormir sous MILD... »	CORRECTEMENT COMPLÉTÉ « TOUTES LES NUITS ET TOUTES LES SAISONS »1 INCORRECTEMENT COMPLÉTÉ2 NE SAIT PAS.....9	→Q1113 →Q1113
1112.	Où avez-vous vu ou entendu cette phrase ? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES DEMANDEZ : Ailleurs ?	CLINIQUE / HOPITAL PUBLIC.....A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE.....B AMIS / FAMILLEC LIEU DE TRAVAILD ÉVÈNEMENT COMMUNAUTAIRE / GROUPES DE THEATREE PAIRS ÉDUCATEURSF AFFICHES / BANNIÈRESG TÉLÉVISIONH RADIOI JOURNALJ MOSQUÉE / ÉGLISE.....K DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRESL RÉSEAUX SOCIAUXM AUTREX (PRECISER) NE SAIT PAS.....Z	
1113.	Lequel de ces logos / images reconnaissez-vous ? L'ENQUÊTEUR.RICE MONTRE 3 IMAGES DONT LE LOGO QUI A ÉTÉ UTILISÉ DANS LA DERNIÈRE CAMPAGNE DE COMMUNICATION ; LES DEUX AUTRES SONT INVENTÉS	LOGO DE LA CAMPAGNE SEULEMENT1 LOGO DE LA CAMPAGNE ET UN AUTRE2 AUTRES LOGOS SEULEMENT.....3 N'A RECONNU AUCUN LOGO4	→Q1201 →Q1201 →Q1201
1114.	Où avez-vous vu les logos / images ? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES	CLINIQUE / HOPITAL PUBLIC.....A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE.....B AMIS / FAMILLEC LIEU DE TRAVAILD	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN **QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES**

	DEMANDEZ : Ailleurs ? ÉVÈNEMENT COMMUNAUTAIRE / GROUPES DE THEATREE PAIRS ÉDUCATEURSF AFFICHES / BANNIÈRESG TÉLÉVISIONH JOURNALJ MOSQUÉE / ÉGLISEK DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRESL RÉSEAUX SOCIAUXM AUTREX (PRECISER) NE SAIT PASZ	
--	--	--

SECTION XII : PULVÉRISATION INTRADOMICILIAIRE D'INSECTICIDES À EFFET RÉMANENT (PID)

Sensibilisation

PID : ACCÈS ET UTILISATION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
1201.	Connaissez-vous des programmes qui proposent la pulvérisation des murs à l'intérieur de la maison pour tuer les moustiques qui causent la malaria ?	OUI 1 NON 2	→Q1203
1202.	Si ce programme était mis en place dans votre communauté, seriez-vous prêt à les autoriser à pulvériser les murs intérieurs de votre maison ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 9	→Q1204
1203.	Le programme qui offre la pulvérisation des murs à l'intérieur d'une maison contribue à protéger les ménages contre le paludisme en aspergeant les murs d'insecticide. Si ce programme était mis en place dans votre communauté, seriez-vous prêt à les autoriser à pulvériser les murs intérieurs de votre maison ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 9	FIN

Attitudes

PID : Attitudes				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛR
1204.	Beaucoup de monde développe des problèmes de peau (éruptions, démangeaisons) après que les murs de leur maison ont été aspergés d'insecticide.	1	2	9
1205.	Après avoir pulvérisé un insecticide sur les murs intérieurs d'une maison, on peut toucher les murs sans danger une fois que le produit a séché	1	2	9
1206.	Les gens ont des problèmes d'insectes ou de punaises de lit après la pulvérisation des murs.	1	2	9
1207.	L'avantage de faire pulvériser ma maison vaut l'effort nécessaire pour déménager mes affaires afin d'effectuer la pulvérisation	1	2	9
1208.	Cela me dérange de laisser mes biens en dehors de ma maison pendant qu'on pulvérise mes murs.	1	2	9
1209.	Pulvériser les murs intérieurs d'une maison pour tuer les moustiques n'entraîne aucun problème de santé pour les personnes qui vivent dans la maison	1	2	9
1210.	Il n'est pas nécessaire de dormir sous une moustiquaire si votre maison a été pulvérisée	1	2	9

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

Perception de l'efficacité de la réponse

PID : PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛR
1211.	Pulvériser les murs intérieurs d'une maison est un moyen efficace de prévenir le paludisme	1	2	9
1212.	Les personnes qui vivent dans des maisons qui ont été pulvérisées sont moins susceptibles d'attraper le paludisme	1	2	9
1212B	Pulvériser les murs intérieurs d'une maison est un moyen efficace de tuer les moustiques	1	2	9

Perception de l'auto-efficacité

PID : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ				
Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez que vous pourriez ou non réaliser chacun de ces gestes. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛR » et ne l'utilisez que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT	NE SAIT PAS / PAS SÛR
1213.	Sortir tous mes meubles de ma maison pour préparer la maison à la pulvérisation	1	2	9
1214.	Dormir dans ma maison la nuit où elle a été pulvérisée	1	2	9

ENREGISTREZ L'HEURE	HEURES __ __
---------------------	------------------------------

Remercier le répondant pour son temps et sa patience