

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

### PAGE D'IDENTIFICATION

IDENTIFICATION				
TYPE DE ZONE DE RÉSIDENCE : URBAINE.....1		RURALE ..... 2		_ _
NOM DU DEPARTEMENT				
NOM DE LA ZONE SANITAIRE : .....				
NOM DE LA COMMUNE : .....				
NOM DE L'ARRONDISSEMENT				
NOM DU VILLAGE/QUARTIER :				
NUMÉRO DE ZONE DE DÉNOMBREMENT (GRAPPE) .....				
NUMÉRO DU MÉNAGE.....				
NUMÉRO DE LIGNE DE LA RÉPONDANTE DANS LA LISTE DU MÉNAGE .....				
VISITES D'ENQUÊTEURS				
	1	2	3	VISITE FINALE
DATE				JOUR            _ _  MOIS            _ _  ANNÉE    _ _ _ _
NOM ENQUÊTEUR.RICE				NUM. ENQ. . . . . .
RÉSULTAT*				RÉSULTAT            _ _
PROCHAINE VISITE DATE				NOMBRE TOTAL DE VISITES =  _ _
HEURE				
<b>*CODES DE RÉSULTATS</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 1   TERMINÉ  2   PAS À LA MAISON  3   REPORTÉ  7   AUTRE </div> <div> 4   REFUSÉ  5   TERMINÉ PARTIELLEMENT  6   EMPÊCHÉE            <i>(préciser)</i> </div> </div>				
SUPERVISEUR.SE				
NOM .....				

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

**SECTION I : CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉPONDANTE**

SECTION I : CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉPONDANTE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
101.	Quel âge aviez-vous à atteint lors de votre dernier anniversaire ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES .....  __ __	
102.	Avez-vous déjà fréquenté une école formelle ?	OUI .....1 NON .....2	→Q104
103.	Quel est le plus haut niveau d'instruction que vous avez atteint ?	QUELQUES ANNÉES PRIMAIRES.....1 PRIMAIRES COMPLÈTES.....2 SECONDAIRES .....3 SUPÉRIEUR.....4	
104.	Quelle est votre religion ?	CHRÉTIENNE (NON-CATHOLIQUE) .....1 CATHOLIQUE.....2 MUSULMANE .....3 RELIGION TRADITIONNELLE .....4 AUCUNE AUTRE ( <i>préciser</i> ) .....8	
105.	Quelle est votre situation matrimoniale?	JAMAIS MARIÉE .....0 MARIÉE .....1 VIT AVEC QUELQU'UN COMME EN ÉTANT MARIÉS.....2 DIVORCÉE .....3 SÉPARÉE.....4 VEUVE .....5	
106.	Avez-vous déjà donné naissance à un enfant ?	OUI.....1 NON .....2	→Q111
107.	Combien de naissances vivantes avez-vous déjà eues ?	NOMBRE DE NAISSANCES VIVANTES .....  __ __  SI AUCUNE .....00	
108.	Parmi ces naissances vivantes, combien sont encore en vie ?	NOMBRE ACTUELLEMENT EN VIE .....  __ __  SI AUCUNE, TAPEZ .....00	
109.	Maintenant, je voudrais vous interroger sur les naissances plus récentes. Combien de naissances vivantes avez-vous eu au cours des cinq dernières années ?	NOMBRE DE NAISSANCES VIVANTES .....  __ __  AUCUNE .....00	
110	Avez-vous eu une naissance vivante au cours des deux dernières années ?	OUI.....1 NON .....2	
111	Êtes-vous enceinte maintenant ?	OUI.....1 NON .....2 NE SAIT PAS .....9	

**SECTION II : UTILISATION, ACHAT, RÉAFFECTATION ET ÉLIMINATION DES MOUSTIQUAIRES**

UTILISATION DE MOUSTIQUAIRES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
201.	En moyenne, combien de nuits par semaine dormez-vous sous une moustiquaire ?	TOUTES LES NUITS.....1 3 - 6 NUITS PAR SEMAINE.....2 1 - 2 NUITS PAR SEMAINE.....3 RAREMENT / JAMAIS .....4	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

UTILISATION DE MOUSTIQUAIRES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
202.	À quelle heure environ vous êtes-vous couchée hier ?  <b>ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE</b>	MOMENT EN HEURES : ____ HH AUTRE (PRÉCISER) .....8888 NE SAIT PAS .....9999	
203.	À quelle heure environ vous êtes-vous réveillée aujourd'hui ?  <b>ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE</b>	MOMENT EN HEURES : ____ HH AUTRE (PRÉCISER) .....8888 NE SAIT PAS .....9999	
204.	Avez-vous dormi à l'intérieur ou à l'extérieur ?	UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR ..... 1 UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR ..... 2 LES DEUX EN PARTIE ..... 3	→ Q206 → Q207 → Q206
205.	À quelle heure êtes-vous rentrée le soir ? <b>ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE</b>	MOMENT EN HEURES : ____ HH AUTRE (PRÉCISER) .....8888 NE SAIT PAS .....9999	
206.	À quelle heure êtes-vous sortie le matin ? <b>ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE</b>	MOMENT EN HEURES : ____ HH AUTRE (PRÉCISER) .....8888 NE SAIT PAS .....9999	
207.	Au cours des deux dernières semaines, avez-vous passé des nuits en dehors de votre domicile pour une raison quelconque ? Dans les champs ou en voyage, par exemple ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 99	→ Q211 → Q211
208.	Combien de nuits avez-vous passées hors de chez vous au cours des deux dernières semaines ?	NOMBRE DE NUITS .....  __ __  NE SAIT PAS ..... 99	
209.	Les nuits où vous étiez hors de chez vous, avez-vous dormi à l'intérieur, à l'extérieur, ou à la fois à l'intérieur et à l'extérieur ?	A L'INTÉRIEUR ..... 1 A L'EXTÉRIEUR ..... 2 À LA FOIS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR ..... 3	
210.	Avez-vous dormi sous une moustiquaire pendant les nuits que vous avez passées hors de chez vous ?  Si OUI, demandez : « TOUTES LES NUITS, LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE, OU SEULEMENT QUELQUES NUITS » ?	OUI, TOUTES LES NUITS DU VOYAGE ..... 1 LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE ..... 2 SEULEMENT QUELQUES NUITS ..... 3 AUCUNE NUIT ..... 4 NE SAIT PAS ..... 9	
211.	Pendant quels mois de l'année (le cas échéant) dormez-vous généralement à l'extérieur (sur une veranda, un toit, dans une cour ou ailleurs à l'extérieur de la maison) ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES. ENREGISTREZ TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNÉES</b>  <b>DEMANDEZ UNE FOIS : A un autre moment ?</b>	JANVIER ..... A FEVRIER ..... B MARS ..... C AVRIL ..... D MAI ..... E JUIN ..... F JUILLET ..... G AOÛT ..... H SEPTEMBRE ..... I OCTOBRE ..... J NOVEMBRE ..... K DECEMBRE ..... L CHAQUE MOIS ..... M AUCUN MOIS ..... N NE SAIT PAS ..... X	→ Q213

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

UTILISATION DE MOUSTIQUAIRES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
212.	À quelle fréquence utilisez-vous des moustiquaires imprégnées d'insecticides lorsque vous dormez à l'extérieur ?	TOUTES LES NUITS.....1 LA PLUPART DES NUITS .....2 SEULEMENT PARFOIS (RAREMENT).....3 JAMAIS.....4 NE SAIT PAS .....99	

**Achat et remplacement de moustiquaires**

MII : ACHAT ET REMPLACEMENT DE MOUSTIQUAIRES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
213.	Connaissez-vous un endroit dans votre communauté où vous pouvez acheter une moustiquaire ?	OUI .....1 NON.....2	
214.	Lorsque vous recevez de nouvelles moustiquaires gratuites dans le cadre d'une campagne de masse ou ailleurs, préférez-vous continuer à utiliser vos anciennes moustiquaires, ou commencez-vous à utiliser la nouvelle moustiquaire immédiatement ?	PRÉFÈRE CONTINUER À UTILISER LES ANCIENNES JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT USÉES .....1 PRÉFÈRE UTILISER LES NOUVELLES IMMÉDIATEMENT .....2 AUTRE .....8 (PRÉCISER) NE SAIT PAS .....9	

**Réaffectation et élimination de moustiquaires**

RÉAFFECTATION ET ÉLIMINATION DE MII			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
215.	La dernière fois qu'une de vos moustiquaires n'était plus utiles pour dormir, qu'en avez-vous fait ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b>	RÉUTILISÉE À D'AUTRES FINS.....A ENTERRÉE .....B À LA POUBELLE OU AUX ORDURES.....C BRÛLÉE .....D AUTRE ( <i>préciser</i> ).....X NE SAIT PAS .....Y NON APPLICABLE (N'AVAIT PAS DE MOUSTIQUAIRE) .....Z	Q218

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN  
QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

RÉAFFECTATION ET ÉLIMINATION DE MII			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
216	<p>À quoi a servi cette moustiquaire?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS</b> : Autre chose ?</p>	<p>PÊCHE ..... A</p> <p>SECHAGE DU POISSON ..... B</p> <p>COUVERTURE / PROTECTION DES SEMIS / CULTURES ..... C</p> <p>RIDEAUX / ÉCRANS POUR FENÊTRES / PORTES / AVANT-TOITS / PLAFOND..... D</p> <p>VÊTEMENTS..... E</p> <p>LITERIE / COUSSIN ..... F</p> <p>PIECE POUR REPRISER D'AUTRES MOUSTIQUAIRES..... G</p> <p>CLOTURE..... H</p> <p>CORDES / ATTACHES ..... I</p> <p>PROTÉGER LES ANIMAUX DOMESTIQUES ..... I</p> <p>AUTRE..... X</p> <p align="center">(préciser)</p> <p>NE SAIT PAS ..... Z</p>	
217.	<p>Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez utilisé la moustiquaire dans un autre but ?</p>	<p>TROP DE TROUS..... 1</p> <p>TROP SALE ..... 2</p> <p>USEE ..... 3</p> <p>PERSONNE NE L'UTILISE PLUS ..... 4</p> <p>EN AVAIT DAVANTAGE BESOIN POUR D'AUTRES USAGES QUE POUR DORMIR ..... 5</p> <p>AUTRE (préciser)..... 88</p>	


**Entretien des moustiquaires**

ENTRETIEN DES MII ET PRÉFÉRENCE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
218.	<p>Que faites-vous à la maison pour éviter que les moustiquaires ne se déchirent ou ne se trouent ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS</b> : Autre chose ?</p>	<p>TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS..... A</p> <p>TENIR À L'ÉCART DES NUISIBLES ..... B</p> <p>ENROULER OU ATTACHER LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.. C</p> <p>MANIPULER AVEC PRÉCAUTION ..... D</p> <p>NE PAS SALIR AVEC DES ALIMENTS ..... E</p> <p>TENIR À L'ÉCART DES FLAMMES OU DU FEU ..... F</p> <p>LAVER DÉLICATEMENT ..... G</p> <p>LAVER AVEC SAVON EN BARRE ..... H</p> <p>NE LAVER QUE LORSQU'ELLE EST SALE ..... I</p> <p>INSPECTER RÉGULIÈREMENT POUR DÉTECTER LES TROUS..... J</p> <p>RÉPARER RAPIDEMENT LES PETITS TROUS ..... K</p> <p>NE FAIT RIEN ..... L</p> <p>N'A PAS DE MOUSTIQUAIRES..... M</p> <p>AUTRE (préciser)..... X</p> <p>NE SAIT PAS..... Z</p>	

**SECTION III : UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ**

<b>CONSULTATIONS PRENATALES (CPN) / TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE (TPIp) : ACCÈS ET UTILISATION</b>
---

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

301.	VERIFIEZ Q110 A EU AU MOINS UN ENFANT AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES		N'A PAS EU D'ENFANT AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES	→ Q319
302.	J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur la période où vous étiez enceinte de votre plus jeune enfant.  Lorsque vous étiez enceinte de votre plus jeune enfant, avez-vous vu quelqu'un pour un contrôle (soins prénataux) pour cette grossesse ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	→ Q311 → Q311	
303.	Qui avez-vous vu ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>DEMANDEZ UNE FOIS : Quelqu'un d'autre ?</b>	PERSONNEL DE SANTÉ DOCTEUR ..... A INFIRMIER.E / SAGE-FEMME ..... B AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... C AUTRE PERSONNEL DE SANTÉ ..... D (PRÉCISER) ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE ..... E AUTRE ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... Z		
304.	Où êtes-vous allée <u>principalement</u> pour les soins prénataux pendant cette grossesse ?	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL PUBLIC ..... 11 CENTRE DE SANTÉ PUBLIC ..... 12 AUTRE ÉTABLISSEMENT PUBLIC ..... 13 (PRÉCISER)  SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL / CLINIQUE CONFESIONNEL, D'ÉGLISE, DE MISSION ..... 21 HÔPITAL / CLINIQUE PRIVÉ ..... 22 MAISON DE NAISSANCE / MATERNITÉ ..... 23 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE ..... 24 PHARMACIE ..... 26 AUTRE SOURCE PRIVÉE ..... 28 (PRÉCISER)  AUTRE SOURCE AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... 31 CLINIQUE DE CHANTIER ..... 32 CLINIQUE MOBILE ..... 33 ÉGLISE / MOSQUÉE ..... 34 GUÉRISSEUR.SE TRADITIONNEL.LE / HERBORISTE ..... 35 VENDEUR DE RUE ..... 37 AUTRE ..... 88 (PRÉCISER)		
305.	À combien de consultations prénatales êtes-vous allée pour cette grossesse ?	NOMBRE DE CPN .....  __ __  NE SAIT PAS ..... 99	Si 00 Saut Q311	
306.	Au cours de quel mois de votre grossesse avez-vous effectué votre première consultation prénatale ?	MOIS DE GROSSESSE .....  __  NE SAIT PAS ..... 99	Si <=3MOIS, ALLEZ Q308	
307.	Pour quelle(s) raison(s) n'y êtes-vous pas allée plus tôt dans votre grossesse ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b>	N'A PAS EU LE TEMPS ..... A ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ TROP LOIN ..... B PAS D'ARGENT POUR LE TRANSPORT VERS L'ÉTABLISSEMENT ..... C PAS D'ARGENT POUR LA CPN ..... D		

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

	<b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b>	NE SAVAIT PAS QU'ELLE ÉTAIT ENCEINTE ..... E NE VOULAIT PAS QUE LES AUTRES SACHENT QU'ELLE ÉTAIT ENCEINTE ..... F LE CONJOINT N'A PAS DONNÉ SON AUTORISATION ..... G UN AUTRE MEMBRE DE LA FAMILLE N'A PAS DONNÉ SON AUTORISATION ..... H PERSONNE POUR L'ACCOMPAGNER ..... I LE CONJOINT EST ALLÉ À SA PLACE ..... J NE SE SENTAIT PAS MALADE ..... K N'ÉTAIT PAS SA PREMIÈRE GROSSESSE ..... L AUTRE ..... X (PRECISER) NE SAIT PAS ..... Z	
308.	Au cours de cette grossesse, votre conjoint / partenaire vous a-t-il accompagnée à un moment quelconque à l'établissement de santé pour des soins prénataux ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
309.	Avez-vous reçu une moustiquaire lors d'une consultation prénatale pour cette grossesse ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	→ Q311 → Q311
310.	Au cours de quel mois de votre grossesse avez-vous reçu une première moustiquaire ?	MOIS DE GROSSESSE .....  __  NE SAIT PAS ..... 99	
311.	Pendant cette grossesse, avez-vous pris de la Sulfadoxine/Pyriméthamine (SP) / Fansidar / Maloxine (3 comprimés) pour <u>vous éviter d'attraper</u> le paludisme ?  <b>INSISTER SUR « VOUS ÉVITER D'ATTRAPER ». N'ENTOUREZ PAS « 1 » SI ELLE A REÇU DES MÉDICAMENTS PARCE QU'ELLE AVAIT LE PALUDISME.</b>	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	→ Q313 → Q317
312	Pourquoi <u>n</u> 'avez-vous <u>pas</u> pris de médicaments pour éviter d'attraper le paludisme ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b>	AUCUN MEDICAMENT DISPONIBLE A L'ETABLISSEMENT DE SANTE ..... A LE/LA PRESTATAIRE N'A PAS DONNE DE MEDICAMENT ..... B LE/LA PRESTATAIRE A REFUSE DE DONNER LE MEDICAMENT ..... C LE MEDICAMENT N'ETAIT PAS GRATUIT ..... D PAS D'EAU DANS L'ETABLISSEMENT POUR PRENDRE LE MEDICAMENT ..... E PAS DE GOBELET DANS L'ETABLISSEMENT POUR BOIRE DE L'EAU ..... F PEUR DES EFFETS SUR MA SANTE ..... G PEUR DES EFFETS SUR LA SANTE DU FŒTUS ..... H N'EST PAS ALLEE EN CONSULTATION PRENATALE ..... I AUTRE ..... X (PRECISER) NE SAIT PAS ..... Z	} Q317
313	Combien de fois avez-vous pris le médicament SP / Fansidar / Maloxine (3 comprimés) <u>pour prévenir le paludisme</u> pendant cette grossesse ?	NOMBRE DE FOIS .....  __ __  NE SAIT PAS ..... 99	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

314.	<p>Avez-vous reçu les médicaments :</p> <p>1. Lors d'une CPN ?</p> <p>2. Lors d'une autre visite dans un établissement de santé ?</p> <p>3. Dans une pharmacie ?</p> <p>4. Au marché / magasin ?</p> <p>5. Un autre endroit ?</p> <p><b>DEMANDEZ POUR CHAQUE LIEU SÉPARÉMENT.</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS : Ailleurs ?</b></p>	<p align="right">OUI      NON</p> <p>CONSULTATION PRÉNATALE ..... 1      0</p> <p>AUTRE VISITE DANS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ..... 1      0</p> <p>PHARMACIE ..... 1      0</p> <p>MARCHÉ / MAGASIN ..... 1      0</p> <p>AUTRE ENDROIT ..... 1      0</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p>NE SAIT PAS ..... 1      0</p>	<p align="right">} Q317</p>
315.	<p><b>SI LES MÉDICAMENTS ONT ÉTÉ REÇUS LORS D'UNE CONSULTATION PRÉNATALE OU D'UNE AUTRE VISITE DANS UN ÉTABLISSEMENT, DEMANDEZ :</b></p> <p>Avez-vous payé les médicaments pour vous éviter d'attraper le paludisme ?</p> <p><b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU SP / FANSIDAR / MALOXINE (3 COMPRIMÉS) POUR PRÉVENIR LA MALARIA ET NON D'UNE CARTE DE CPN OU D'AUTRES FRAIS MÉDICAUX</b></p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 9</p>	<p>→ Q317</p> <p>→ Q317</p>
316.	Combien avez-vous payé pour l'antipaludéen SP / Fansidar / Maloxine (les trois comprimés) ?	<p>COÛT en Frs CFA .....  __ __ __ __ __ </p> <p>NE SAIT PAS ..... 9999</p>	
317.	Avez-vous l'intention d'avoir d'autres enfants ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 9</p>	
318A.	Si vous tombez enceinte au cours des deux prochaines années, pensez-vous que vous irez dans un établissement de santé pour des soins prénatals ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 9</p>	<p>→ 318C</p> <p>→ 318C</p>
318B.	Au cours de quel mois de votre grossesse irez-vous effectuer votre première consultation prénatale ?	<p>MOIS DE GROSSESSE .....  __ </p> <p>NE SAIT PAS ..... 99</p>	
318C.	Si vous tombez enceinte au cours des deux prochaines années, pensez-vous que vous prendrez de la SP / Fansidar / Maloxine pour vous éviter d'attraper le paludisme ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 9</p>	
<b>GESTION DES CAS DE PALUDISME</b>			
319.	<p>Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les enfants de moins de cinq ans qui vivent dans ce ménage et qui sont soit vos propres enfants, soit les enfants dont vous êtes la principale responsable.</p> <p>Combien de vos propres enfants ou des enfants dont vous êtes la principale responsable ont moins de cinq ans ?</p>	<p>NOMBRE DE SES ENFANTS / ENFANTS DONT ELLE EST RESPONSABLE &lt;5 ANS .....  __ </p> <p>AUCUN ..... 00</p>	<p>→ Q401</p>
320.	<p>Certains de ces enfants ont-ils eu de la fièvre au cours des deux dernières semaines ?</p> <p><b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LES ENFANTS DE LA FEMME OU CEUX DONT ELLE EST LA PRINCIPALE RESPONSABLE ET QUI VIVENT DANS LE MÉNAGE.</b></p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 9</p>	<p>→ Q338</p> <p>→ Q338</p>
321.	Combien de ces enfants ont-ils eu de la fièvre dans ce ménage au cours des deux dernières semaines ?	<p>NOMBRE D'ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS ATTEINTS DE FIÈVRE AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES  __ </p> <p>NE SAIT PAS ..... 99</p>	



**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

	<b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LES ENFANTS DE LA FEMME OU CEUX DONT ELLE EST LA PRINCIPALE RESPONSABLE ET QUI VIVENT DANS LE MÉNAGE.</b>		
322.	<p>Parmi les enfants qui ont eu de la fièvre au cours des deux dernières semaines, quel est le nom de l'enfant qui a eu de la fièvre le plus récemment ?</p> <p><b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LES ENFANTS DE LA FEMME OU CEUX DONT ELLE EST LA PRINCIPALE RESPONSABLE ET QUI VIVENT DANS LE MÉNAGE.</b></p>	<p>NOM DEL'ENFANT :</p> <p>_____</p>	
323.	<p>Quel âge a « NOM DE L'ENFANT » ?</p> <p><b>ENREGISTRER L'ÂGE DE L'ENFANT EN UTILISANT UNE SEULE UNITÉ : SEMAINES, MOIS OU ANNÉES. VEUILLEZ NE PAS MÉLANGER LES UNITÉS. PAR EXEMPLE, SI LA FEMME DIT UN AN ET DEMI, CONVERTIR EN MOIS ET ENREGISTRER 18 MOIS</b></p>	<p>AGE DE L'ENFANT :</p> <p>EN SEMAINES.....  __ __ </p> <p>EN MOIS .....  __ __ </p> <p>EN ANNÉES .....  __ __ </p>	
324.	Lorsque « NOM DE L'ENFANT » a eu la fièvre récemment, avez-vous sollicité un conseil ou un traitement pour la maladie ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p>	→ Q338
325.	Combien de temps après le début de la fièvre avez-vous sollicité un traitement pour « NOM DE L'ENFANT » ?	<p>LE MEME JOUR ..... 1</p> <p>LE LENDEMAIN ..... 2</p> <p>DEUX JOURS OU PLUS APRES LA FIEVRE..... 3</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	
326.	<p>Où avez-vous demandé des conseils ou un traitement ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b></p> <p><b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS : Ailleurs ?</b></p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL PUBLIC..... A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ PUBLIC..... B</p> <p>AUTRE ÉTABLISSEMENT PUBLIC</p> <p>_____ C</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL / CLINIQUE CONFESIONNEL, D'ÉGLISE, DE MISSION..... D</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ ..... E</p> <p>MAISON DE NAISSANCE / MATERNITÉ..... F</p> <p>PHARMACIE ..... H</p> <p>AUTRE SOURCE PRIVÉE</p> <p>_____ J</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... K</p> <p>CLINIQUE DE CHANTIER..... L</p> <p>CLINIQUE MOBILE ..... M</p> <p>ÉGLISE / MOSQUÉE..... N</p> <p>GUÉRISSEUR.SE TRADITIONNEL.LE..... O</p> <p>VENDEUR DE MEDICAMENTS DE RUE..... P</p> <p>A DOMICILE</p> <p>AUTRE ..... X</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p>	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

327.	Dans lequel des endroits mentionnés ci-dessus êtes-vous allé en <u>premier</u> lieu pour obtenir des conseils ou un traitement ?	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL PUBLIC..... 11</p> <p>CENTRE DE SANTÉ PUBLIC..... 12</p> <p>AUTRE ÉTABLISSEMENT PUBLIC .....</p> <p align="center">(PRÉCISER) ..... 13</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL / CLINIQUE CONFESIONNEL, D'ÉGLISE, DE MISSION..... 21</p> <p>HÔPITAL / CLINIQUE PRIVÉ ..... 22</p> <p>MAISON DE NAISSANCE / MATERNITÉ..... 23</p> <p>PHARMACIE ..... 25</p> <p>AUTRE SOURCE PRIVÉE .....</p> <p align="center">(PRÉCISER) ..... 27</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... 31</p> <p>CLINIQUE DE CHANTIER..... 32</p> <p>CLINIQUE MOBILE ..... 33</p> <p>ÉGLISE / MOSQUÉE..... 34</p> <p>GUÉRISSEUR.SE TRADITIONNEL.LE / HERBORISTE ..... 35</p> <p>VENDEUR DE RUE..... 36</p> <p>A DOMICILE .....</p> <p>AUTRE..... 88</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p>	
328.	À un moment quelconque de la maladie, avez-vous demandé que votre enfant reçoive une injection pour traiter le paludisme ?	<p>OUI .....1</p> <p>NON .....2</p> <p>NE SAIT PAS .....9</p>	
329.	À un moment quelconque de la maladie, a-t-on prélevé à votre enfant une goutte de sang sur son doigt, son talon ou ailleurs pour faire un test ?	<p>OUI .....1</p> <p>NON .....2</p> <p>NE SAIT PAS .....9</p>	<p>→Q331</p> <p>→Q331</p>
330.	Quel a été le résultat du test sanguin - la fièvre était-elle due au paludisme ou non ?	<p>FIEVRE CAUSEE PAR LE PALUDISME .....1</p> <p>FIEVRE NON CAUSEE PAR LE PALUDISME.....2</p> <p>NE SAIT PAS / NON COMMUNIQUE.....9</p>	
331.	À un moment quelconque de la maladie, « NOM DE L'ENFANT » a-t-il/elle pris des médicaments ?	<p>OUI .....1</p> <p>NON .....2</p> <p>NE SAIT PAS .....9</p>	<p>→Q401</p> <p>→Q401</p>
332.	Les médicaments que « NOM DE L'ENFANT » a pris étaient-ils en comprimé ou en injection ?	<p>COMPRIMES SEULEMENT.....1</p> <p>INJECTION SEULEMENT .....2</p> <p>COMPRIMÉ ET INJECTION .....3</p> <p>NE SAIT PAS</p>	<p>SI NSP, ALLEZ A Q401</p>

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

333.	<p>Quels médicaments a-t-il/elle pris ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS</b> : Autre chose ?</p> <p><b>SI LA RÉPONDANTE NE SE SOUVIENT PAS DU NOM DU MÉDICAMENT DONNÉ À L'ENFANT, LUI MONTRER LES PHOTOS DE LA &lt;CTA&gt; DISPONIBLE LOCALEMENT, PUIS LUI DEMANDER :</b></p> <p>Certains des médicaments sur ces photos ressemblent-ils à ceux que votre enfant a pris ? Si oui, montrez-moi lesquels ?</p>	<p>SP / FANSIDAR / MALOXINE / AMALAR ..... A</p> <p>CHLOROQUINE / NIVAQUINE ..... B</p> <p>QUININE / ATEQUININE ..... C</p> <p>CTA (COARTEM, LUFANTER, ARTIS-DP / ARTÉMETHER-LUMÉFANTRINE, PYRAMAX / ARTESUNATE-PYRONARIDINE, CO-ARINATE, ASU DENK /V ARTESUNATE-SULFADOXINE/PYRIMETHAMINE, SYNRIAM / ARTEROLANE MALEATE-PIPERAQUINE, PLAMOCUR, D-ARTEPP, DUOQUIN, MALACUR, ARTECOM, DIARTEM / DIHYDROARTÉMISININE-PIPÉRAQUINE, ARTEQUIN / ARTÉSUNATE-MÉFLOQUINE).. D</p> <p>ARTESUNATE INJECTABLE..... E</p> <p>AUTRE INJECTION ..... F</p> <p>ARTESUNATE (NON INJECTABLE)..... G</p> <p>ASPIRINE ..... H</p> <p>DOLIPRANE / PARACETOMOL..... I</p> <p>IBUPROFENE ..... J</p> <p>AUTRE ..... X</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p>NE SAIT PAS ..... Z</p>	
334.	<b>VERIFIEZ Q329 : CTA DONNÉ</b>	<p>CODE D ENTOURÉ ..... 1</p> <p>CODE D NON ENTOURÉ ..... 2</p>	<b>→338</b>
335.	Où avez-vous reçu la <CTA> ?	<p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL PUBLIC..... 11</p> <p>CENTRE DE SANTÉ PUBLIC..... 12</p> <p>AUTRE ÉTABLISSEMENT PUBLIC ..... 13</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL / CLINIQUE CONFESIONNEL, D'ÉGLISE, DE MISSION..... 21</p> <p>HÔPITAL / CLINIQUE PRIVÉ ..... 22</p> <p>MAISON DE NAISSANCE / MATERNITÉ..... 23</p> <p>PHARMACIE ..... 25</p> <p>AUTRE SOURCE PRIVÉE ..... 27</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p><b>AUTRE SOURCE</b></p> <p>AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... 31</p> <p>CLINIQUE DE CHANTIER..... 32</p> <p>CLINIQUE MOBILE ..... 33</p> <p>ÉGLISE / MOSQUÉE..... 34</p> <p>GUÉRISSEUR.SE TRADITIONNEL.LE / HERBORISTE ..... 35</p> <p>VENDEUR DE RUE..... 36</p> <p>AUTRE ..... 88</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p>	
336.	<p>Combien a coûté le médicament de &lt;CTA&gt; ?</p> <p><b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MÉDICAMENT POUR SOIGNER LA MALARIA ET NON D'UNE CARTE DE SANTÉ, DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS MÉDICAUX</b></p>	<p>COUT EN FrCs CFA .....  _ _ _ _ </p> <p> _ _ _ _ </p> <p>GRATUIT ..... 0000</p> <p>NE SAIT PAS / PAS SURE ..... 9999</p>	
337.	Combien de temps après le début de la fièvre a-t-il/elle pris la < CTA> ?	<p>LE MEME JOUR ..... 1</p> <p>LE JOUR SUIVANT..... 2</p> <p>DEUX JOURS OU PLUS APRES LE DEBUT DE LA FIEVRE ..... 3</p> <p>NE SAIT PAS..... 9</p>	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

338.	Vérifier la réponse à Q319 : AU MOINS UN ENFANT DE MOINS DE CINQ ANS DONT LE RÉPONDANT EST RESPONSABLE	OUI .....1 NON .....2	→Q401
339.	Imaginez qu'un de vos enfants de moins de cinq ans ait de la fièvre aujourd'hui, combien de temps après avoir remarqué la fièvre emmèneriez-vous l'enfant pour obtenir des conseils ou un traitement?	AUJOURD'HUI ..... 1 ..... DEMAIN ..... 2 ..... LE JOUR APRES DEMAIN OU PLUS TARD ..... 3 ..... NE CHERCHERAI PAS DE CONSEIL OU TRAITEMENT ..... 4 ..... NE SAIS PAS ..... 8 .....	→Q401 →Q401
340.	Où emmèneriez-vous l'enfant en premier pour obtenir des conseils ou un traitement?	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL PUBLIC ..... 11 ..... CENTRE DE SANTÉ PUBLIC ..... 12 ..... AUTRE ÉTABLISSEMENT PUBLIC ..... 13 ..... (PRÉCISER)  SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL / CLINIQUE CONFESIONNEL, D'ÉGLISE, DE MISSION ..... 21 ..... HÔPITAL / CLINIQUE PRIVÉ ..... 22 ..... MAISON DE NAISSANCE / MATERNITÉ ..... 23 ..... PHARMACIE ..... 25 ..... AUTRE SOURCE PRIVÉE	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

**SECTION IV : CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER**

CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER			
[VEUILLEZ ADAPTER LES QUESTIONS DE CETTE SECTION POUR REFLÉTER LA POLITIQUE DU PAYS EN MATIÈRE DE CPS].			
N°	QUESTION	LES CATÉGORIES DE CODAGE	PASSEZ À
401	Avez-vous entendu parler d'un médicament donné aux enfants en bonne santé de 3 à 59 mois pour prévenir le paludisme pendant la saison des pluies ?  <b>METTRE L'ACCENT SUR LA "PRÉVENTION" ET NON SUR LE TRAITEMENT DU PALUDISME</b>	OUI ..... 1 NON ..... 2	➔ 501
402	Durant cette saison des pluies, ce médicament a-t-il été distribué aux ménages de votre communauté ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	
403	<b>COCHER Q315-3 : LA FEMME A DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS À SA CHARGE</b>	AU MOINS UN ENFANT DE MOINS DE 5 ANS À SA CHARGE ..... 1 AUCUN ENFANT DE MOINS DE 5 ANS À SA CHARGE ..... 2	➔ 501
<b>DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS DANS LES MÉNAGES DURANT CETTE SAISON DES PLUIES</b>			
404	Des agents de santé sont-ils venus dans votre foyer pendant cette saison des pluies pour distribuer des médicaments aux enfants de 3 à 59 mois en bonne santé pour prévenir le paludisme ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	➔ 429 ➔ 429
405	Quand est-ce qu'un distributeur est-il venu pour la dernière fois dans votre foyer durant la saison des pluies pour distribuer le médicament qui prévient le paludisme chez les enfants de 3 à 59 mois ?  <b>SOULIGNER LA DERNIÈRE VISITE - UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE</b>	JUILLET ..... 1 AOÛT ..... 2 SEPTEMBRE ..... 3 OCTOBRE ..... 4 AUTRE (PRÉCISER) ..... 8 NE SAIT PAS ..... 9	
406	Étiez-vous présent lorsqu'un distributeur a visité votre foyer en [MOIS DE LA DERNIÈRE VISITE] pour distribuer le médicament qui prévient le paludisme chez les enfants de 3 à 59 mois ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	➔ 412
410	Le distributeur vous a-t-il expliqué les avantages pour votre enfant de prendre le médicament ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	
411	Le distributeur vous a-t-il informé des effets secondaires que ce médicament peut provoquer chez les enfants ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	
412	Je veux vous poser quelques questions sur la dernière visite des distributeurs pour donner le médicament qui prévient le paludisme à votre enfant pendant <b>cette saison des pluies</b> .  Quel est le nom du plus jeune enfant de 3 à 59 mois de ce ménage dont vous êtes responsable ?	NOM .....	
413	Quel âge a "NOM DE L'ENFANT" ?  <b>ENREGISTREZ L'ÂGE EN MOIS. LES Q414-422 SE RÉFÉRERONT SPÉCIFIQUEMENT À CET ENFANT.</b>  <b>*SI L'ENFANT A MOINS DE 3 MOIS, DEMANDEZ L'ENFANT SUIVANT LE PLUS ÂGÉ DE MOINS DE 5 ANS.</b>	ÂGE EN MOIS .....	
414	Le premier jour de la distribution, le distributeur a-t-il <u>observé</u> [NOM DE L'ENFANT] en train de prendre une dose du médicament contre le paludisme, ou vous a-t-il laissé le médicament ?	A OBSERVÉ L'ENFANT PRENDRE UNE DOSE DU MÉDICAMENT ..... 1 A LAISSÉ LES MÉDICAMENTS ..... 2 NI L'UN NI L'AUTRE ..... 3	➔ 418 ➔ 416

# **ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN** **QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

		NE SAIT PAS.....9	→418
415	Quelle est la principale raison pour laquelle les distributeurs n'ont ni observé l'enfant prendre une dose du médicament, ni laissé le médicament?	ILS N'AVAIENT PLUS DE MÉDICAMENTS 1 ILS M'ONT DIT QU'AUCUN DE MES ENFANTS N'ÉTAIT ÉLIGIBLE .....2 NOUS N'AVONS PAS EU LE TEMPS DE RECEVOIR L'AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE .....3 NOUS AVONS REFUSÉ LES MÉDICAMENTS POUR L'ENFANT 4 L'ENFANT ÉTAIT MALADE AU MOMENT OÙ ILS SONT VENUS ..... 5 AUTRE 6 (PRÉCISER) NE SAIT PAS.....9	→423
416	L'enfant a-t-il pris la <u>première</u> dose de médicament que les distributeurs lui ont laissée ?	OUI .....1 NON .....2 NE SAIT PAS.....9	→418 →418
417	Quelle (s) est/ sont la ou les raison (s) pour laquelle/ lesquelles l'enfant n'a-t-il pas reçu la première dose de médicament des distributeurs ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUE LE RÉPONDANT A DONNÉES</b>  <b>SONDER UNE FOIS : Autre chose ?</b>	A OUBLIÉ DE DONNER LE MÉDICAMENT À L'ENFANT .....A A PERDU LA PREMIÈRE DOSE QUE LE DISTRIBUTEUR A LAISSÉE .....B PAS D'EAU POUR PRENDRE DES MÉDICAMENTS .....C PAS DE NOURRITURE POUR PRENDRE DES MÉDICAMENTS .....D L'ENFANT A VOMI LES COMPRIMÉS APRÈS LES AVOIR AVALÉS .....F DIFFICULTÉ À ÉCRASER LES COMPRIMÉS.....E L'ENFANT EST TOMBÉ MALADE APRÈS AVOIR PRIS UNE DOSE PRÉCÉDENTE DE CE MÉDICAMENT .....F A ENTENDU PARLER OU A VU DE MAUVAIS EFFETS SECONDAIRES CHEZ D'AUTRES ENFANTS .....G LES MÉDICAMENTS NE PRÉVIENNENT PAS LE PALUDISME.....H L'ENFANT N'ÉTAIT PAS MALADE.....I NE CONNAISSAIT PAS SUFFISAMMENT LES MÉDICAMENTS.....J A PRÉFÉRÉ CONSERVER LE MÉDICAMENT POUR UNE MALADIE FUTURE .....K NE FAIT PAS CONFIANCE AUX PERSONNES QUI ONT DISTRIBUÉ OU ADMINISTRÉ LE MÉDICAMENT.....L A CHOISI DE DONNER LE MÉDICAMENT À D'AUTRES ENFANTS À LA MAISON M AUTRE .....X (PRÉCISER) NE SAIT PAS.....Z	
417B	<b>VÉRIFIER LA RÉGION DE RÉSIDENCE</b>	L'ADMINISTRATION DE CPS EST TOD LE PREMIER JOUR SEULEMENT .....1 L'ADMISTRATION DE CPS EST TOD PENDANT LES TROIS JOURS.....2	→Q420
418	Après la première dose, pendant combien de jours <u>supplémentaires</u> [NOM DE L'ENFANT] a-t-il pris les autres doses du médicament que le distributeur a laissé <u>à la mère/ la personne en charge</u> ?  <b>*ADAPTER À LA POLITIQUE DE MISE EN ŒUVRE DU CPS DU PAYS SI TOUTES LES DOSES SONT ADMINISTRÉES PAR TOD OU PAS.</b>	N'A PAS PRIS DE MÉDICAMENTS APRÈS LEUR VISITE.....0 1 JOUR APRES.....1 2 JOURS APRES.....2 3 JOURS APRES.....3 NE SAIT PAS.....9	→426 →426 →426

419	Pourquoi [NOM DE L'ENFANT] n'a-t-il pas pris toutes les autres doses du médicament ?  PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES INDIQUER TOUTES LES RÉPONSES  <b>SONDER UNE FOIS : Autre chose ?</b>	ENFANT ABSENT DE LA MAISON .....A A OUBLIÉ DE DONNER LE MÉDICAMENT À L'ENFANT .....B A PERDU LES DOSES DE MÉDICAMENTS .....C L'ENFANT A PRIS TOUTES LES AUTRES DOSES EN UN JOUR .....D PAS D'EAU POUR PRENDRE LE MÉDICAMENT .....E PAS DE NOURRITURE POUR PRENDRE LE MÉDICAMENT .....F N'A PAS EU LE TEMPS .....G L'ENFANT A VOMI LES COMPRIMÉS APRÈS LES AVOIR AVALÉES.....H	
-----	--	--	--

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

		DIFFICULTÉ À ÉCRASER LES COMPRIMÉS..... I L'ENFANT EST TOMBÉ MALADE APRÈS AVOIR PRIS LA PREMIÈRE DOSE ..... J A ENTENDU PARLER OU A VU DE MAUVAIS EFFETS SECONDAIRES CHEZ D'AUTRES ENFANTS ..... K LES MÉDICAMENTS NE PRÉVIENNENT PAS LE PALUDISME..... L L'ENFANT N'ÉTAIT PAS MALADE..... M NE CONNAISSAIT PAS SUFFISAMMENT LES MÉDICAMENTS..... N NE FAIT PAS CONFIANCE AUX PERSONNES QUI ONT DISTRIBUÉ OU ADMINISTRÉ LE MÉDICAMENT..... O A PRÉFÉRÉ CONSERVER LE MÉDICAMENT POUR UNE MALADIE FUTURE ..... P A CHOISI DE DONNER LE MÉDICAMENT À D'AUTRES ENFANTS À LA MAISON Q AUTRE (PRÉCISER)..... X NE SAIT PAS ..... Z	426
420	Le <u>deuxième</u> jour de la distribution, le distributeur a-t-il <b>observé</b> [NOM DE L'ENFANT] en train de prendre une dose du médicament contre le paludisme, ou vous a-t-il laissé le médicament ?	OBSERVÉ L'ENFANT PRENDRE UNE DOSE DU MÉDICAMENT..... 1 A LAISSÉ LE MÉDICAMENT ..... 2 NI L'UN NI L'AUTRE..... 3 NE SAIT PAS..... 9	➔423  ➔423 ➔423
421	L'enfant a-t-il pris la <u>deuxième</u> dose de médicament que le distributeur a laissée ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS..... 9	➔423  ➔423
422	Quelle (s) est/ sont la ou les raison(s) pour laquelle/lesquelles l'enfant n'a pas reçu la <u>deuxième</u> dose de médicament des distributeurs ?  <b>COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUE LE RÉPONDANT A DONNEES</b> <b>SONDER UNE FOIS : Autre chose ?</b>	A OUBLIÉ DE DONNER LE MÉDICAMENT À L'ENFANT ..... A A PERDU LA DEUXIEME DOSE QUE LE DISTRIBUTEUR A LAISSEE..... B PAS D'EAU POUR PRENDRE DES MÉDICAMENTS ..... C PAS DE NOURRITURE POUR PRENDRE DES MÉDICAMENTS ..... D L'ENFANT A VOMI LES COMPRIMÉS APRÈS LES AVOIR AVALÉS ..... E DIFFICULTÉ À ÉCRASER LES COMPRIMÉS..... F L'ENFANT EST TOMBÉ MALADE APRÈS AVOIR PRIS UNE DOSE PRÉCÉDENTE DE CE MÉDICAMENT ..... J A ENTENDU PARLER OU A VU DE MAUVAIS EFFETS SECONDAIRES CHEZ D'AUTRES ENFANTS ..... H LES MÉDICAMENTS NE PRÉVIENNENT PAS LE PALUDISME..... I L'ENFANT N'ÉTAIT PAS MALADE..... J NE CONNAISSAIT PAS SUFFISAMMENT LES MÉDICAMENTS..... K A PRÉFÉRÉ CONSERVER LE MÉDICAMENT POUR UNE MALADIE FUTURE ..... L NE FAIT PAS CONFIANCE AUX PERSONNES QUI ONT DISTRIBUÉ OU ADMINISTRÉ LE MÉDICAMENT ..... M A CHOISI DE DONNER LE MÉDICAMENT À D'AUTRES ENFANTS À LA MAISON Q AUTRE ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS..... Z	
423	Le <u>troisième</u> jour de la distribution, le distributeur a-t-il <b>observé</b> [NOM DE L'ENFANT] en train de prendre une dose du médicament contre le paludisme, ou vous a-t-il laissé le médicament ?	A OBSERVÉ L'ENFANT PRENDRE UNE DOSE DU MÉDICAMENT..... 1 A LAISSÉ LE MÉDICAMENT ..... 2 NI L'UN NI L'AUTRE..... 3 NE SAIT PAS..... 9	➔426  ➔426 ➔426
424	L'enfant a-t-il pris la <u>troisième</u> dose du médicament que les distributeurs ont laissée ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS..... 9	➔426  ➔426
425	Quelle est la ou les raisons pour lesquelles l'enfant n'a pas reçu la troisième dose de médicament des distributeurs ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUE LE RÉPONDANT A DONNEES</b>	A OUBLIÉ DE DONNER LE MÉDICAMENT À L'ENFANT ..... A A PERDU LA TROISIEME DOSE QUE LE DISTRIBUTEUR A LAISSEE ..... B PAS D'EAU POUR PRENDRE DES MÉDICAMENTS ..... C PAS DE NOURRITURE POUR PRENDRE DES MÉDICAMENTS ..... D L'ENFANT A VOMI LES COMPRIMÉS APRÈS LES AVOIR AVALÉS ..... E DIFFICULTÉ À ÉCRASER LES COMPRIMÉS..... F	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

	<b>SONDER UNE FOIS :</b> Autre chose ?	L'ENFANT EST TOMBÉ MALADE APRÈS AVOIR PRIS UNE DOSE PRÉCÉDENTE DE CE MÉDICAMENT ..... J A ENTENDU PARLER OU A VU DE MAUVAIS EFFETS SECONDAIRES CHEZ D'AUTRES ENFANTS ..... H LES MÉDICAMENTS NE PRÉVIENNENT PAS LE PALUDISME..... I L'ENFANT N'ÉTAIT PAS MALADE..... J NE CONNAISSAIT PAS SUFFISAMMENT LES MÉDICAMENTS..... K A PRÉFÉRÉ CONSERVER LE MÉDICAMENT POUR UNE MALADIE FUTURE ..... L NE FAIT PAS CONFIANCE AUX PERSONNES QUI ONT DISTRIBUÉ OU ADMINISTRÉ LE MÉDICAMENT ..... M A CHOISI DE DONNER LE MÉDICAMENT À D'AUTRES ENFANTS À LA MAISON Q AUTRE ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS..... Z	
426	Le médicament a-t-il eu des effets secondaires chez cet enfant ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS..... 9	→ 429 → 429
427	Si oui, lesquelles ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>INDIQUER TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>SONDER UNE FOIS :</b> Autre chose ?	VOMISSEMENTS ..... A FIÈVRE..... B ÉRUPTIONS CUTANÉES..... C DIARRHÉE ..... D DOULEUR AU VENTRE ..... E LETHARGIE / FATIGUE..... F PERTE D'APPÉTIT ..... G MAL DE TÊTE ..... H AUTRE ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS..... Z	
428	Qu'avez-vous fait lorsque cet enfant a eu ces effets secondaires ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>INDIQUER TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>SONDER UNE FOIS :</b> Autre chose ?	A DEMANDÉ DES CONSEILS OU UN TRAITEMENT À UN PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTÉ ..... A A CHERCHÉ DES CONSEILS OU UN TRAITEMENT AILLEURS ..... B A DONNÉ À L'ENFANT D'AUTRES MÉDICAMENTS..... C S'EST OCCUPÉ DE L'ENFANT À LA MAISON ..... D A ATTENDU QUE L'ENFANT AILLE MIEUX ..... E AUTRE (PRÉCISER)..... X NE SAIT PAS..... Z	



# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

### INTENTION DE PARTICIPATION FUTURE A LA CPS

429	Prévoyez-vous de faire prendre à vos enfants le médicament contre le paludisme pendant la prochaine saison des pluies ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 AUCUN ENFANT N'AURA MOINS DE CINQ ANS À LA PROCHAINE SAISON DES PLUIES ..... 3 NE SAIT PAS ..... 9	
-----	---	---	--

### COMMUNICATION DE LA CPS

430	Avant que la distribution de médicaments pour prévenir le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans n'arrive dans votre communauté, avez-vous entendu ou vu quelque chose au sujet du programme ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	
431	De quelles sources avez-vous entendu ou vu des messages sur la campagne ?  Instructions :	CENTRE DE SANTÉ ..... A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE ..... B AMIS/FAMILLE ..... C LIEU DE TRAVAIL ..... D ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES/GROUPES DE THÉÂTRE .. E CRIEUR PUBLIC ..... F AFFICHES/PANNEAUX D'AFFICHAGE ..... G TÉLÉVISION ..... H RADIO ..... I JOURNAUX ..... J MOSQUEE/ÉGLISE ..... K LEADERS DE LA COMMUNAUTÉ ..... L RESEAUX SOCIAUX ..... M SMS/CHAT/EMAIL ..... N INTERNET ..... O AUTRE ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... Z	

### SECTION V : CONCEPT – PERCEPTIONS GÉNÉRALES SUR LE PALUDISME

#### Connaissances générales sur le paludisme

CONNAISSANCES GÉNÉRALES SUR LE PALUDISME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
501.	Quels sont les signes ou symptômes qui vous font penser que quelqu'un a le paludisme ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b>	FIEVRE ..... A FRISSONS ..... B MAL DE TÊTE ..... C DOULEUR ARTICULAIRE ..... D DOULEUR CORPORELLE ..... E FAIBLE APPÉTIT ..... F INCAPACITÉ À MANGER ..... G FATIGUE ..... H GOUT AMER DANS LA BOUCHE ..... I CRISE / CONVULSIONS ..... K PERTE DE CONNAISSANCE ..... L VERTIGE ..... M	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN  
QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

CONNAISSANCES GÉNÉRALES SUR LE PALUDISME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
		MORT ..... N PLAIES A LA BOUCHE ..... O AUTRE ..... X (PRECISER) NE SAIT PAS..... Z	
502.	<p>Quelles sont les causes du paludisme ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b></p>	PIQUES DE MOUSTIQUES..... A MANGER DE LA NOURRITURE SOUILLEE..... B MANGER DES FRUITS NON MURS..... C ÊTRE SOUS-ALIMENTÉ.E..... D NE PAS AVOIR UNE ALIMENTATION Saine ..... E BOIRE DE L'EAU SALE ..... G ENVIRONNEMENT SALE ..... H BOIRE DE LA BIERE ..... I ETRE TREMPÉ.E PAR LA PLUIE..... J TEMPS FROID OU CHANGEANT ..... K SORCELLERIE ..... L POUSSEE DE DENTS ..... M INDIGESTION..... N SOLEIL ..... O CONSOMMER DE L'HUILE ..... P TRAVAUX PENIBLES..... Q AUTRE (PRECISER)..... X NE SAIT PAS..... Z	
503.	<p>Quels gestes peut-on faire pour éviter de contracter le paludisme ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b></p>	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE ..... A DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE D'INSECTICIDE ..... B UTILISER UN ANTI-MOUSTIQUE (LOTION, SPRAY) ..... C ÉVITER LES PIQUES DE MOUSTIQUES ..... D PRENDRE DES MEDICAMENTS PREVENTIFS ..... E PULVERISER LA MAISON AVEC DE L'INSECTICIDE ..... F UTILISER DES SPIRALES ANTI-MOUSTIQUES (COMME MOSQUITO) ..... G COUPER L'HERBE AUTOUR DE LA MAISON ..... H ASSECHER LES FLAQUES D'EAU / EAUX STAGNANTES ..... I GARDER LES ENVIRONS DE LA MAISON PROPRES ..... J BRULER DES FEUILLES ..... K NE PAS BOIRE D'EAU SALE ..... L NE PAS MANGER DE MAUVAISE NOURRITURE (FRUITS NON MURS / RESTES DE NOURRITURE)..... M METTRE DES ECRANS SUR LES FENETRES ..... N MÉDECINE TRADITIONNELLE ..... O ÉVITER LE SOLEIL..... P ÉVITER DE CONSOMMER DE L'HUILE..... Q AUTRE (PRECISER)..... X NE SAIT PAS..... Y	
504.	<p>Quels médicaments peuvent être utilisés pour traiter efficacement le paludisme ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b></p>	SP / FANSIDAR / MALOXINE / AMALAR ..... A CHLOROQUINE / NIVAQUINE..... B QUININE / ATEQUININE ..... C CTA (COARTEM, LUFANTER, ARTIS-DP / ARTÉMETHER- LUMÉFANTRINE, PYRAMAX / ARTESUNATE-PYRONARIDINE, CO-ARINATE, ASU DENK /V ARTESUNATE- SULFADOXINE/PYRIMETHAMINE, SYNRIAM / ARTEROLANE MALEATE-PIPERAQUINE, PLAMOCUR, D-ARTEPP, DUOQUIN, MALACUR, ARTECOM, DIARTEM / DIHYDROARTÉMISININE- PIPÉRAQUINE, ARTEQUIN / ARTÉSUNATE-MÉFLOQUINE)..D	

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

### CONNAISSANCES GÉNÉRALES SUR LE PALUDISME

N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
		ARTESUNATE INJECTABLE ..... E AUTRE INJECTION ..... F ARTESUNATE (NON INJECTABLE) ..... G ASPIRINE ..... H DOLIPRANE / PARACETOMOL ..... I IBUPROFENE ..... J AUTRE ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... Z	

### Communication interpersonnelle sur le paludisme

GENERALITES SUR LE PALUDISME : COMMUNICATION INTERPERSONNELLE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
505.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé du paludisme avec votre conjoint ou votre partenaire ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
506.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé du paludisme avec vos amis ou vos relations ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	

### Perception de la menace du paludisme

CONCEPT GÉNÉRAL SUR LE PALUDISME : PERCEPTION DE LA MENACE				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
PERCEPTION DE LA SENSIBILITE				
507.	Les habitants de cette communauté ne contractent le paludisme que pendant la saison des pluies.	1	2	9
508.	Presque chaque année, une personne de cette communauté attrape un paludisme grave.	1	2	9
509.	Lorsque votre enfant a de la fièvre, vous craignez presque toujours que ce soit le paludisme.	1	2	9
510.	Pendant la saison des pluies, vous craignez presque tous les jours qu'un membre de votre famille ne contracte le paludisme.	1	2	9
PERCEPTION DE LA GRAVITE				
511.	Vous n'avez pas peur du paludisme, car vous pensez qu'on peut le soigner facilement.	1	2	9
512.	Seuls les enfants faibles peuvent mourir du paludisme.	1	2	9
513.	Chaque cas de paludisme peut potentiellement entraîner la mort.	1	2	9
514.	Lorsqu'une personne que vous connaissez contracte le paludisme, vous vous attendez généralement à ce qu'elle se rétablisse complètement en quelques jours.	1	2	9

### SECTION VI : CONCEPT - MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE (MII)

#### Attitudes

MII : PRÉFÉRENCES DE COULEUR			
601.	Quelle couleur de moustiquaires préférez-vous ?	BLANC ..... 1 BLEU ..... 2	

# **ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN** **QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

	VERT.....3 ROSE .....4 NOIR.....5 AUTRE COULEUR ..... 8 (PRECISER) LA COULEUR N'A PAS D'IMPORTANCE POUR MOI.....10	
--	---	--

MII : Attitudes				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
602.	Il est plus facile de passer une bonne nuit de sommeil lorsque je dors sous une moustiquaire	1	2	9
603.	Il n'est pas facile de dormir sous une moustiquaire car chaque soir, il faut la déplier et couvrir l'espace de couchage	1	2	9
604.	Je n'aime pas dormir sous une moustiquaire quand il fait trop chaud	1	2	9
605.	Dormir sous une moustiquaire est une gêne pour un couple qui veut faire des enfants	1	2	9
606.	L'odeur de l'insecticide me met mal à l'aise lorsque je dors sous une moustiquaire	1	2	9
607.	Les moustiquaires sont généralement faciles à utiliser pour dormir	1	2	9
608.	Les moustiquaires imprégnées d'insecticide ne présentent aucun risque pour la santé	1	2	9
609.	Les moustiquaires sont très utiles	1	2	9
610.	Les moustiquaires plus chères sont plus efficaces que les moustiquaires moins chères ou gratuites	1	2	9
611.	Il y a des choses que je peux faire pour que ma moustiquaire dure longtemps	1	2	9
612A	Je peux protéger ma famille contre le paludisme en prenant soin de ma moustiquaire	1	2	9
612B	D'autres personnes de cette communauté réparent les trous dans leurs moustiquaires	1	2	9
612C	Je n'ai pas le temps de réparer les trous dans ma moustiquaire	1	2	9
612D	Je suis convaincue de pouvoir réparer les trous immédiatement	1	2	9
612E	Une moustiquaire réparée est toujours efficace contre les moustiques	1	2	9
612F	Il n'est pas possible de réparer les trous dans ma moustiquaire	1	2	9

## **Perception de l'efficacité de la réponse**

MII : PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
613.	Les moustiquaires n'empêchent les piqûres de moustiques que lorsqu'elles sont utilisées sur un lit et non sur un tapis ou sur le sol	1	2	9
614.	Le risque d'attraper le paludisme est le même, que l'on dorme ou non sous une moustiquaire	1	2	9
615.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit est un bon moyen d'éviter d'attraper le paludisme	1	2	9

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

### Perception de l'auto-efficacité

MII : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ				
<p>Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez que vous pourriez ou non réaliser chacun de ces gestes.</p> <p><i>Enquêteur.rice : Ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i></p>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
616.	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit lorsqu'il y a beaucoup de moustiques	1	2	9
617.	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit lorsqu'il y a peu de moustiques	1	2	9
618.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit de l'année	1	2	9
619.	Faire dormir tous vos enfants sous une moustiquaire chaque nuit de l'année	1	2	9

### Perception de la norme

MII : PERCEPTION DE LA NORME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
620.	<p>En général, parmi les personnes de votre communauté qui ont des moustiquaires, combien dorment sous celles-ci chaque nuit ? Diriez-vous...</p> <p><b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b></p>	<p>TOUT LE MONDE .....1</p> <p>LA PLUPART DES GENS .....2</p> <p>AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS .....3</p> <p>MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS.....4</p> <p>NE SAIT PAS .....9</p>	
621	<p>En général, parmi toutes les personnes de votre communauté, combien vous critiqueraient si elles savaient que vous dormez sous une moustiquaire chaque nuit ? Diriez-vous...</p> <p><b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b></p>	<p>TOUT LE MONDE .....1</p> <p>LA PLUPART DES GENS .....2</p> <p>AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS .....3</p> <p>MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS.....4</p> <p>PERSONNE .....5</p> <p>NE SAIT PAS .....9</p>	

## SECTION VII : CONCEPT - TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT PENDANT LA GROSSESSE (TPIg)

### Connaissances

CPN / TPIp : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
701.	Quand une femme enceinte doit-elle solliciter pour la première fois des soins prénatals ?	<p>DÈS QU'ELLE SAIT QU'ELLE EST ENCEINTE ..... 1</p> <p>LORSQUE LE BÉBÉ COMMENCE À BOUGER ..... 2</p> <p>AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE ..... 3</p> <p>AU DEBUT DU 4<sup>E</sup> MOIS OU DU 2<sup>E</sup> TRIMESTRE ..... 4</p> <p>À TOUT MOMENT PENDANT LA GROSSESSE ..... 5</p> <p>AUTRE (<i>préciser</i>) ..... 8</p> <p>NE SAIT PAS ..... 9</p>	
702.	Combien de fois une femme doit-elle aller à une CPN pendant sa grossesse ?	<p>NOMBRE DE FOIS ..... ____</p> <p>NE SAIT PAS ..... 99</p>	
703.	Combien de fois pendant sa grossesse une femme doit-elle recevoir des médicaments pour éviter de contracter le paludisme ?	<p>NOMBRE DE FOIS .....  __ __ </p> <p>NE SAIT PAS ..... 99</p>	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

**Perception de la menace du paludisme pendant la grossesse**

Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
704.	Lorsqu'une femme enceinte contracte le paludisme, les effets sur elle et son enfant à naître sont très graves.	1	2	9
705.	Les femmes enceintes sont plus susceptibles de contracter le paludisme que les femmes non enceintes.	1	2	9

**Attitudes à l'égard des CPN / TPIp**

CPN / TPIp : Attitudes				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
706.	Les femmes enceintes peuvent prendre le médicament à jeun pour prévenir le paludisme	1	2	9
707.	Même si une femme pense être enceinte, elle doit attendre quelques mois avant de consulter un professionnel de ---- santé.	1	2	9
708.	Une femme qui a déjà accouché n'a pas besoin de consulter un prestataire de santé quand elle pense être à nouveau enceinte.	1	2	9
709.	Les médicaments administrés aux femmes enceintes pour leur éviter de contracter le paludisme sont sans danger pour elles et leur bébé	1	2	9
710.	Une femme enceinte doit prendre plusieurs doses du médicament pour prévenir le paludisme pendant la grossesse	1	2	9

**Perception de l'efficacité de la réponse**

CPN / TPIp : EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
711.	Consulter les prestataires des établissements de santé pendant la grossesse est un moyen de s'assurer que le bébé et la mère sont en bonne santé	1	2	9
712.	Le médicament donné aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme est efficace pour maintenir la mère en bonne santé	1	2	9
713.	Les femmes enceintes doivent continuer à prendre les médicaments destinés à leur éviter de contracter le paludisme, même si elles dorment sous des moustiquaires toutes les nuits	1	2	9

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

### Perception de l'auto-efficacité

CPN / TPIp : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ				
Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez que vous pourriez ou non réaliser chacun de ces gestes. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
714.	Aller en consultation prénatale dès que je pense être enceinte	1	2	9
715.	Convaincre mon conjoint de m'accompagner à l'établissement de santé pour les soins prénataux	1	2	9
716.	Aller à au moins quatre consultations prénatales dans une formation sanitaire	1	2	9
717.	Aller aux consultations prénatales même si mon chef religieux n'est pas d'accord	1	2	9
718.	Prendre le médicament pour prévenir le paludisme au moins trois fois pendant la grossesse	1	2	9
719.	Demander le médicament qui aide à prévenir le paludisme lorsque je me rends aux consultations prénatales (contrôles)	1	2	9

### Normes

CPN / TPIp : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
720.	En général, combien de femmes de votre communauté (entourage) se rendent aux consultations prénatales au moins quatre fois lorsqu'elles sont enceintes ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUTES LES FEMMES..... 1 LA PLUPART DES FEMMES ..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES ..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES ..... 4 NE SAIT PAS ..... 9	
721.	En général, combien de femmes de votre communauté (entourage) prennent le médicament pour <u>prévenir</u> le paludisme lorsqu'elles sont enceintes ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUTES LES FEMMES..... 1 LA PLUPART DES FEMMES ..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES ..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES ..... 4 NE SAIT PAS ..... 9	
721B	En général, parmi toutes les personnes de votre communauté, combien vous critiqueraient si elles savaient que vous prenez un médicament pour prévenir le paludisme lorsque vous êtes enceinte ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUT LE MONDE ..... 1 LA PLUPART DES GENS ..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS ..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS ..... 4 PERSONNE ..... 5 NE SAIT PAS ..... 9	

### Prise de décision

CPN / TPIp - PRISE DE DÉCISION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
VERIFIEZ Q105 : SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE		CODE 1 OU 2 ENTOURÉ .....1 CODE 1 OU 2 NON ENTOURÉ .....2	→Q801

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

CPN / TPIp - PRISE DE DÉCISION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
722.	Dans votre ménage, qui prend généralement les décisions concernant les soins prénatals dans l'établissement de santé lorsque vous êtes enceinte - vous, votre conjoint / partenaire, vous et votre conjoint / partenaire, ou quelqu'un d'autre ?	REPONDANTE .....1 CONJOINT / PARTENAIRE .....2 DECISION CONJOINTE AVEC LE CONJOINT/PARTENAIRE ..3 MERE .....4 BELLE-MERE.....5 QUELQU'UN D'AUTRE .....6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION.....7 NE SAIT PAS .....9	
723.	Avez-vous déjà parlé avec votre conjoint / partenaire de la possibilité de bénéficier de soins prénatals ?	OUI .....1 NON .....2 NE SAIT PAS .....9	→ Q801 → Q801
724.	Quand avez-vous discuté pour la dernière fois de vous rendre à une consultation prénatale avec votre conjoint / partenaire ?	AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS ..... 1 IL Y A ENTRE 7 ET 11 MOIS ..... 2 IL Y A 1 – 2 ANS..... 3 IL Y A PLUS DE 2 ANS ..... 4 NE SAIT PAS ..... 9	
725.	Au cours de cette discussion, y a-t-il eu un désaccord entre vous et votre conjoint / partenaire au sujet de la consultation prénatale ?	OUI .....1 NON .....2 NE SAIT PAS ..... 9	
726.	Au cours de cette discussion, votre conjoint / partenaire vous a-t-il demandé votre avis sur la consultation prénatale ?	OUI .....1 NON .....2 NE SAIT PAS .....9	
727.	Au cours de la discussion, avez-vous fait part à votre conjoint / partenaire de votre opinion sur la consultation prénatale ?	OUI .....1 NON .....2 NE SAIT PAS .....9	→ Q729 → Q729
728.	Pensez-vous que votre conjoint / partenaire a apprécié l'opinion que vous avez exprimée au cours de la discussion ?	OUI .....1 NON .....2 NE SAIT PAS .....9	
729.	Lors de cette discussion, qui a eu le dernier mot sur la décision prise ?	REPONDANTE .....1 CONJOINT / PARTENAIRE .....2 DECISION CONJOINTE AVEC LE CONJOINT / PARTENAIRE..3 MERE DE LA REPONDANTE .....4 BELLE-MERE DE LA REPONDANTE .....5 QUELQU'UN D'AUTRE .....6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION.....7 NE SAIT PAS .....9	



**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

**SECTION VIII : CONCEPT - SOLLICITATION DE SOINS ET TRAITEMENT**

**Connaissances**

SOLlicitation de Soins et Traitement : Connaissances			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
801.	Combien de temps après qu'un enfant de moins de cinq ans commence de la fièvre faut-il l'emmener pour obtenir des conseils ou un traitement contre la fièvre ?  Faut-il le faire, le jour même ou le lendemain de l'apparition de la fièvre ou deux jours ou plus après l'apparition de la fièvre ?	LE JOUR MÊME DE L'APPARITION DE LA FIÈVRE ..... 1 LE LENDEMAIN DE L'APPARITION DE LA FIÈVRE ..... 2 LE SURLLENDEMAIN DE L'APPARITION DE LA FIÈVRE .... 3 AUTRE ( <i>préciser</i> ) ..... 8 NE SAIT PAS ..... 9	
802.	Quel est le <u>meilleur</u> moyen de savoir si quelqu'un est atteint de paludisme ?	FAIRE UNE PRISE DE SANG POUR LE DÉPISTER ..... 1 ALLER DANS UNE FORMATION SANITAIRE ..... 2 AUTRE ( <i>préciser</i> ) ..... 8 NE SAIT PAS ..... 9	
803.	Dans votre communauté, quel est le <u>meilleur</u> endroit où aller si vous pensez être atteinte de paludisme ?	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL PUBLIC..... 11 CENTRE DE SANTÉ PUBLIC ..... 12 AUTRE ÉTABLISSEMENT PUBLIC ..... 13 (PRÉCISER)  SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL / CLINIQUE CONFESIONNEL, D'ÉGLISE, DE MISSION ..... 21 HÔPITAL / CLINIQUE PRIVÉ ..... 22 MAISON DE NAISSANCE / MATERNITÉ..... 23 PHARMACIE ..... 25 AUTRE SOURCE PRIVÉE ..... 27 (PRÉCISER)  AUTRE SOURCE AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... 31 CLINIQUE DE CHANTIER ..... 32 CLINIQUE MOBILE ..... 33 ÉGLISE / MOSQUÉE..... 34 GUÉRISSEUR.SE TRADITIONNEL.LE / HERBORISTE ..... 35 VENDEUR DE RUE ..... 36 AUTRE ..... 88 (PRÉCISER)	

**Attitudes à l'égard de la sollicitation de soins**

ATTITUDES À L'ÉGARD DE LA SOLLICITATION DE SOINS ET DU TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
804.	Le/la prestataire de soins de santé est toujours la meilleure personne à qui parler lorsque vous pensez que votre enfant peut être atteint de paludisme	1	2	9
805.	Il n'est pas nécessaire de continuer à prendre toutes les doses de médicaments contre le paludisme si l'on ne se sent plus malade	1	2	9

## ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

### QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

806.	S'ils pensent que leur enfant est atteint de paludisme, les parents doivent d'abord demander une injection au/à la prestataire de soins ou à l'agent de santé communautaire	1	2	9
807.	Je préfère que mon enfant reçoive le médicament pour traiter le paludisme par injection plutôt que de l'avalier	1	2	9
808.	On ne doit prendre des médicaments contre le paludisme que si un.e prestataire de santé dit que sa fièvre est réellement causée par le paludisme	1	2	9
809.	Si un.e prestataire de santé affirme qu'un.e patient.e n'est pas atteint.e de paludisme, il/elle doit demander un médicament contre le paludisme au cas où il/elle en aurait besoin	1	2	9
810.	Lorsque mon enfant a de la fièvre, il vaut mieux commencer par lui donner tous les médicaments contre le paludisme que j'ai à la maison.	1	2	9
811.	Il est important de prendre tous les comprimés antipaludéens prescrits pour assurer une guérison complète	1	2	9
812.	Lorsque mon enfant a de la fièvre, je ne vais pas directement à l'établissement de santé, je vais d'abord ailleurs pour lui acheter des médicaments	1	2	9

### Perception de l'efficacité de la réponse

PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE À L'ÉGARD DE LA SOLlicitATION DE SOINS ET DU TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série d'énoncés et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
813.	Un test sanguin de dépistage du paludisme est le <u>seul</u> moyen de savoir si quelqu'un est réellement atteint de paludisme ou non	1	2	9
814.	Une injection pour traiter le paludisme est plus efficace qu'un médicament pris par voie orale	1	2	9
815.	On doit toujours prendre des médicaments antipaludéens même si le résultat du test de dépistage du paludisme indique que la fièvre n'est pas due au paludisme	1	2	9
816.	Les parents peuvent diagnostiquer le paludisme à partir des symptômes de quelqu'un aussi bien qu'un test sanguin de dépistage du paludisme	1	2	9
817.	Les médicaments antipaludéens obtenus auprès de l'établissement de santé sont efficaces pour traiter le paludisme	1	2	9
818.	Les médicaments contre le paludisme que vous achetez au marché sont aussi bons que ceux distribués dans les centres de santé	1	2	9

### Perception de l'auto-efficacité

AUTO-EFFICACITÉ À L'ÉGARD DE LA SOLlicitATION DE SOINS ET DU TRAITEMENT				
Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez que vous pourriez ou non réaliser chacun de ces gestes. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
819.	Trouver l'argent nécessaire pour emmener votre enfant à l'établissement de santé dès les premiers signes de paludisme	1	2	9
820.	Obtenir l'autorisation de votre mari ou d'un autre membre de la famille pour emmener votre enfant dans un établissement de santé / chez un prestataire de soins lorsque votre enfant a de la fièvre	1	2	9
821.	Emmener votre enfant à l'établissement de santé le jour même ou le lendemain s'il/elle fait de la fièvre	1	2	9
822.	Demander un test sanguin à l'établissement de santé lorsque vous pensez que votre enfant pourrait être atteint du paludisme	1	2	9

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

### AUTO-EFFICACITÉ À L'ÉGARD DE LA SOLLICITATION DE SOINS ET DU TRAITEMENT

Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez que vous pourriez ou non réaliser chacun de ces gestes.

*Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.*

N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
823.	S'assurer que votre enfant prend la dose complète des médicaments qui lui sont prescrits pour le paludisme	1	2	9
824.	Trouver l'argent nécessaire pour payer les médicaments que le/la prestataire de santé recommande pour traiter le paludisme	1	2	9

## Normes

### SOLlicitation de Soins et Traitement : NORMES

N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
825.	En général, combien de personnes de votre communauté (entourage) emmènent leurs enfants chez un.e prestataire de santé le jour même ou le lendemain de l'apparition de la fièvre ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUT LE MONDE ..... 1 LA PLUPART DES GENS ..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ ..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ ..... 4 NE SAIT PAS ..... 9	
826.	En général, combien d'enfants de votre communauté (entourage) emmenés dans un établissement de santé avec de la fièvre subissent un test de dépistage du paludisme ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUS LES ENFANTS ..... 1 LA PLUPART DES ENFANTS ..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ ..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ ..... 4 NE SAIT PAS ..... 9	
827	En général, parmi toutes les personnes de votre communauté, combien vous critiqueraient si elles savaient que vous emmeniez vos enfants chez un.e prestataire de santé le jour même ou le lendemain de l'apparition de la fièvre ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE</b>	TOUT LE MONDE ..... 1 LA PLUPART DES GENS ..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS ..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS ..... 4 PERSONNE ..... 5 NE SAIT PAS ..... 9	

## Prise de décision

### SOLlicitation de Soins et Traitement : PRISE DE DÉCISION

N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
	<b>VÉRIFIEZ : ÉTAT CIVIL ACTUEL À Q105</b>	ACTUELLEMENT MARIÉE / VIT AVEC QUELQU'UN ..... 1 PAS ACTUELLEMENT MARIÉE ..... 2	→Q902

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

SOLlicitation de Soins et Traitement : Prise de Décision			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
828.	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'aller dans un établissement de santé lorsque votre enfant est atteint de paludisme ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	REPONDANTE ..... 1 CONJOINT / PARTENAIRE DE LA REPONDANTE ..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC LE CONJOINT / PARTENAIRE ..... 3 MERE DE LA REPONDANTE ..... 4 BELLE-MERE DE LA REPONDANTE ..... 5 QUELQU'UN D'AUTRE..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION ..... 7	
829.	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'acheter des médicaments lorsque votre enfant a de la fièvre ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	REPONDANTE ..... 1 CONJOINT / PARTENAIRE DE LA REPONDANTE ..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC LE CONJOINT / PARTENAIRE ..... 3 MERE DE LA REPONDANTE ..... 4 BELLE-MERE DE LA REPONDANTE ..... 5 QUELQU'UN D'AUTRE..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION ..... 7 NE SAIT PAS ..... 9	
830.	Dans votre ménage, qui prend généralement les décisions concernant les mesures à prendre lorsque vous êtes malade ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	REPONDANTE ..... 1 CONJOINT / PARTENAIRE DE LA REPONDANTE ..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC LE CONJOINT / PARTENAIRE ..... 3 MERE DE LA REPONDANTE ..... 4 BELLE-MERE DE LA REPONDANTE ..... 5 QUELQU'UN D'AUTRE..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION ..... 7 NE SAIT PAS ..... 9	

**Intention**

LA RECHERCHE DE SOINS ET LE TRAITEMENT : Intention			
NO.	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
831.	<b>Vérifier le statut de la personne qui s'occupe de l'enfant</b> (AU MOINS UN ENFANT DE MOINS DE CINQ ANS DONT LE RÉPONDANT EST RESPONSABLE)	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ Q901
832.	Imaginez qu'un de vos enfants de moins de cinq ans ait de la fièvre <u>aujourd'hui</u> , combien de temps après avoir remarqué la fièvre emmèneriez-vous l'enfant pour lui demander conseil ou lui faire suivre un traitement ?	AUJOURD'HUI ..... 1 DEMAIN ..... 2 LE LENDEMAIN OU PLUS TARDE ..... 3 NE CHERCHERONT PAS DU TOUT À OBTENIR DES CONSEILS OU UN TRAITEMENT..... 4 NE SAIT PAS ..... 8	→ Q901

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

LA RECHERCHE DE SOINS ET LE TRAITEMENT : Intention			
NO.	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
833.	Où emmèneriez-vous l'enfant <b>en premier lieu</b> pour obtenir des conseils ou un traitement ?	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUVERNEMENTAL..... 11 CENTRE DE SANTE GOUVERNEMENTAL ..... 12 AUTRE INSTALLATION PUBLIQUE ..... 13 (PRECISE) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE CONFESSIONNEL/DE MISSION ..... 21 HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ..... 22 MAISON D'ALLAITEMENT/MATERNITÉ ..... 23 PHARMACIE ..... 25 VENDEUR DE MEDICAMENTS DE RUE ..... 26 AUTRE SOURCE MÉDICALE PRIVÉE ..... 29 (PRECISE) AUTRE SOURCE AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... 31 CLINIQUE SUR LE LIEU DE TRAVAIL..... 32 CLINIQUE MOBILE..... 33 ÉGLISE/MOSQUE ..... 34 GUÉRISSEUR TRADITIONNEL/HERBORISTE ..... 25 AUTRE ..... 88	

**SECTION IX : IDEATION - CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER**

**Connaissances de la CPS**

CPS : CONNAISSANCE			
NO.	QUESTION	LES CATÉGORIES DE CODAGE	PASSEZ À
902	Pendant combien de jours par mois un enfant de moins de 3 à 59 mois doit-il prendre le médicament pour prévenir le paludisme ?	1 JOUR..... 1 2 JOURS..... 2 3 JOURS..... 3 4 JOURS OU PLUS ..... 4 NE SAIT PAS..... 9	
902a	Quels sont les effets secondaires courants de ce médicament chez les enfants ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENCERCLEZ TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>SONDER UNE FOIS :</b> Autre chose ?	VOMISSEMENTS..... A FIÈVRE ..... B ÉRUPTIONS CUTANÉES..... C DIARRHÉE..... D DOULEUR AU VENTRE ..... E LETHARGIE / FATIGUE..... F PERTE D'APPÉTIT ..... G MAL DE TÊTE ..... H AUTRE ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS..... Z	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

903	<p>Si un enfant vomit plusieurs fois après avoir pris le médicament, que devez-vous faire ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b>  <b>INDIQUER TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>SONDER UNE FOIS :</b> Autre chose ?</p>	<p>DEMANDER DES CONSEILS OU UN TRAITEMENT À UN PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTÉ .....A</p> <p>CHERCHER DES CONSEILS OU UN TRAITEMENT AILLEURS .....B</p> <p>DONNER À L'ENFANT D'AUTRES MÉDICAMENTS.....C</p> <p>S'OCCUPER D'UN ENFANT À LA MAISON .....D</p> <p>ATTENDRE QUE L'ENFANT AILLE MIEUX .....E</p> <p>AUTRE (PRÉCISER) .....X</p> <p>NE SAIT PAS.....Z</p>	
-----	---	---	--

# **ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN** **QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

## **Attitudes relatives à la CPS**

LES Attitudes relatives à la CPS				
Je vais vous lire une série de déclarations et je voudrais que vous me dites si vous êtes d'accord ou pas pour chacune d'entre elles. <i>Enquêteur : ne lisez pas la réponse " NE SAIT PAS/ PAS SÛR " et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/ PAS SÛR
904	Les dirigeants de ma communauté soutiennent la distribution du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants de 3 à 59 mois pendant la saison des pluies.	1	2	9
905	Lorsque les enfants prennent des médicaments pour prévenir le paludisme pendant la saison des pluies, il n'est plus nécessaire de dormir sous des MII pour prévenir le paludisme.	1	2	9
906	Les parents de ma communauté se sentent obligés d'accepter les médicaments qui préviennent le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies et qui sont proposés par les distributeurs ou les agents de santé communautaires.	1	2	9
907	Les enfants en bonne santé doivent toujours prendre le médicament pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies.	1	2	9
909	Les médicaments administrés pour prévenir le paludisme pendant la saison des pluies peuvent rendre un enfant malade.	1	2	9
910	Les distributeurs du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies font payer les parents pour le médicament.	1	2	9
910a	Il est important de donner à son enfant toutes les doses du médicament qui prévient le paludisme pendant la saison des pluies laissées par les distributeurs.	1	2	9

## **Efficacité de la réponse perçue**

EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE DU CPS				
Je vais vous lire une série d'affirmations et je voudrais que vous disiez si vous êtes d'accord ou non avec chacune d'entre elles. <i>Enquêteur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛR " et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/ PAS SÛR
912	Le médicament pour prévenir le paludisme pendant la saison des pluies protègent bien les enfants contre le paludisme.	1	2	9
913	Le médicament pour prévenir le paludisme pendant la saison des pluies ne fonctionnera pas bien si mon enfant ne prend pas toutes les doses.	1	2	9

## **Perception de l'auto-efficacité**

914	VÉRIFIER Q319 : LA FEMME A DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS À SA CHARGE	A AU MOINS UN ENFANT DE MOINS DE 5 ANS À SA CHARGE .....1 N'A PAS D'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS À SA CHARGE .....2			→Q1001
L'AUTO-EFFICACITÉ LIÉE AU CPS					
Je vais vous interroger sur une série d'actions que vous pourriez entreprendre, et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir mener à bien chaque action. <i>Enquêteur : ne pas lire la réponse NE SAIT PAS / PAS SUR' et ne l'utiliser que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>					
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT	NE SAIT PAS / PAS SÛRE	
915	Veillez à ce que vos enfants de moins de 5 ans prennent le médicament qui prévient le paludisme pendant la saison des pluies.	1	2	9	

## ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

### QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

914	<b>VÉRIFIER Q319 : LA FEMME A DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS À SA CHARGE</b>	A AU MOINS UN ENFANT DE MOINS DE 5 ANS À SA CHARGE .....1 N'A PAS D'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS À SA CHARGE .....2	→Q1001
<b>L'AUTO-EFFICACITÉ LIÉE AU CPS</b>			
Je vais vous interroger sur une série d'actions que vous pourriez entreprendre, et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir mener à bien chaque action. <i>Enquêteur : ne pas lire la réponse NE SAIT PAS / PAS SUR' et ne l'utiliser que si le répondant n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>			
<b>N°</b>	<b>QUESTION</b>	<b>POURRAIT</b>	<b>NE POURRAIT</b>
916	Trouver l'argent pour emmener votre enfant dans un centre de santé lorsque vous avez manqué la distribution en porte-à-porte du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants.	1	2
917	Obtenez l'autorisation de votre mari ou d'un autre membre de la famille pour donner le médicament qui prévient le paludisme à vos enfants.	1	2
918	Veillez à ce que votre enfant prenne toutes les doses du médicament administré pour prévenir le paludisme les deuxième et troisième jours.	1	2

### Normes

CPS : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SKIP TO
921	Combien de personnes, en général, dans votre communauté donnent à leurs enfants toutes les doses du médicament laissé par le distributeur ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE, MAIS NE LISEZ PAS "NE SAIT PAS".</b>	TOUT LE MONDE .....1 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES .....2 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES.....3 LES DISTRIBUTEURS NE LAISSENT PAS DE MEDICAMENT CPS...4 NE SAIT PAS .....9	
921a	Combien de personnes, en général, dans votre communauté donnent le médicament pour prévenir le paludisme pendant la saison des pluies aux autres enfants du foyer <b>âgés de plus de 5 ans</b> ?	TOUT LE MONDE .....1 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES .....2 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES.....3 LES DISTRIBUTEURS NE LAISSENT PAS DE MEDICAMENT CPS...4 NE SAIT PAS .....9	

### Prise de décisions

CHIMIO PRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER: PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
922	VÉRIFIER : LA SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE à Q105	ACTUELLEMENT MARIEE/VIVANT AVEC QUELQU'UN .....1 ACTUELLEMENT NON MARIEE .....2	→ Q1001
923	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'obtenir le médicament pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison de pluies ? Diriez-vous....  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	RÉPONDANTE .....1 EPOUSE/PARTENAIRE DE RÉPONDANTE .....2 DECISION CONJOINTE AVEC EPOUSE/PARTENAIRE.....3 MERE DE RÉPONDANTE .....4 BELLE-MERE DE RÉPONDANTE .....5 UNE AUTRE PERSONNE .....6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION .....7 NE SAIT PAS.....9 PAS D'ENFANT .....10	



# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

### SECTION X : CONCEPT - PERCEPTIONS SUR LES PRESTATAIRES, AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

PERCEPTIONS SUR LES PRESTATAIRES, AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <b>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</b>				
		D'accord	Pas d'accord	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
<b>PERCEPTIONS GÉNÉRALES</b>				
1001.	Les agents de santé communautaires de votre communauté traitent leurs patients avec respect	1	2	9
1002.	Les prestataires de soins des établissements de santé de cette communauté traitent leurs patients avec respect	1	2	9
<b>PERCEPTIONS LIÉES À LA GESTION DES CAS DE PALUDISME</b>				
1003.	Les agents de santé communautaires ont toujours les médicaments nécessaires pour traiter le paludisme.	1	2	9
1004.	Les établissements de santé ont toujours les médicaments nécessaires pour traiter le paludisme.	1	2	9
1005.	Les agents de santé communautaires de cette communauté ont toujours le kit de test sanguin permettant de savoir si quelqu'un est atteint de paludisme.	1	2	9
1006.	Les établissements de santé de cette communauté ont toujours le kit de test sanguin permettant de savoir si quelqu'un est atteint de paludisme.	1	2	9
1007.	Les agents de santé communautaires de cette communauté savent comment traiter le paludisme chez les enfants	1	2	9
1008.	Les prestataires de soins des établissements de santé de cette communauté savent comment traiter le paludisme chez les enfants	1	2	9
1009.	Les agents de santé communautaires de votre communauté font payer aux parents les médicaments pour traiter le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.  <b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MÉDICAMENT ET NON DE LA CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE LA RÉPONDANTE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION.</b>	1	2	9
1010.	Les prestataires de l'établissement de santé de votre communauté font payer aux parents les médicaments pour traiter le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.  <b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MÉDICAMENT ET NON DE LA CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE LA RÉPONDANTE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION.</b>	1	2	9
1011.	Les agents de santé communautaires de votre communauté font payer aux parents d'enfants de moins de cinq ans l'examen sanguin pour savoir si leur enfant est atteint de paludisme.  <b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU TEST ET NON D'UNE CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE C'EST CLAIR POUR LA RÉPONDANTE</b>	1	2	9
1012.	Les prestataires de l'établissement de santé de votre communauté font payer aux parents d'enfants de moins de cinq ans l'examen sanguin pour savoir si leur enfant est atteint de paludisme.  <b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU TEST ET NON D'UNE CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE C'EST CLAIR POUR LA RÉPONDANTE</b>	1	2	9

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

PERCEPTIONS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE CPS ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PENDANT LE CPS				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/ PAS SÛR
1013.	Les agents de santé communautaires de votre communauté viennent plusieurs fois pendant la saison des pluies pour donner le médicament de prévention du paludisme aux enfants de moins de cinq ans.	1	2	9
1014	Lors de la distribution du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies, le personnel n'est pas disponible au centre de santé.	1	2	9
1014A	Pendant la distribution de médicaments pour prévenir le paludisme pendant la saison des pluies, je préfère ne pas aller à la structure sanitaire pour tout type de service.	1	2	9
1014B	Les distributeurs du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies ne se soucient pas de ma communauté.	1	2	9
1014C	Les distributeurs du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies sont bien informés sur ce médicament.	1	2	9
1014D	Je me sens à l'aise pour poser des questions aux distributeurs du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies si j'ai besoin de plus d'informations.	1	2	9
1014E	Les distributeurs du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies ne répondent généralement pas aux questions des parents sur le médicament de manière respectueuse.	1	2	9
1014F	Les distributeurs du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison des pluies m'ont traité avec respect pendant leur visite.	1	2	9
1015.	<p>Dans votre communauté, les prestataires de l'établissement de santé font payer aux femmes enceintes la SP / Fansidar / Maloxine (3 comprimés), le médicament pour prévenir le paludisme. (pas d'accord)</p> <p><b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MÉDICAMENT ET NON DE LA CARTE DE CPN OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE C'EST CLAIR POUR LA RÉPONDANTE</b></p>	1	2	9
1016.	Les prestataires de soins prénatals de cette communauté traitent généralement les femmes enceintes avec respect	1	2	9
1017.	Les prestataires de santé communautaire offrent toujours aux femmes enceintes les médicaments nécessaires pour prévenir le paludisme	1	2	9
1018.	Les prestataires de soins des établissements de santé de cette communauté ne donnent aux femmes enceintes le médicament pour prévenir le paludisme que si elles ont mangé au préalable.	1	2	9
1019.	Si une femme se rend à l'établissement de santé pendant les deux premiers mois de sa grossesse, les prestataires de santé ne le recevront pas	1	2	9
1020.	Si une femme enceinte se rend à l'établissement de santé sans son mari/partenaire, les prestataires de santé ne la recevront pas.	1	2	9

### SECTION X.0 : NORMES DE GENRE

Normes de genre				
<p>Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé.</p> <p><i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i></p>				
		D'accord	Pas d'accord	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
1021.	Lorsqu'il n'y a pas assez de moustiquaires, il est plus important que les enfants de sexe <u>féminin</u> dorment sous les moustiquaires disponibles plutôt que les enfants de sexe <u>masculin</u> .	1	2	9
1022.	Lorsqu'il n'y a pas assez de moustiquaires, il est plus important que les enfants de sexe <u>masculin</u> dorment sous les moustiquaires disponibles plutôt que les enfants de sexe <u>féminin</u> .	1	2	9

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

Normes de genre				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
1023.	Une femme enceinte doit se sentir à l'aise de demander à son mari / conjoint de se rendre à l'établissement de santé pour une consultation prénatale.	1	2	9
1024.	Lorsqu'on n'a pas assez d'argent, il est plus important que les enfants de sexe <u>masculin</u> qui font de la fièvre reçoivent des médicaments plutôt que les enfants de sexe <u>féminin</u> .	1	2	9
1025.	Lorsqu'on n'a pas assez d'argent, il est plus important que les enfants de sexe <u>féminin</u> qui font de la fièvre reçoivent des médicaments plutôt que les enfants de sexe <u>masculin</u> .	1	2	9

### SECTION XI : RAPPEL DES MESSAGES SUR LE PALUDISME

GÉNÉRALITÉS SUR LE PALUDISME : EXPOSITION AUX MESSAGES SUR LE PALUDISME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
1101.	À quelle fréquence écoutez-vous la radio ? Diriez-vous quatre fois par semaine ou plus, deux ou trois fois par semaine, une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou jamais ?  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE</b>	4 FOIS PAR SEMAINE OU PLUS .....1 2 -3 FOIS PAR SEMAINE .....2 UNE FOIS PAR SEMAINE .....3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE .....4 N'ECOUTE JAMAIS LA RADIO .....5	→Q1103
1102.	À quel moment de la journée êtes-vous le <u>plus susceptible</u> d'écouter la radio - tôt le matin, en fin de matinée, l'après-midi, en début de soirée, en fin de soirée ou la nuit ?  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TÔT LE MATIN (4H À 8H) .....1 EN FIN DE MATINÉE (8H À 12H) .....2 L'APRÈS-MIDI (12H À 16H) .....3 EN DÉBUT DE SOIRÉE (16H À 20H) .....4 EN FIN DE SOIRÉE (20H À MINUIT) .....5 LA NUIT (DE MINUIT A 4H DU MATIN) .....6 NE SAIT PAS .....8	
1103.	À quelle fréquence regardez-vous la télévision ? Diriez-vous quatre fois par semaine ou plus, deux ou trois fois par semaine, une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou jamais ?  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE</b>	4 FOIS PAR SEMAINE OU PLUS .....1 2 -3 FOIS PAR SEMAINE .....2 UNE FOIS PAR SEMAINE .....3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE .....4 NE REGARDE JAMAIS LA TELEVISION .....5	→Q1105
1104.	À quel moment de la journée êtes-vous le <u>plus susceptible</u> de regarder la télévision - tôt le matin, en fin de matinée, l'après-midi, en début de soirée, en fin de soirée ou la nuit ?  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TÔT LE MATIN (4H À 8H) .....1 EN FIN DE MATINÉE (8H À 12H) .....2 L'APRÈS-MIDI (12H À 16H) .....3 EN DÉBUT DE SOIRÉE (16H À 20H) .....4 EN FIN DE SOIRÉE (20H À MINUIT) .....5 LA NUIT (DE MINUIT A 4H DU MATIN) .....6 NE SAIT PAS .....9	
1105.	Avez-vous personnellement un appareil mobile comme un téléphone ou une tablette ?	OUI .....1 NON .....2	→Q1108
1105A	Utilisez-vous cet appareil mobile pour accéder à internet ?	OUI .....1 NON .....2	
1106.	Partagez-vous cet appareil mobile avec quelqu'un d'autre ?	OUI .....1 NON .....2	
1107.	Sur cet appareil mobile, lesquels des éléments suivants pouvez-vous recevoir : 1. Chat, SMS ? 2. Photos ? 3. Vidéos ?	OUI ..... NON NE SAIT PAS CHAT / SMS .....1 .....0 .....9 PHOTOS .....1 .....0 .....9 VIDEOS .....1 .....0 .....9 FICHIERS AUDIO .....1 .....0 .....9	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

	4. Fichiers audio ? 5. Liens Internet que vous pouvez ouvrir sur l'appareil ? 6. Email ? 7. Autres médias ?  <b>DEMANDEZ POUR CHAQUE TYPE DE MEDIA SÉPARÉMENT</b>	LIENS INTERNET ..... 1 ..... 0 ..... 9 EMAIL..... 1 ..... 0 ..... 9 AUTRES MEDIAS..... 1 ..... 0 ..... 9 (PRECISER)	
1108.	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous vu ou entendu des messages sur le paludisme ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ Q1111
1109.	Où avez-vous vu ou entendu les messages ou les informations ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b>  <b>REVOIR LES RÉPONSES EN FONCTION DU CONTEXTE LOCAL</b>	CENTRE DE SANTÉ / HÔPITAL..... A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE..... B AMIS / FAMILLE..... C LIEU DE TRAVAIL ..... D GROUPES DE THÉÂTRE..... E PAIRS ÉDUCATEURS ..... F AFFICHES / BANNIÈRES ..... G TÉLÉVISION ..... H RADIO..... I JOURNAL..... J MOSQUÉE / ÉGLISE ..... K DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRES ..... L SMS / CHAT / EMAIL ..... N INTERNET ..... N AUTRE (PRÉCISER) ..... X NE SAIT PAS..... Z	
1110	Quels messages sur le paludisme avez-vous entendus ou vus ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b>  <b>REVOIR LES RÉPONSES EN FONCTION DU CONTEXTE LOCAL</b>	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE..... A TOUT LE MONDE DEVRAIT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE TOUTES LES NUITS..... B LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT ALLER À PLUSIEURS CONSULTATIONS PRÉNATALES ..... C LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT PRENDRE DES MÉDICAMENTS POUR ÉVITER DE CONTRACTER LE PALUDISME ..... D TOUTE PERSONNE QUI FAIT DE LA FIÈVRE DEVRAIT SE RENDRE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ POUR Y ÊTRE TESTÉE ET TRAITÉE ..... E LES ENFANTS QUI FONT DE LA FIÈVRE DEVRAIENT ÊTRE EMMENÉS RAPIDEMENT DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ..... F UN TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE PERMET DE SAVOIR SI UNE FIÈVRE EST CAUSÉE PAR LE PALUDISME ..... G TRAITEMENT CTA GRATUIT..... H VEILLER À CE QUE LES ENFANTS REÇOIVENT LES MÉDICAMENTS QUI PRÉVIENNENT LE PALUDISME PENDANT LA SAISON DES PLUIES..... I VEILLER À CE QUE L'ENFANT REÇOIVE UN MÉDICAMENT QUI PRÉVIENT LE PALUDISME PENDANT DEUX JOURS APRÈS LA PREMIÈRE DOSE .. K LES MÉDICAMENTS DONNÉS AUX ENFANTS PENDANT LA SAISON DES PLUIES PERMETTENT DE PRÉVENIR LE PALUDISME ..... L DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE CHAQUE NUIT POUR ÉVITER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES ..... M COMMENT INSTALLER DES MOUSTIQUAIRES..... N COMMENT LAVER UNE MOUSTIQUAIRE..... O COMMENT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE ..... P OÙ OBTENIR GRATUITEMENT DES MOUSTIQUAIRES .. Q LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS DEVRAIENT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE POUR ÉVITER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES..... R NETTOYER LES ENVIRONS ..... S AUTRE ..... X	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

		(PRÉCISER)	
		NE SAIT PAS / NE SE SOUVIENT PAS.....Z	
1111.	Pouvez-vous compléter la phrase suivante ? « Toute la famille doit dormir sous MILD... »	CORRECTEMENT COMPLÉTÉ « TOUTES LES NUITS ET TOUTES LES SAISONS » ..... 1 INCORRECTEMENT COMPLÉTÉ ..... 2 NE SAIT PAS..... 9	→ Q1113 → Q1113
1112.	Où avez-vous vu ou entendu cette phrase ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b>  <b>DEMANDEZ : Autres ?</b>	CLINIQUE / HOPITAL PUBLIC..... A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE..... B AMIS / FAMILLE..... C LIEU DE TRAVAIL ..... D ÉVÈNEMENT COMMUNAUTAIRE / GROUPES DE THEATRE ..... E PAIRS ÉDUCATEURS ..... F AFFICHES/ PANNEAU D'AFFICHAGE..... G TÉLÉVISION ..... H RADIO..... I JOURNAL ..... J MOSQUÉE / ÉGLISE ..... K DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRES ..... L RÉSEAUX SOCIAUX ..... M SMS / CHAT / EMAIL ..... N INTERNET ..... O AUTRE ..... X  (PRÉCISER) NE SAIT PAS.....Z	
1113.	Lequel de ces logos / images reconnaissez-vous ?  <b>L'ENQUÊTEUR.RICE MONTRE 3 IMAGES DONT LE LOGO QUI A ÉTÉ UTILISÉ DANS LA DERNIÈRE CAMPAGNE DE COMMUNICATION ; LES DEUX AUTRES SONT INVENTÉS</b>	LOGO DE LA CAMPAGNE SEULEMENT ..... 1 LOGO DE LA CAMPAGNE ET UN AUTRE ..... 2 AUTRES LOGOS SEULEMENT ..... 3 N'A RECONNU AUCUN LOGO ..... 4	→ Q1201 → Q1201 → Q1201
1114.	Où avez-vous vu les logos / images ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b>  <b>DEMANDEZ : Ailleurs ?</b>	CLINIQUE / HOPITAL PUBLIC..... A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE..... B AMIS / FAMILLE..... C LIEU DE TRAVAIL ..... D ÉVÈNEMENT COMMUNAUTAIRE / GROUPES DE THEATRE ..... E PAIRS ÉDUCATEURS ..... F AFFICHES / BANNIÈRES ..... G TÉLÉVISION ..... H JOURNAL ..... J MOSQUÉE / ÉGLISE ..... K DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRES ..... L RÉSEAUX SOCIAUX ..... M SMS / CHAT / EMAIL ..... N INTERNET ..... O AUTRE ..... X  (PRÉCISER) NE SAIT PAS.....Z	

**SECTION XII : CONCEPT - PULVÉRISATION INTRADOMICILIAIRE D'INSECTICIDES À EFFET RÉMANENT (PID)**

**Sensibilisation**

PID : ACCÈS ET UTILISATION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
1201.	Connaissez-vous des programmes qui proposent la pulvérisation des murs à l'intérieur de la maison pour tuer les moustiques qui causent la malaria ?	OUI ..... 1 NON..... 2	→ Q1203

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

PID : ACCÈS ET UTILISATION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
1202.	Si ce programme était mis en place dans votre communauté, seriez-vous prêt à les autoriser à pulvériser les murs intérieurs de votre maison ?	OUI ..... 1 NON..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	} → Q1204
1203.	Le programme qui offre la pulvérisation des murs à l'intérieur d'une maison contribue à protéger les ménages contre le paludisme en aspergeant les murs d'insecticide. Si ce programme était mis en place dans votre communauté, seriez-vous prête à les autoriser à pulvériser les murs intérieurs de votre maison ?	OUI ..... 1 NON..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	} FIN

### Attitudes

PID : Attitudes				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
1204.	Beaucoup de personnes développent des problèmes de peau (éruptions, démangeaisons) après que les murs de leur maison ont été aspergés d'insecticide.	1	2	9
1205.	Après avoir pulvérisé un insecticide sur les murs intérieurs d'une maison, on peut toucher les murs sans danger une fois que le produit a séché	1	2	9
1206.	Les gens ont des problèmes d'insectes ou de punaises de lit après la pulvérisation des murs.	1	2	9
1207.	L'avantage de faire pulvériser ma maison vaut l'effort nécessaire pour déménager mes affaires afin d'effectuer la pulvérisation	1	2	9
1208.	Cela me dérange de laisser mes biens en dehors de ma maison pendant qu'on pulvérise mes murs	1	2	9
1209.	Pulvériser les murs intérieurs d'une maison pour tuer les moustiques n'entraîne aucun problème de santé pour les personnes qui vivent dans la maison	1	2	9
1210.	Il n'est pas nécessaire de dormir sous une moustiquaire si votre maison a été pulvérisée	1	2	9

### Perception de l'efficacité de la réponse

PID : PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE				
Je vais vous lire une série d'énoncés ou de questions et je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. <i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
1211.	Pulvériser les murs intérieurs d'une maison est un moyen efficace de prévenir le paludisme	1	2	9
1212.	Les personnes qui vivent dans des maisons qui ont été pulvérisées sont moins susceptibles d'attraper le paludisme	1	2	9
1212B	Pulvériser les murs intérieurs d'une maison est un moyen efficace de tuer les moustiques	1	2	9

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BENIN  
QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

**Perception de l'auto-efficacité**

PID : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ				
<p>Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez que vous pourriez ou non réaliser chacun de ces gestes.</p> <p><i>Enquêteur.rice : ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i></p>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT	NE SAIT PAS / PAS SÛRE
1213.	Sortir tous mes meubles de ma maison pour préparer la maison à la pulvérisation	1	2	9
1214.	Dormir dans ma maison la nuit où elle a été pulvérisée	1	2	9

ENREGISTREZ L'HEURE	HEURES ..... .....  __ __
---------------------	------------------------------

**Remercier la répondante pour son temps et sa patience**