

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

QUESTIONNAIRE-HOMMES

PAGE D'IDENTIFICATION

IDENTIFICATION				
MILIEU DE RESIDENCE : URBAIN1		RURAL 2		__
RÉGION : NORD.....1		EXTRÊME-NORD..... 2		
DISTRICT DE SANTE :				
DÉPARTEMENT :				
ARRONDISSEMENT :				
LOCALITE :				
NUMERO DE LA ZONE DE DENOMBREMENT (ZD) __ __ __ __ __				
NUMERO DU MENAGE __ __ __				
NUMERO DE LIGNE DE L'ENQUETEE DANS LE QUESTIONNAIRE-MENAGE __ __				
VISITES DE L'ENQUÊTEUR				
	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR __ __ MOIS __ __ ANNEE __ __ __
NOM DE L'ENQUÊTEUR	_____	_____	_____	N° ENQUÊTEUR __ __ __
RESULTAT *	_____	_____	_____	RESULTAT __
PROCHAINE VISITE DATE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES = __
HEURE	_____	_____		
* CODES DE RESULTATS 1 EFFECTUE 4 REFUSE 2 ABSENT DU DOMICILE 5 PARTIELLEMENT EFFECTUE 3 REPORTE 6 EN INCAPACITE 7 AUTRE (<i>préciser</i>)				
SUPERVISEUR				
NOM _____ __ __				

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

QUESTIONNAIRE-HOMMES

SECTION I : CARACTÉRISTIQUES DE L'ENQUÊTE

SECTION I : CARACTERISTIQUES DE L'ENQUETE			
N°	QUESTION	CATEGORIES DE CODAGE	ALLER À
101.	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ?	ÂGE EN ANNEES REVOLUES __ __	
102.	Avez-vous fréquenté l'école formelle ?	OUI 1 NON 2	Q104
103.	Quel est le niveau scolaire le plus élevé que vous avez atteint ?	PRIMAIRE NON COMPLET (CP1 A CM1) 1 PRIMAIRE COMPLET (CM2)..... 2 SECONDAIRE 1 ^{ER} CYCLE 3 SECONDAIRE 2ND CYCLE..... 4 SUPERIEUR..... 5	
104.	Quelle est votre religion ?	CHRETIEN 1 MUSULMAN..... 2 ANIMISTE 3 SANS RELIGION..... 4 AUTRE (<i>préciser</i>) 8	
105.	Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?	JAMAIS MARIE 0 MARIE 1 VIVANT AVEC QUELQU'UN COMME DES MARIES..... 2 DIVORCE 3 SEPARE..... 4 VEUF 5	
106.	Avez-vous déjà eu un enfant ?	OUI 1 NON 2	Q201
106-1	Combien d'enfants avez-vous eus ? <i>ENQUÊTEUR : IL FAUT NOTER QUE CE NOMBRE INCLUT TOUS LES ENFANTS NÉS, QU'ILS SOIENT VIVANTS OU NON AU MOMENT DE L'ENQUÊTE</i>	NOMBRE D'ENFANT...../__/_ SI AUCUN 00	
108.	La dernière fois que votre épouse/partenaire était enceinte, l'avez-vous accompagnée au centre de santé pour la consultation prénatale ?	OUI 1 NON 2 L'ÉPOUSE/LA PARTENAIRE N'A PAS FAIT DE CONSULTATION PRÉNATALE 3 EPOUSE/PARTENAIRE JAMAIS ENCEINTE..... 8	

SECTION II : UTILISATION, ACHAT, RECONVERSION ET ÉLIMINATION DES MILDA

UTILISATION DES MILDA À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
201.	En moyenne, combien de nuits par semaine dormez-vous sous une moustiquaire ?	CHAQUE NUIT 1 3 – 6 NUITS PAR SEMAINE 2 1 – 2 NUITS PAR SEMAINE 3 RAREMENT/JAMAIS 4	
202.	À peu près à quelle heure vous êtes-vous couché hier ? ARRONDIR A L'HEURE LA PLUS PROCHE	MOMENT EN HEURES ET MINUTES : ____HH ____MIN NE SAIT PAS 9998	
203.	À peu près à quelle heure vous êtes-vous réveillé aujourd'hui ? ARRONDIR A L'HEURE LA PLUS PROCHE	MOMENT EN HEURES ET MINUTES : ____HH ____MIN NE SAIT PAS 9998	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

QUESTIONNAIRE-HOMMES

UTILISATION DES MILDA À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
204.	Avez-vous dormi hier soir à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison, ou les deux ?	À L'INTÉRIEUR SEULEMENT 1 À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT 2 LES DEUX EN PARTIE 3	→ 206
205.	À quelle heure êtes-vous rentrée pour dormir ? ARRONDIR A L'HEURE LA PLUS PROCHE	MOMENT EN HEURES ET MINUTES : ____ HH ____ MIN AUTRE A PRECISER 9997 NE SAIT PAS 9998	
206.	À quelle heure êtes-vous sortie pour dormir ? ARRONDIR A L'HEURE LA PLUS PROCHE	MOMENT EN HEURES ET MINUTES : ____ HH ____ MIN AUTRE A PRECISER 9997 NE SAIT PAS 9998	
207.	Ces deux dernières semaines, est-ce que vous avez passé la nuit hors de chez vous pour une raison ou une autre ? Au champs ou en voyage, par exemple ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ Q211 → Q211
208.	Combien de nuits avez-vous passées hors de chez vous au cours des deux dernières semaines ?	NOTER LE NOMBRE DE NUITS ____ ____ NE SAIT PAS 98	
209.	Pendant les nuits que vous avez passées hors de chez vous, est-ce que vous avez dormi à l'intérieur, à l'extérieur de la maison, ou à l'intérieur et à l'extérieur de la maison ?	À L'INTÉRIEUR 1 A L'EXTERIEUR 2 A LA FOIS A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR 3	
210.	Est-ce que vous avez dormi sous une moustiquaire pendant les nuits où vous étiez hors de chez vous ? Si Oui, demandez : CHAQUE NUIT DU VOYAGE, LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE, OU SEULEMENT CERTAINES/QUELQUES NUITS	OUI, CHAQUE NUIT DU VOYAGE 1 LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE 2 SEULEMENT CERTAINES/QUELQUES NUITS 3 AUCUNE NUIT 4 NE SAIT PAS 8	
211.	Pendant quel mois de l'année dormez-vous généralement dehors (sur la terrasse, véranda, sur le toit ou dans la cour) ou ailleurs en dehors de la maison ? (Préciser) RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	JANVIER A FEVRIER B MARS C AVRIL D MAI E JUIN F JUILLET G AOÛT H SEPTEMBRE I OCTOBRE J NOVEMBRE K DECEMBRE L TOUS LES MOIS V AUCUN MOIS W NE SAIT PAS X	→ Q213
212.	Combien de fois utilisez-vous les MILDA lorsque vous dormez dehors ?	CHAQUE NUIT 1 LA PLUPART DES NUITS 2 QUELQUES NUITS (RAREMENT) 3 AUCUNE NUIT 4 NE SAIT PAS 8	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

QUESTIONNAIRE-HOMMES

Achat et remplacement des MILDA

MILDA : ACHAT DES MOUSTIQUAIRES ET REMPLACEMENT DES MOUSTIQUAIRES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
213.	Connaissez-vous un endroit dans votre communauté où vous pourriez acheter une moustiquaire ?	OUI 1 NON 2	
216.	Lorsque vous recevez de nouvelles moustiquaires dans le cadre d'une campagne de masse ou dans un autre cadre, préférez-vous utiliser vos anciennes moustiquaires ou utilisez-vous immédiatement la nouvelle moustiquaire?	PREFERE CONTINUER A UTILISER LES ANCIENNES MOUSTIQUAIRES JUSQU'A CE QU'ELLES SOIENT USEES 1 PREFERE COMMENCER A UTILISER LES NOUVELLES MOUSTIQUAIRES IMMEDIATEMENT 2 AUTRE (PRÉCISER) NE SAIT PAS 8	

Reconversion et élimination des MILDA

RECONVERSION ET ELIMINATION DES MILDA			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
217.	La dernière fois que vous avez eu une ancienne moustiquaire qui n'était plus utile pour dormir dessous, qu'est-ce que vous en avez faite ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	L'AI REUTILISEE A UNE AUTRE FIN A L'AI ENTERREE B ORDURES OU AUTRES DECHETS C L'AI BRULEE D AUTRE (préciser) X NE SAIT PAS Y PAS APPLICABLE (N'EN AVAIT PAS) Z	Q220
218.	À quelle fin avez-vous utilisé la moustiquaire? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	LA PECHE A SECHER LE POISSON B COUVERTURE/PROTECTION DES SEMIS/CULTURES C RIDEAUX/ECRANS POUR LES FENETRES/PORTES/AVANT-TOITS/PLAFONDS D VETEMENT E DRAP DE LIT/REMBOURRAGE F COLMATAGE D'AUTRES MOUSTIQUAIRES G CLOTURE H CORDE/ATTACHER DES CHOSES I PROTEGER LES ANIMAUX DOMESTIQUES J AUTRE X (préciser) NE SAIT PAS Z	
219.	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez utilisé la moustiquaire à une autre fin ?	TROP DE TROUS 1 TROP SALE 2 USEE 3 PLUS PERSONNE NE L'UTILISAIT 4 ON EN AVAIT BESOIN PLUS POUR AUTRES CHOSES QUE POUR DORMIR 5 AUTRE (préciser) 8	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

QUESTIONNAIRE-HOMMES

Soins et préférences en matière de moustiquaire

MILDA – SOINS ET PREFERENCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
220.	Que faites-vous à la maison, le cas échéant, pour éviter les déchirures ou les trous dans les moustiquaires ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER: Autre chose ?	LES GARDE A L'ABRI DES ENFANTS A LES GARDE A L'ABRI DES ANIMAUX NUISIBLES B LES ENROULE OU LES ATTACHE QUAND ELLES NE SONT PAS UTILISEES C MANIPULE LES MOUSTIQUAIRES AVEC SOIN..... D NE LES SALIT PAS AVEC LA NOURRITURE E LES GARDE A L'ABRI DES FLAMMES OU DU FEU F LES LAVE DELICATEMENT..... G LES LAVE AVEC SAVON MACABO/SAVON EN BARRE H NE LES LAVE QUE QUAND ELLES SONT SALES I INSPECTE REGULIEREMENT LES MOUSTIQUAIRES POUR SURVEILLER LES TROUS..... J REPAIRE RAPIDEMENT LES PETITS TROUS K NE FAIT RIEN L N'A PAS DE MOUSTIQUAIRE M AUTRE (<i>préciser</i>) X NE SAIT PAS Z	

SECTION III : UTILISATION DES SERVICES DE SANTE (NON INCLUS DANS LE QUESTIONNAIRE-HOMMES)

SECTION IV : IDÉATION – PERCEPTIONS GÉNÉRALES SUR LE PALUDISME

Connaissances générales sur le paludisme

GENERALITES SUR LE PALUDISME : CONNAISSANCES ET COMMUNICATION INTERPERSONNELLE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
401.	Quels sont les signes ou les symptômes qui pourraient vous faire penser qu'une personne a le palu ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	FIEVRE A FRISSONS B MAUX DE TETE..... C DOULEURS ARTICULAIRES D COURBATURES E MANQUE D'APPETIT F INCAPABLE DE MANGER..... G FATIGUE..... H GOUT AMER DANS LA BOUCHE I PLAIES DANS LA BOUCHE J CRISE/CONVULSIONS..... K PERTE DE CONNAISSANCE L VERTIGE..... M MORT N PLAIES DANS LA BOUCHE O AUTRE..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS Z	
402.	Qu'est-ce qui provoque le paludisme ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES	PIQURES DE MOUSTIQUE A MANGER DES ALIMENTS INSALUBRES B MANGER DES FRUITS NON MURS C ETRE MAL NOURRI..... D ALIMENTATION MALSAIN..... E BOIRE DE L'EAU NON POTABLE F ENVIRONNEMENT SALE G	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

QUESTIONNAIRE-HOMMES

GENERALITES SUR LE PALUDISME : CONNAISSANCES ET COMMUNICATION INTERPERSONNELLE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
	POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER: Autre chose ?	BOIRE DE LA BIÈRE.....H ETRE TREMPÉ PAR LA PLUIEI TEMPS FROID OU CHANGEANTK SORCELLERIE.....L APPARITION DES DENTSM INDIGESTIONN SOLEIL.....O CONSOMMATION D'HUILEP TRAVAUX PENIBLESQ AUTRE (<i>préciser</i>)X NE SAIT PASZ	
403.	<p>Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour éviter d'avoir le palu ?</p> <p>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER: Autre chose ?</p>	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE.....A DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNÉE D'INSECTICIDE...B UTILISER UN ANTI-MOUSTIQUE (CREME, VAPORISATEUR)C EVITER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES.....D PRENDRE DES MEDICAMENTS PREVENTIFS.....E PULVERISER DE L'INSECTICIDE DANS LA MAISON.....F UTILISER DES SERPENTINS CONTRE LES MOUSTIQUES.....G COUPER L'HERBE AUTOUR DE LA MAISON.....H SECHER LES FLAQUES D'EAU/D'EAU STAGNANTEI GARDER PROPRES LES ALENTOURS DE LA MAISON.....J BRULER LES FEUILLES.....K NE PAS BOIRE DE L'EAU NON POTABLEL NE PAS MANGER DE MAUVAIS ALIMENTS (FRUITS NON MURS/RESTES D'ALIMENTS).....M METTRE DES MOUSTIQUAIRES AUX FENETRESN MEDECINE TRADITIONNELLEO EVITER LE SOLEILP EVITER LA CONSOMMATION D'HUILEQ AUTRE (<i>préciser</i>)X NE SAIT PASZ	
404.	<p>Quels sont les médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter efficacement le paludisme ?</p> <p>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</p> <p>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</p> <p>MONTREZ-LUI LES IMAGES DE L'ACT DISPONIBLES AU PLAN LOCAL, PUIS DEMANDEZ-LUI :</p> <p>Est-ce qu'un des médicaments qui apparaissent sur ces images ressemblent au médicament que votre enfant a pris ? Si oui, montrez-moi lequel/lesquels.</p>	SP/FANSIDAR.....A CHLOROQUINEB QUININEC ACT (COARTEM, AMARTEM/ARTHEMETER-LUMEFANTRINE, COARSUCAM, CAMOSUNATE/ARTESUNATE-AMODIAQUINE, ARTEQUICK/ DUOCOTEXIN /DIHYDROARTEMISININ- PIPERAQUINE, ARTEQUIN/ARTESUNATE-MEFLOQUINE).....D ARTESUNATE INJECTION.....E AUTRE INJECTIONF ARTESUNATE (PAS INJECTÉ)G ASPIRINE.....H DOLIPRANE / PARACETAMOLI IBUPROFENJ AUTRE.....X (<i>préciser</i>) N'EN CONNAIT PAS.....Z	
405.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé de paludisme avec votre épouse ou votre partenaire ?	OUI1 NON.....2	
406.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé de paludisme avec vos amis ou vos proches ?	OUI1 NON.....2	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

Menace perçue du paludisme

IDEATION GENERALE CONCERNANT LE PALUDISME : MENACE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
VULNERABILITE PERÇUE				
407.	Les gens dans cette communauté n'attrapent le palu que pendant la saison des pluies.	1	2	8
408.	Presque chaque année, une personne dans cette communauté attrape un cas grave de paludisme.	1	2	8
409.	Lorsque votre enfant a la fièvre, vous avez presque toujours peur que ce soit le paludisme.	1	2	8
410.	Pendant la saison des pluies, vous avez peur presque tous les jours qu'un membre de votre famille ait le palu.	1	2	8
GRAVITE PERÇUE				
411.	Vous n'avez pas peur du paludisme, parce qu'on peut le traiter facilement.	1	2	8
412.	Seuls les enfants faibles peuvent mourir du paludisme.	1	2	8
413.	Chaque cas de paludisme peut potentiellement entraîner la mort.	1	2	8
414.	Lorsque quelqu'un que vous connaissez attrape le palu, vous vous attendez généralement à ce qu'il se rétablisse complètement en quelques jours.	1	2	8

SECTION V : IDÉATION – MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES D'INSECTICIDE (MILDA)

Attitudes

501	Quelle couleur de moustiquaire préférez-vous ?	BLANC 1 BLEU..... 2 VERT..... 3 ROSE 4 AUTRE COULEUR 6 (PRECISER) PEU IMPORTE LA COULEUR 8	
-----	--	--	--

MILDA – ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
501-1	Il est plus facile de passer une bonne nuit lorsque je dors sous une moustiquaire.	1	2	8
501-2	Il n'est pas facile de dormir sous moustiquaire parce qu'il faut chaque nuit la déballer et envelopper le lieu de couchage	1	2	8
504	Je n'aime pas dormir sous une moustiquaire quand il fait trop chaud.	1	2	8
504-1	Dormir sous une moustiquaire est indisposant pour un couple qui veut faire des enfants	1	2	8
505	Les moustiquaires sont généralement faciles à utiliser pour dormir.	1	2	8
507	Les moustiquaires blanches me font penser à un linceul/ lit mortuaire.	1	2	8
507-1	Dormir sous une moustiquaire imprégnée ne présente aucun risque pour ma santé	1	2	8
507-2	Les moustiquaires sont très utiles.	1	2	8
508	Les moustiquaires plus chères sont plus efficaces que les moustiquaires moins chères ou gratuites.	1	2	8
512	Il y a des dispositions que je peux prendre pour faire durer ma moustiquaire.	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

QUESTIONNAIRE-HOMMES

MILDA – ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
515	Je peux aider à protéger ma famille contre le paludisme en prenant soin de ma moustiquaire.	1	2	8

Efficacité de la réponse perçue

MILDA – EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
516.	Les moustiquaires préviennent les piqûres de moustiques seulement quand elles sont utilisées sur un lit.	1	2	8
517.	La probabilité d'attraper le palu est la même, que je dorme ou pas sous une moustiquaire.	1	2	8
518.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit est la meilleure façon d'éviter le palu	1	2	8

Auto-efficacité perçue

MILDA – AUTO-EFFICACITE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations sur des mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
521	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit quand il y a beaucoup de moustiques.	1	2	8
522	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit lorsqu'il y a peu de moustiques.	1	2	8
523	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit de l'année.	1	2	8
524	Faire dormir tous vos enfants sous une moustiquaire chaque nuit de l'année.	1	2	8

Norme perçue

MILDA – NORME PERÇUE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
526	En général, parmi les gens de votre communauté (votre entourage) qui ont des moustiquaires, combien d'entre eux dorment sous une moustiquaire chaque nuit ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES PERSONNES.....1 LA PLUPART DES PERSONNES2 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES3 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES.....4 NE SAIT PAS8	

SECTION VI : TRAITEMENT PRÉVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE (TPI)

Connaissances

CONSULTATION PRENATALE (CPN)/TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE (TPI) : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
601.	Quand est-ce qu'une femme enceinte devrait aller en consultation pour sa grossesse pour la première fois ?	DES QU'ELLE SAIT QU'ELLE EST ENCEINTE 1 QUAND LE BEBE COMMENCE A BOUGER 2 AU PREMIER TRIMESTRE 3 A PARTIR DU 4 ^E MOIS OU DU 2 ^E TRIMESTRE 4	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON QUESTIONNAIRE-HOMMES

CONSULTATION PRENATALE (CPN)/TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE (TPI) : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
		A TOUT MOMENT PENDANT LA GROSSESSE 5 AUTRE (<i>préciser</i>) 6 NE SAIT PAS 8	
602.	Combien de fois une femme devrait-elle faire une consultation prénatale au cours d'une grossesse?	NOMBRE DE FOIS NE SAIT PAS 98	
603.	Combien de fois pendant sa grossesse une femme devrait-elle recevoir des médicaments pour éviter d'attraper le palu?	NOMBRE DE FOIS __ __ NE SAIT PAS 98	

Menace perçue du paludisme pendant la grossesse

Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
604.	Lorsqu'une femme enceinte a le palu, l'effet sur elle-même et sur son enfant à naître est très grave.	1	2	8
605.	Les femmes enceintes courent plus de risque de mourir du paludisme que les femmes qui ne sont pas enceintes.	1	2	8

Attitudes vis-à-vis de la CPN/du TPI

CPN/TPI : ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
606.	Les femmes enceintes peuvent prendre le médicament de prévention du paludisme à jeun sans aucun problème.	1	2	8
607.	Même si une femme se doute qu'elle est enceinte, elle devrait attendre quelques mois avant de consulter un agent de santé.	1	2	8
608.	Une femme qui a déjà accouché auparavant n'a pas besoin de consulter un professionnel de santé dès qu'elle pense être enceinte.	1	2	8
609.	Les médicaments donnés aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme sont sans aucun risque pour elles-mêmes et leurs bébés.	1	2	8
610.	Une femme enceinte doit prendre plusieurs doses de médicaments (SP) pour prévenir le paludisme pendant la grossesse.	1	2	8

Efficacité de la réponse perçue

CPN/TPI : EFFICACITE DE LA REPONSE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
610-1	Consulter les prestataires de soin plusieurs fois pendant la grossesse est un moyen efficace pour s'assurer que le bébé et la mère sont en bonne santé	1	2	8
611.	Les médicaments donnés aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme sont efficaces pour garder les mères en bonne santé.	1	2	8
613	Les femmes enceintes doivent prendre les médicaments pour les empêcher d'avoir le paludisme, même si elles dorment sous des moustiquaires chaque nuit.	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON QUESTIONNAIRE-HOMMES

Auto-efficacité perçue

CPN/TPI : AUTO-EFFICACITE PERÇUE				
<p>Je vais vous lire des déclarations sur une série de mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures.</p> <p><i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i></p>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
614	Soutenir mon épouse/ma partenaire pour aller en consultation prénatale dès que je pense qu'elle est enceinte.	1	2	8
615	Accompagner mon épouse/ma partenaire à la formation sanitaire pour la consultation prénatale	1	2	8
616	Soutenir mon épouse/partenaire pour aller à au moins quatre rendez-vous de consultation prénatale au centre de santé.	1	2	8
617	Soutenir mon épouse/ma partenaire pour aller en consultation prénatale même si mon leader religieux n'est pas d'accord.	1	2	8
618	Soutenir mon épouse/ma partenaire de prendre les médicaments pour prévenir le paludisme au moins trois fois pendant la grossesse.	1	2	8
619	Soutenir mon épouse/ma partenaire à demander les médicaments qui aident à prévenir le paludisme lorsqu'elle se rend en consultation prénatale	1	2	8

Normes

TPI : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
620	<p>En général, combien de femmes dans votre communauté (entourage) se rendent aux consultations prénatales au moins quatre fois pendant leur grossesse? Diriez-vous....</p> <p>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</p>	<p>TOUTES LES FEMMES 1</p> <p>LA PLUPART DES FEMMES..... 2</p> <p>AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES..... 3</p> <p>MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES 4</p> <p>NE SAIT PAS..... 8</p>	
621	<p>En général, combien de femmes de votre communauté (entourage) prennent des médicaments pour prévenir le paludisme lorsqu'elles sont enceintes ? Diriez-vous....</p> <p>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</p>	<p>TOUTES LES FEMMES 1</p> <p>LA PLUPART DES FEMMES..... 2</p> <p>AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES..... 3</p> <p>MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES 4</p> <p>NE SAIT PAS..... 8</p>	

Prise de décisions

CPN/TPI – PRISE DE DECISIONS			
VÉRIFIER 105 : SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE		<p>CODE 1 OU 2 ENTOURE1</p> <p>CODE 1 ET 2 NON ENTOURES2 →700-1</p>	
622	<p>Dans votre ménage, qui prend généralement les décisions concernant le fait d'aller en consultation prénatale au centre de santé lorsque votre épouse/partenaire est enceinte – vous, votre épouse, vous et votre épouse, ou une autre personne ?</p>	<p>VOUS 1</p> <p>VOTRE EPOUSE..... 2</p> <p>VOUS ET VOTRE EPOUSE 3</p> <p>VOTRE MERE 4</p> <p>VOTRE BELLE-MERE..... 5</p> <p>UNE AUTRE PERSONNE 6</p> <p>NE PREND PAS UNE TELLE DECISION 7</p>	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

QUESTIONNAIRE-HOMMES

CPN/TPI – PRISE DE DECISIONS			
		NE SAIT PAS.....	8

CPN/TPI – PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
623	Avez-vous déjà parlé à votre épouse/partenaire au sujet de la consultation prénatale ?	OUI..... 1 NON 2 NE SAIT PAS 9	→ Q700-1 → Q700-1
624	Quand avez-vous parlé pour la dernière fois avec votre épouse /partenaire de faire la consultation prénatale ?	AU COURS DES DERNIERS SIX MOIS.....1 IL Y A ENTRE 7 ET 11 MOIS.....2 IL Y A 1 – 2 ANS.....3 IL Y A PLUS DE 2 ANS.....4 NE SAIT PAS9 PAS DISCUTÉ DE FAIRE LA CPN10	
625	Au cours de cette discussion, y a-t-il eu désaccord entre vous et votre conjoint/partenaire concernant le fait d'aller à une consultation prénatale ?	OUI.....1 NON2 NE SAIT PAS9	
626	Au cours de cette discussion, votre conjoint/partenaire vous a-t-il demandé votre avis au sujet d'aller à la consultation prénatale ?	OUI.....1 NON2 NE SAIT PAS9	
627	Au cours de la discussion, avez-vous partagé avec votre conjoint/partenaire votre opinion sur le fait d'aller à la consultation prénatale ?	OUI.....1 NON2 NE SAIT PAS9	→ Q700-1 → Q700-1
628	Pensez-vous que votre conjoint/partenaire a apprécié l'avis que vous avez partagé pendant la discussion ?	OUI.....1 NON2 NE SAIT PAS9	
629	A cette occasion, qui a eu le dernier mot sur la décision prise ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS A HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »	RÉPONDANTE1 EPOUSE/PARTENAIRE DE RÉPONDANTE2 DECISION CONJOINTE AVEC EPOUSE/PARTENAIRE3 MERE DE RÉPONDANTE4 BELLE-MERE DE RÉPONDANTE.....5 UNE AUTRE PERSONNE.....6 ON NE PREND PAS UNE TELLE DECISION7 NE SAIT PAS9	

SECTION VII : IDÉATION – RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT

Connaissances

RECHERCHE DE SOINS ET DE TRAITEMENT: CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
700-1.	Combien de temps après qu'un enfant de moins de cinq ans développe de la fièvre devriez-vous l'emmener à la formation sanitaire pour obtenir des conseils ou un traitement pour sa fièvre ? Devez-vous le faire le même jour que la fièvre a débuté, le jour suivant son début, ou après le jour suivant le début ?	LE JOUR MÊME DU DÉBUT DE LA FIÈVRE 1 LE JOUR SUIVANT LE DÉBUT DE LA FIEVRE 2 APRES LE JOUR SUIVANT LE DÉBUT DE LA FIEVRE 3 AUTRE (<i>préciser</i>).....8 NE SAIT PAS 9	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

QUESTIONNAIRE-HOMMES

RECHERCHE DE SOINS ET DE TRAITEMENT: CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
700-2.	Quel est le <u>meilleur</u> moyen de savoir si quelqu'un a le paludisme?	PRENDRE LE SANG POUR LE TEST DU DIAGNOSTIC DU PALU .. 1 AUTRES 8 NE SAIT PAS..... 9	
700-3.	Dans votre communauté, quel est le <u>meilleur</u> endroit où aller si on pense avoir le paludisme ?	SECTEUR PUBLIC HOPITAL 11 CENTRE DE SANTE 12 AUTRE FORMATION PUBLIC 13 (PRÉCISER) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CENTRE DE SANTÉ CONFESSIONNEL,21 HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ(E).....22 INFIRMERIE/MATERNITÉ..... 23 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE..... 24 GUÉRISSEUR TRADITIONNEL/PHYTOTHERAPEUTE25 PHARMACIE 26 VENDEUR DE MÉDICAMENTS SUR LA RUE..... 27 AUTRE PRESTATAIRE PRIVÉ 28 (PRÉCISER) AUTRE SOURCE AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE..... 31 CLINIQUE SUR LE SITE DE TRAVAIL 32 CLINIQUE MOBILE33 ÉGLISE/MOSQUÉE 34 AUTRE88 (PRÉCISER) NE SAIT PAS99	

Attitudes relatives à la recherche de soins

ATTITUDES RELATIVES À LA RECHERCHE DE SOINS ET DE TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUÊTEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
701.	L'agent de santé est toujours la meilleure personne à qui parler quand on pense que son enfant a le paludisme.	1	2	8
701-1.	On n'a pas besoin de continuer de prendre toutes les doses du médicament contre le paludisme si le patient est déjà guéri	1	2	8
701-2.	Un parent devrait demander d'injection au prestataire de santé ou à l'agent de santé communautaire si son enfant a le paludisme	1	2	8
701-3.	Je préfère que mon enfant recevoir le médicament pour le paludisme par injection plutôt que de l'avaler	1	2	8
702.	Une personne ne doit prendre des médicaments contre le palu que si un agent de santé dit que sa fièvre est vraiment due au paludisme.	1	2	8
702-1.	Si un personnel de santé dit qu'une personne n'a pas le paludisme, le patient doit demander le médicament contre le paludisme au cas où il en aurait besoin	1	2	8
704	Lorsque mon enfant a la fièvre, il vaut mieux commencer par lui donner les médicaments contre le palu que j'ai à la maison.	1	2	8
706	Il est important de prendre tous les comprimés antipaludiques prescrits pour s'assurer de la guérison totale du malade.	1	2	8
707	Lorsque mon enfant a la fièvre, je ne vais pas directement dans un centre de santé, je vais d'abord ailleurs pour lui acheter des médicaments.	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON QUESTIONNAIRE-HOMMES

Efficacité de la réponse perçue

EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE A LA RECHERCHE DE SOINS ET AU TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série de déclarations ou questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
708	Un test de sang pour confirmer le paludisme est la <u>meilleure</u> façon de savoir si quelqu'un a vraiment le palu ou pas.	1	2	8
708-1	Une injection pour traite le paludisme est plus efficace que le traitement pris par la bouche	1	2	8
709	Une personne devrait prendre des médicaments contre le palu même si les résultats du test du paludisme indiquent que la fièvre n'est pas due au paludisme.	1	2	8
709-1	Les parents peuvent diagnostiquer le paludisme à l'aide des symptômes de la personne tout aussi bien qu'un test sanguin de dépistage du paludisme.	1	2	8
710	Les médicaments contre le palu obtenus dans le centre de santé sont efficaces pour traiter le paludisme.	1	2	8
711	Les médicaments contre le palu qu'on achète au marché sont aussi efficaces que ceux qui sont distribués dans le centre de santé.	1	2	8

Auto-efficacité perçue

RECHERCHE DE SOINS ET AUTO-EFFICACITÉ DU TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série de déclaration sur des mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
712	Trouver de l'argent pour emmener votre enfant au centre de santé lorsque l'enfant fait la fièvre.	1	2	8
712-1	Donner l'autorisation à votre épouse/partenaire pour emmener votre enfant à la formation sanitaire /chez le prestataire de santé quand l'enfant a la fièvre	1	2	8
714	Soutenir votre épouse/partenaire d'emmener votre enfant au formation sanitaire le jour même ou le lendemain du jour où il/elle a la fièvre.	1	2	8
715	Demander une analyse de sang au centre de santé si vous pensez que votre enfant a le palu	1	2	8
716	S'assurer que votre enfant prend la dose complète de médicaments qui lui a été prescrite pour le paludisme.	1	2	8
717	Trouver l'argent pour payer les médicaments que le prestataire de santé recommande pour traiter le paludisme.	1	2	8

Normes

RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
718	En général, combien de personnes dans votre communauté (entourage) emmènent leurs enfants chez un agent de santé le jour même ou le lendemain d'un début de fièvre ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES PERSONNES1 LA PLUPART DES PERSONNES.....2 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES.....3 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES4 NE SAIT PAS.....8	
719	En général, dans votre communauté (entourage), combien d'enfants qui font la fièvre et sont emmenés dans un centre de santé, font le test du paludisme ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUS LES ENFANTS1 LA PLUPART DES ENFANTS2 AU MOINS LA MOITIÉ DES ENFANTS3 MOINS DE LA MOITIÉ DES ENFANTS.....4 NE SAIT PAS.....8	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

QUESTIONNAIRE-HOMMES

Prise de décisions

RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT : PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
721	VÉRIFIER : LA SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE à Q105	ACTUELLEMENT MARIE/VIVANT AVEC QUELQU'UN1 ACTUELLEMENT NON MARIE2	SECTION SUIVANTE
722	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'aller au centre de santé lorsque votre enfant a la fièvre ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	VOUS MÊME.....1 VOTRE EPOUSE/PARTENAIRE2 DECISION CONJOINTE AVEC VOTRE EPOUSE/PARTENAIRE3 VOTRE MERE4 VOTRE BELLE-MERE.....5 UNE AUTRE PERSONNE6 ON NE PREND PAS UNE TELLE DECISION7 NE SAIT PAS.....8	
723	Dans votre ménage, qui prend habituellement la décision d'acheter les médicaments quand votre enfant a la fièvre ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	VOUS MÊME.....1 VOTRE EPOUSE/PARTENAIRE2 DECISION CONJOINTE AVEC VOTRE EPOUSE/PARTENAIRE3 VOTRE MERE4 VOTRE BELLE-MERE.....5 UNE AUTRE PERSONNE6 ON NE PREND PAS UNE TELLE DECISION7 NE SAIT PAS.....8	
724	Dans votre ménage, qui prend habituellement la décision concernant ce qu'il faut faire quand vous êtes malade ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	VOUS MÊME.....1 VOTRE EPOUSE/PARTENAIRE2 DECISION CONJOINTE AVEC VOTRE EPOUSE/PARTENAIRE3 VOTRE MERE4 VOTRE BELLE-MERE.....5 UNE AUTRE PERSONNE6 ON NE PREND PAS UNE TELLE DECISION7 NE SAIT PAS.....8	

SECTION SMC2 : idéation – CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER

Connaissances de la CPS

CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
SMC200	Avez-vous déjà entendu parler d'un médicament donné aux enfants de moins de 5 ans pour prévenir le paludisme pendant la saison pluvieuse ? SOULIGNER « PRÉVENIR » LE PALUDISME.	OUI 1 NON..... 2	
SMC201	Pendant la saison pluvieuse, sur combien de <u>mois</u> les enfants doivent-ils prendre le médicament qui prévient le paludisme chez les enfants ?	NOMBRE DE MOIS..... __ NE SAIT PAS99	
SMC202	Pendant la saison pluvieuse, sur combien de jours <u>par mois</u> les enfants doivent-ils prendre le médicament qui prévient le paludisme chez les enfants ?	1 JOUR1 2 JOURS2 3 JOURS3 4 JOURS OU PLUS4 NE SAIT PAS9	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON QUESTIONNAIRE-HOMMES

Attitudes relatives à la CPS

ATTITUDES RELATIVES À LA CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SURE
SMC203	La distribution à domicile des médicaments pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison pluvieuse me convient plus que la distribution dans une formation sanitaire.	1	2	9
SMC204	Les dirigeants de ma communauté soutiennent la distribution du médicament pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison pluvieuse.	1	2	9
SMC205	Les leaders religieux de ma communauté soutiennent la distribution du médicament pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison pluvieuse.	1	2	9
SMC206	Les agents de santé communautaires qui distribuent le médicament qui prévient le paludisme chez les enfants dans ma communauté contraignent les parents à accepter ce médicament.	1	2	9
SMC207	Je ne fais pas confiance aux gens qui distribuent ou administrent le médicament pour prévenir le paludisme chez les enfants.	1	2	9
SMC208	Les enfants en bonne santé n'ont pas besoin de prendre les médicaments pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison pluvieuse.	1	2	9
SMC209	Le médicament donné pour prévenir le paludisme pendant la saison pluvieuse peut nuire à la santé des enfants.	1	2	9
SMC210	On ne paie pas pour le médicament qui prévient du paludisme chez les enfants pendant la saison pluvieuse.	1	2	9

Efficacité de la réponse perçue

EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE A LA CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER				
Je vais vous lire une série de déclarations et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SURE
SMC211	Le médicament donné aux enfants pour prévenir le paludisme pendant la saison pluvieuse est efficace pour prévenir le paludisme.	1	2	9
SMC212	Si tous les enfants dans ma communauté prennent le médicament pour prévenir le paludisme, il y aura moins de cas du paludisme.	1	2	9
SMC213	Un enfant a la même chance d'attraper le paludisme qu'il ait ou pas pris le médicament donné à prévenir le paludisme pendant la saison pluvieuse.	1	2	9

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON QUESTIONNAIRE-HOMMES

Normes

CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
SMC219	En général, dans votre communauté (entourage), combien d'enfants prennent les médicaments qui préviennent le paludisme pendant la saison pluvieuse ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUS LES ENFANTS1 LA PLUPART DES ENFANTS2 AU MOINS LA MOITIÉ DES ENFANTS3 MOINS DE LA MOITIÉ DES ENFANTS.....4 NE SAIT PAS9	
SMC220	En général, combien de personnes dans votre communauté (entourage) emmènent leurs enfants à une formation sanitaire pour recevoir les médicaments pour prévenir le paludisme si elles manquent une visite domiciliaire. Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES PERSONNES1 LA PLUPART DES PERSONNES.....2 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES.....3 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES4 NE SAIT PAS9	

Normes

CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
SMC221	Après avoir reçu du médicament d'un agent de santé communautaire ou d'un prestataire de soin à la formation sanitaire, combien de personnes, en général, dans votre communauté (entourage), donnent les médicaments à leurs enfants pendant les deux prochains jours ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES PERSONNES1 LA PLUPART DES PERSONNES.....2 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES.....3 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES4 NE SAIT PAS9	

Prise de décisions

CHIMIO PRÉVENTION DU PALUDISME SAISONN: PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
SMC222	VÉRIFIER : LA SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE à Q105	ACTUELLEMENT MARIEE/VIVANT AVEC QUELQU'UN1 ACTUELLEMENT NON MARIEE2	→ Q803
SMC223	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'obtenir le médicament pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison de pluies ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	RÉPONDANTE1 EPOUSE/PARTENAIRE DE RÉPONDANTE2 DECISION CONJOINTE AVEC EPOUSE/PARTENAIRE.....3 MERE DE RÉPONDANTE4 BELLE-MERE DE RÉPONDANTE.....5 UNE AUTRE PERSONNE6 ON NE PREND PAS UNE TELLE DECISION.....7 NE SAIT PAS.....9 PAS D'ENFANT.....10	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON QUESTIONNAIRE-HOMMES

SECTION VIII : IDÉATION

Perceptions des prestataires, agents de santé, formations sanitaires

PERCEPTIONS DES PRESTATAIRES, DES AGENTS DE SANTE, FORMATIONS SAINTAIRES				
Je vais vous lire une série de déclarations et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. Enquêteur : Ne lisez pas les réponses « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». Ne sélectionnez ces réponses que si l'enquêtée n'est pas capable de fournir une autre réponse.				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
PERCEPTIONS EN GÉNÉRAL				
803.	Les agents de santé communautaire dans votre communauté traitent leurs patients avec respect.	1	2	9
803-1.	Les prestataires de soins à la formation sanitaire dans votre communauté traitent leurs patients avec respect.	1	2	9
PERCEPTIONS LIÉES À LA GESTION DES CAS DE PALUDISME				
803-2.	Les agents de santé communautaires disposent toujours de médicaments pour traiter le paludisme.	1	2	9
803-3.	Les formations sanitaires disposent toujours de médicaments pour traiter le paludisme.	1	2	9
803-4.	Les kits du test de diagnostic du paludisme sont toujours disponibles chez les agents de santé communautaires dans cette communauté	1	2	9
803-5.	Les kits du test de diagnostic du paludisme sont toujours disponibles dans les formations sanitaires de cette communauté.	1	2	9
804.	Les agents de santé communautaires dans votre communauté savent comment traiter le paludisme chez les enfants.	1	2	9
804-1.	Les prestataires de soins à la formation sanitaire dans votre communauté, savent comment traiter le paludisme chez les enfants.	1	2	9
804-2.	Les agents de santé communautaires de votre communauté font payer aux parents les médicaments pour traiter le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MEDICAMENT A PROPREMENT PARLER ET NON PAS LE CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS CONNEXES. L'ENQUETEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ENQUETEE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION	1	2	9
804-3.	Les prestataires de soins à la formation sanitaire de votre communauté font payer aux parents les médicaments pour traiter le paludisme chez les enfants âgés de moins de cinq ans. IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MEDICAMENT A PROPREMENT PARLER ET NON PAS LE CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS CONNEXES. L'ENQUETEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ENQUETEE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION	1	2	9
804-4.	Les agents de santé communautaires de votre communauté font payer aux parents des enfants âgés de moins de cinq ans le test sanguin pour voir si l'enfant a le paludisme. IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU TEST A PROPREMENT PARLER ET NON PAS LE CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS CONNEXES. L'ENQUETEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ENQUETEE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION	1	2	9
804-5.	Les prestataires de soin à la formation sanitaire de votre communauté font payer aux parents des enfants âgés de moins de cinq ans le test sanguin pour voir si l'enfant a le paludisme.	1	2	9

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON QUESTIONNAIRE-HOMMES

PERCEPTIONS DES PRESTATAIRES, DES AGENTS DE SANTE, FORMATIONS SANITAIRES				
Je vais vous lire une série de déclarations et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. Enquêteur : Ne lisez pas les réponses « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». Ne sélectionnez ces réponses que si l'enquêtée n'est pas capable de fournir une autre réponse.				
	IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU TEST A PROPREMENT PARLER ET NON PAS LE CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS CONNEXES. L'ENQUETEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ENQUETEE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION			
PERCEPTIONS LIÉES À LA CPS				
804-6.	Les agents de santé dans votre communauté viennent plusieurs fois pendant la saison de pluies pour donner les médicaments qui préviennent du palu chez les enfants âgés de moins de cinq ans.	1	2	9
804-7.	Dans votre communauté, les formations sanitaires ont toujours le médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison de pluies	1	2	9
PERCEPTIONS LIÉES À LA CPN/TPIg				
805.	Dans votre communauté, les prestataires de soins à la formation sanitaire font payer aux femmes enceintes la SP/Fansidar/Maloxine (3 comprimés), le médicament pour prévenir le paludisme. IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MEDICAMENT A PROPREMENT PARLER ET NON PAS LE CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS CONNEXES. L'ENQUETEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ENQUETEE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION	1	2	9
805-1.	Les prestataires de soin des services prénatals dans votre communauté traitent généralement les femmes enceintes avec respect	1	2	9
810.	Les prestataires de soins à la formation sanitaire de votre communauté donnent toujours les médicaments pour prévenir le paludisme aux femmes enceintes.	1	2	9
810-1.	Les prestataires de soins à la formation sanitaire de votre communauté donnent aux femmes enceintes les médicaments pour prévenir le paludisme seulement si elles ont mangé auparavant.	1	2	9
810-2.	Si une femme enceinte se rend à la formation sanitaire au cours des deux premiers mois de sa grossesse, les prestataires de santé la renvoient	1	2	9
812.	Si une femme enceinte se rend à la formation sanitaire sans son mari/partenaire, les prestataires de santé la renvoient.	1	2	9

Normes de genre

NORMES DE GENRE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/ N'EST PAS SÛR
814	S'il n'y a pas suffisamment de moustiquaires, il est plus important que les filles dorment sous les moustiquaires disponibles plutôt que les garçons .	1	2	8
814-1	S'il n'y a pas suffisamment de moustiquaires, il est plus important que les garçons dorment sous les moustiquaires disponibles plutôt que les filles .			
815	Une femme enceinte devrait se sentir à l'aise pour demander à son mari/époux qu'elle doit se rendre au centre de santé pour une consultation prénatale.	1	2	8
816	S'il n'y a pas assez d'argent, il est plus important que les garçons qui ont la fièvre puissent avoir les médicaments plutôt que les filles .	1	2	8
817	S'il n'y a pas assez d'argent, il est plus important que les filles qui ont la fièvre puissent avoir les médicaments plutôt que les garçons .	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

QUESTIONNAIRE-HOMMES

SECTION IX : RAPPEL DES MESSAGES SUR LE PALUDISME

GENERALITES SUR LE PALUDISME : EXPOSITION AUX MESSAGES SUR LE PALUDISME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
901.	À quelle fréquence écoutez-vous la radio ? Diriez-vous ? LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX.	4 FOIS OU PLUS PAR SEMAINE1 2 A 3 FOIS PAR SEMAINE2 UNE FOIS PAR SEMAINE3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE.....4 N'ECOUTE JAMAIS LA RADIO5	→ 903
902.	À quel moment de la journée écoutez-vous <u>le plus souvent la radio</u> ? Diriez-vous ... ? LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX. NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »	EN DEBUT DE MATINEE (4H00 A 8H00)1 EN FIN DE MATINEE (8H00 A 12H00)2 L'APRES-MIDI (12H00 A 16H00)3 EN DEBUT DE SOREE (16H00 A 20H00).....4 TARD LE SOIR (20H00 A MINUIT).....5 LA NUIT (MINUIT A 04H00).....6 NE SAIT PAS8	
903.	À quelle fréquence regardez-vous la télévision ? Diriez-vous ... ? LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX.	4 FOIS OU PLUS PAR SEMAINE1 2 A 3 FOIS PAR SEMAINE2 UNE FOIS PAR SEMAINE3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE.....4 NE REGARDE JAMAIS LA TELEVISION.....5	→ 904-1
904.	À quel moment de la journée regardez-vous <u>le plus souvent la télévision</u> ? Diriez-vous_? LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX. NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »	EN DEBUT DE MATINEE (4H00 A 8H00)1 EN FIN DE MATINEE (8H00 A 12H00)2 L'APRES-MIDI (12H00 A 16H00)3 EN DEBUT DE SOREE (16H00 A 20H00).....4 TARD LE SOIR (20H00 A MINUIT).....5 LA NUIT (MINUIT A 04H00).....6 NE SAIT PAS8	
904-1.	Avez-vous personnellement un appareil mobile tel qu'un téléphone ou une tablette ?	OUI1 NON.....2	→ Q905
904-2.	Partagez-vous cet appareil mobile avec quelqu'un d'autre ?	OUI1 NON.....2	
904-3.	Sur cet appareil mobile, lequel des éléments suivants pouvez-vous recevoir : 1. Messages chat, textes ou email? 2. Photos? 3. Vidéos? 4. Fichiers audio? 5. Autres médias ? DEMANDEZ SÉPARÉMENT DE CHAQUE TYPE DE MÉDIAS	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> YES NO </div> MESSAGES CHAT/TEXTE/EMAIL 1 0 PHOTOS 1 0 VIDÉOS 1 0 FICHIERS AUDIOS..... 1 0 AUTRE MÉDIA 1 0 (PRÉCISER)	
905.	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous vu ou entendu des messages sur le paludisme ?	OUI1 NON.....2	→ 908
906.	Où avez-vous vu ou entendu les messages ou les informations sur le palu? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	CENTRE DE SANTE/HOPITAL..... A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE B AMIS/FAMILLE.....C LIEU DE TRAVAIL..... D EVENEMENT COMMUNAUTAIRE/TROUPES THEATRALESE PAIRS-EDUCATEURS F AFFICHES/PANNEAUX PUBLICITAIRES G TELEVISION..... H RADIO.....I JOURNAL J MOSQUEE/ EGLISE.....K LEADER COMMUNAUTAIRES.....L SMS/CHAT/EMAIL M INTERNET N AUTRE (PRÉCISER)X NE SAIT PASZ	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

QUESTIONNAIRE-HOMMES

907.	Quels messages avez-vous entendu ou vu sur le paludisme ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE..... A TOUT LE MONDE DOIT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE CHAQUE NUIT B LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT FAIRE PLUSIEURS CONSULTATIONS PRENATALES.....C LES FEMMES DOIVENT PRENDRE DES MEDICAMENTS POUR EVITER D'AVOIR LE PALU..... D UNE PERSONNE QUI A LA FIEVRE DOIT SE RENDRE DANS UN CENTRE DE SANTE POUR FAIRE LE TEST ET OBTENIR UN TRAITEMENTE LES ENFANTS QUI ONT LA FIEVRE DOIVENT ETRE EMMENES SANS RETARD A UN CENTRE DE SANTE F LE TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE AIDE A SAVOIR SI UNE FIEVRE EST DUE AU PALUDISME G TRAITEMENT CTA GRATUIT H ASSURER QUE ENFANTS RECOIVENT LE MEDICAMENT QUI PREVIENT LE PALU PENDANT LA SAISON PLEUVIEUSEI ALLER A LA FORMATION SANITAIRE SI VOUS MANQUER UNE ASC CHEZ VOUS POUR LE MEDICAMENT PREVIENT LE PALU PENDANT LA SAISON PLEUVIEUSE J ASSURER QUE L'ENFANT RECOIT LE MEDICAMENT QUI PREVIENT LE PALU POUR DEUX JOURS APRES LA 1IERE DOSEK LE MEDICAMENT DISTRIBUÉ AUX ENFANTS POUR PREVENIR LE PALU L DORMIR SOUS MOUSTIQUAIRE TOUTES LES NUITS POUR EVITER LES PIQUES DE MOUSTIQUE M COMMENT INSTALLER LES MOUSTIQUAIRES N COMMENT DORMIR SOUS MOUSTIQUAIRE O COMMENT LAVER MOUSTIQUAIRE P OÙ OBTENIR DES MOUSTIQUAIRES GRATUITES..... Q ENFANTS MOINS DE 5 ANS DOIVENT DORMIR SOUS MOUSTIQUAIRE POUR EVITER LES PIQUES DE MOUSTIQUE R ASSAINIR SON ENVIRONNEMENTS AUTREX (PRÉCISER) NE SAIT PAS/NE SE RAPPELLE PASZ	
908.	Pouvez-vous compléter la phrase suivante ? <i>MILDA pour toute la famille, ...</i>	COMPLETER : « TOUTES LES NUITS »1 PAS COMPLETER CORRECTEMENT2 NE SAIT PAS/NE SE RAPPELLE PAS9	→ 910 → 910
909.	Où avez-vous vu ou entendu cette phrase ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : ailleurs ?	CENTRE DE SANTE/HOPITAL.....A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE B AMIS/FAMILLE.....C LIEU DE TRAVAIL..... D EVENEMENT COMMUNAUTAIRE/TROUPES THEATRALESE PAIRS-EDUCATEURS F AFFICHES/PANNEAUX PUBLICITAIRES G TELEVISION..... H RADIO.....I JOURNAL J A LA MOSQUEE/EGLISEK CHEZ LES LEADERS COMMUNAUTAIRES.....L MEDIA SOCIAUX M AUTRE (PRÉCISER)X NE SAIT PASZ	
910.	Lequel de ces logos/images reconnaissez-vous ? <i>L'ENQUETEUR MONTRE 3 IMAGES, Y COMPRIS LE LOGO QUI A ETE UTILISE DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION ; LES 2 AUTRES SONT FABRIQUEES DE TOUTES PIECES</i>	LOGO KO PALU SEULEMENT1 LOGO KO PALU ET UN AUTRE2 LOGO B SEULEMENT.....3 AUCUN LOGO9	→ 1001 → 1001
911.	Où avez-vous vu les logos/images ? Chercher à approfondir : ailleurs ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES	CENTRE DE SANTE/HOPITAL..... A CHEZ L'AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE B CHEZ LES AMIS/FAMILLEC LIEU DE TRAVAIL..... D EVENEMENT COMMUNAUTAIRE/TROUPES THEATRALESE CHEZ PAIRS-EDUCATEURS F	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON

QUESTIONNAIRE-HOMMES

		SUR AFFICHES/PANNEAUX PUBLICITAIRES..... G A LA TELEVISION..... H A LA RADIOI DANS LE JOURNAL..... J A LA MOSQUEE/EGLISEK CHEZ LES LEADERS COMMUNAUTAIRES..... L MEDIA SOCIAUX M AUTRE (PRÉCISER)X NE SAIT PASZ	
--	--	---	--

SECTION X : PULVÉRISATION INTRADOMICILIAIRE D'INSECTICIDE À EFFET RÉMANENT (PID)

Connaissances

PID : ACCES ET UTILISATION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
1001.	Avez-vous entendu parler des programmes qui font la pulvérisation d'insecticide sur les murs à l'intérieur d'une maison pour tuer les moustiques qui causent le paludisme?	OUI..... 1 NON 2 NE SAIT PAS8	➔ 1003 ➔ 1003
1002.	Accepteriez-vous que ce programme vienne pulvériser chez vous?	OUI..... 1 NON2 NE SAIT PAS8	1004
1003.	Le programme qui pulvérise les murs à l'intérieur d'une maison aide à protéger les ménages contre le paludisme en pulvérisant les murs d'insecticides. Si ce programme venait dans votre communauté (entourage), seriez-vous prêt à leur permettre de pulvériser les murs intérieurs de votre maison?	OUI..... 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	FIN

Attitudes

PID : ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
1004.	Beaucoup de personnes ont des problèmes de peau (éruptions cutanées, démangeaisons) après la pulvérisation d'insecticides sur les murs à l'intérieur des maisons	1	2	8
1005.	Une personne peut toucher les murs en toute sécurité une fois que la pulvérisation a séché	1	2	8
1006.	Les gens ont des problèmes avec les punaises/puce de lit une fois que l'on a pulvérisé de l'insecticide sur les murs	1	2	8
1007.	Les avantages liés à la pulvérisation d'insecticide dans ma maison valent l'effort d'avoir à sortir mes effets personnels pour permettre la pulvérisation.	1	2	8
1008.	Cela m'embêterait de laisser mes effets à l'extérieur de ma maison pendant que l'on pulvérise l'insecticide sur les murs	1	2	8
1009.	Pulvériser l'insecticide sur les murs intérieurs d'une maison pour tuer les moustiques ne provoque aucun problème de santé pour les personnes qui vivent dans la maison.	1	2	8
1010.	Il n'est pas nécessaire de dormir sous une moustiquaire une fois que l'on a pulvérisé l'insecticide dans votre maison	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN CAMEROON QUESTIONNAIRE-HOMMES

Efficacité de la réponse perçue

PID : EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
1011.	Pulvériser l'insecticide sur les murs intérieurs d'une maison est un moyen efficace de prévenir le paludisme.	1	2	8
1012.	Les personnes qui vivent dans des maisons dans lesquelles l'on a pulvérisé de l'insecticide sont moins susceptibles d'avoir le paludisme	1	2	8

Auto-efficacité perçue

PID : AUTO-EFFICACITE PERÇUE				
Je vais vous poser des questions sur une série de mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez à quel point vous êtes sûr de pouvoir vraiment réussir à prendre ces mesures. Pour chaque mesure, dites-moi s'il vous plaît si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre cette mesure. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
1013.	Déplacer tous mes meubles hors de la maison pour préparer la maison à la pulvérisation d'insecticide	1	2	8
1014.	Dormir dans ma maison la nuit même suivant la pulvérisation	1	2	8

NOTER LE TEMPS	HEURES __ __ MINUTES..... __ __
----------------	---

Remerciez l'enquêté pour son temps et sa patience