

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

### PAGE D'IDENTIFICATION

IDENTIFICATION	
MILIEU DE RESIDENCE : URBAIN .....1	RURAL ..... 2
RÉGION : NORD.....1	EXTRÊME-NORD..... 2
DISTRICT DE SANTE : .....	
DÉPARTEMENT : .....	
ARRONDISSEMENT : .....	
LOCALITE : .....	
NUMERO DE LA ZONE DE DENOMBREMENT (ZD) .....  __ __ __ __ __	
NUMERO DU MENAGE .....  __ __	
NUMERO DE LIGNE DE L'ENQUETEE DANS LE QUESTIONNAIRE-MENAGE .....  __ __	

VISITES DE L'ENQUÊTEUR				
	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR  __ __  MOIS  __ __  ANNEE  __ __ __
NOM DE L'ENQUÊTEUR	_____	_____	_____	N° ENQUÊTEUR  __ __ __
RESULTAT *	_____	_____	_____	RESULTAT  __
PROCHAINE VISITE DATE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES =  __
HEURE	_____	_____		

#### \* CODES DE RESULTATS

- |   |                    |   |                        |
|---|--------------------|---|------------------------|
| 1 | EFFECTUE           | 4 | REFUSE                 |
| 2 | ABSENT DU DOMICILE | 5 | PARTIELLEMENT EFFECTUE |
| 3 | REPORTE            | 6 | EN INCAPACITE          |
| 7 | AUTRE              |   | (préciser)             |

#### SUPERVISEUR

NOM \_\_\_\_\_ |\_\_|\_\_|

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

### SECTION I : CARACTERISTIQUES DE L'ENQUETEE

SECTION I : CARACTERISTIQUES DE L'ENQUETEE			
N°	QUESTION	CATEGORIES DE CODAGE	ALLER À
101.	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ?	ÂGE EN ANNEES REVOLUES .....  __ __	
102.	Avez-vous fréquenté l'école formelle ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→Q104
103.	Quel est le niveau scolaire le plus élevé que vous avez atteint ?	PRIMAIRE NON COMPLET (CP1 À CM1) ..... 1 PRIMAIRE COMPLET (CM2)..... 2 SECONDAIRE 1 <sup>ER</sup> CYCLE ..... 3 SECONDAIRE 2 <sup>EME</sup> CYCLE ..... 4 SUPERIEUR..... 5	
104.	Quelle est votre religion ?	CHRETIEN (NON-CATHOLIQUE)..... 1 CATHOLIQUE..... 2 MUSULMAN..... 3 ANIMISTE ..... 4 SANS RELIGION..... 5 AUTRE ( <i>préciser</i> ) ..... 8	
105.	Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?	JAMAIS MARIEE ..... 0 MARIEE ..... 1 VIVANT AVEC QUELQU'UN COMME DES MARIES..... 2 DIVORCEE ..... 3 SEPAREE..... 4 VEUVE..... 5	
106.	Avez-vous déjà accouché ?	OUI ..... 1 NONSEC ..... 2	→Q110
106-1.	Combien de naissances vivantes avez-vous eues ?	NOMBRE DE NAISSANCES.....  __ __  SI AUCUNE ..... 00	
106-2.	Parmi les naissances vivantes, combien sont encore en vie ?	NOMBRE EN VIE.....  __ __  SI AUCUNE, METTRE ..... 00	
106-3.	Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur les naissances plus récentes. Combien de naissances vivantes avez-vous eues ces cinq dernières années ?	NOMBRE DE NAISSANCES VIVANTES.....  __ __  AUCUNE..... 00	
109.	Avez-vous eu une naissance vivante ces deux dernières années ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
110.	Êtes-vous enceinte actuellement ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	

### SECTION II : UTILISATION, ACHAT, RECONVERSION ET ÉLIMINATION DES MOUSTIQUAIRES

UTILISATION DES MOUSTIQUAIRES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
201.	En moyenne, combien de nuits par semaine dormez-vous sous une moustiquaire ?	CHAQUE NUIT ..... 1 3 – 6 NUITS PAR SEMAINE ..... 2 1 – 2 NUITS PAR SEMAINE ..... 3 RAREMENT/JAMAIS ..... 4	

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

UTILISATION DES MOUSTIQUAIRES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
202.	À peu près à quelle heure vous êtes-vous couchée hier ? <b>ARRONDIR A L'HEURE LA PLUS PROCHE</b>	MOMENT EN HEURES : ____HH AUTRE À PRÉCISER.....8888 NE SAIT PAS .....9999	
203.	À peu près à quelle heure vous êtes-vous réveillée aujourd'hui ? <b>ARRONDIR A L'HEURE LA PLUS PROCHE</b>	MOMENT EN HEURES : ____HH AUTRE À PRÉCISER.....8888 NE SAIT PAS .....9999	
204.	Avez-vous dormi hier soir à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison, ou les deux ?	À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.....1 À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT .....2 LES DEUX EN PARTIE .....3	→ Q206
205.	À quelle heure êtes-vous rentrée pour dormir ? <b>ARRONDIR A L'HEURE LA PLUS PROCHE</b>	MOMENT EN HEURES : ____HH AUTRE À PRÉCISER.....8888 NE SAIT PAS .....9999	
206.	À quelle heure êtes-vous sortie pour dormir ? <b>ARRONDIR A L'HEURE LA PLUS PROCHE</b>	MOMENT EN HEURES : ____HH AUTRE À PRÉCISER.....8888 NE SAIT PAS .....9999	
207.	Ces deux dernières semaines, est-ce que vous avez passé la nuit hors de chez vous pour une raison ou une autre ? Au champ ou en voyage, par exemple ?	OUI.....1 NON .....2 NE SAIT PAS .....9	→ Q211 → Q211
208.	Combien de nuits avez-vous passé hors de chez vous au cours des deux dernières semaines ?	NOTER LES NUITS.....  __ __  NE SAIT PAS .....99	
209.	Pendant les nuits que vous avez passées hors de chez vous, est-ce que vous avez dormi à l'intérieur, à l'extérieur de la maison, ou à l'intérieur et à l'extérieur de la maison ?	À L'INTÉRIEUR .....1 À L'EXTÉRIEUR.....2 LES DEUX EN PARTIE .....3	
210.	Est-ce que vous avez dormi sous une moustiquaire pendant les nuits où vous étiez hors de chez vous ?  Si OUI, demander : CHAQUE NUIT DU VOYAGE, LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE, OU SEULEMENT CERTAINES/QUELQUES NUITS ?	OUI, CHAQUE NUIT DU VOYAGE .....1 LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE.....2 SEULEMENT CERTAINES/QUELQUES NUITS .....3 AUCUNE NUIT .....4 NE SAIT PAS .....9	
211.	Pendant quel mois de l'année dormez-vous généralement dehors (sur la terrasse, véranda, sur le toit ou dans la cour) ou ailleurs en dehors de la maison ? (Préciser)  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	JANVIER .....A FEVRIER.....B MARS .....C AVRIL.....D MAI .....E JUIN .....F JUILLET .....G AOÛT .....H SEPTEMBRE.....I OCTOBRE .....J NOVEMBRE .....K DECEMBRE .....L TOUS LES MOIS .....M AUCUN MOIS .....N NE SAIT PAS .....X	→ Q213
212.	Combien de fois utilisez-vous les moustiquaires lorsque vous dormez dehors ?	CHAQUE NUIT .....1 LA PLUPART DES NUITS.....2 QUELQUES NUITS (RAREMENT) .....3 AUCUNE NUIT .....4 NE SAIT PAS .....9	

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

### Achat et remplacement des moustiquaires

ACHAT DES MOUSTIQUAIRES ET REMPLACEMENT DES MOUSTIQUAIRES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
213.	Connaissez-vous un endroit dans votre communauté où vous pourriez acheter une moustiquaire ?	OUI.....1 NON .....2	
216.	Lorsque vous recevez de nouvelles moustiquaires dans le cadre d'une campagne de masse ou dans un autre cadre, préférez-vous utiliser vos anciennes moustiquaires ou utilisez-vous immédiatement la nouvelle moustiquaire ?	PREFERE CONTINUER A UTILISER LES ANCIENNES MOUSTIQUAIRES JUSQU'A CE QU'ELLES SOIENT USEES ..... 1 PREFERE COMMENCER A UTILISER LES NOUVELLES MOUSTIQUAIRES IMMEDIATEMENT ..... 2 AUTRE..... 8 (PRÉCISER) NE SAIT PAS..... 9	

### Reconversion et élimination des moustiquaires

RECONVERSION ET ELIMINATION DES MOUSTIQUAIRES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
217.	La dernière fois que vous avez eu une ancienne moustiquaire qui n'était plus utile pour dormir dessous, qu'est-ce que vous en avez faite ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b> <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	L'AI REUTILISEE A UNE AUTRE FIN ..... A L'AI ENTERRÉE ..... B ORDURES OU AUTRE DECHETS ..... C L'AI BRULEE ..... D AUTRE (préciser) ..... X NE SAIT PAS ..... Y PAS APPLICABLE (N'EN AVAIT PAS) ..... Z	→ Q220
218.	À quelle fin avez-vous utilisé la moustiquaire ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b> <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	LA PÊCHE ..... A SECHER LE POISSON..... B COUVERTURE/PROTECTION DES SEMIS/CULTURES..... C RIDEAUX/ÉCRANS POUR LES FENÊTRES/PORTES/AVANT-TOITS/PLAFONDS ..... D VÊTEMENT ..... E DRAP DE LIT/REMBOURRAGE ..... F COLMATAGE D'AUTRES MOUSTIQUAIRES ..... G CLÔTURE..... H CORDE/ATTACHER DES CHOSES ..... I PROTEGER LES ANIMAUX DOMESTIQUES..... J AUTRE ..... X (Préciser) NE SAIT PAS ..... Z	
219.	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez utilisé la moustiquaire à une autre fin ?	TROP DE TROUS..... 1 TROP SALE ..... 2 USÉE ..... 3 PLUS PERSONNE NE L'UTILISAIT ..... 4 ON EN AVAIT BESOIN PLUS POUR AUTRES CHOSES QUE POUR DORMIR ..... 5 AUTRE (préciser) ..... 88	

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

### Soins de moustiquaire

MOUSTIQUAIRES – SOINS ET PREFERENCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
220.	<p>Que faites-vous à la maison, pour éviter les déchirures ou les trous dans les moustiquaires ?</p> <p><b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b></p> <p><b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER :</b> Autre chose ?</p>	<p>LES GARDE A L'ABRI DES ENFANTS ..... A</p> <p>LES GARDE A L'ABRI DES ANIMAUX NUISIBLES ..... B</p> <p>LES ENROULE OU LES ATTACHE QUAND ELLES NE SONT PAS UTILISEES ..... C</p> <p>MANIPULE LES MOUSTIQUAIRES AVEC SOIN ..... D</p> <p>NE LES SALIT PAS AVEC LA NOURRITURE ..... E</p> <p>LES GARDE A L'ABRI DES FLAMMES OU DU FEU ..... F</p> <p>LES LAVE DELICATEMENT ..... G</p> <p>LES LAVE AVEC SAVON MACABO/SAVON EN BARRE ..... H</p> <p>NE LES LAVE QUE QUAND ELLES SONT SALES ..... I</p> <p>INSPECTE REGULIEREMENT LES MOUSTIQUAIRES POUR SURVEILLER LES TROUS ..... J</p> <p>REPAIRE RAPIDEMENT LES PETITS TROUS ..... K</p> <p>NE FAIT RIEN ..... L</p> <p>N'A PAS DE MOUSTIQUAIRE ..... M</p> <p>AUTRE (<i>préciser</i>) ..... X</p> <p>NE SAIT PAS ..... Z</p>	

### SECTION III : UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ

CONSULTATION PRENATALE (CPN)/TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT PENDANT LA GROSSESSE (TPI) : ACCES ET UTILISATION			
301.	<p>VÉRIFIER Q110</p> <p>A EU AU MOINS UN ENFANT CES DEUX DERNIERES ANNEES</p>	<p>N'A PAS EU D'ENFANT CES DEUX DERNIERES ANNEES</p>	→ Q317
302.	<p>Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur la période où vous étiez enceinte de votre dernier enfant.</p> <p>Lorsque vous étiez enceinte de votre dernier enfant, avez-vous vu quelqu'un pour suivre cette grossesse (soin prénatal) ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 9</p>	<p>→ Q311-1</p> <p>→ Q311-1</p>
303.	<p>Qui avez-vous vu ?</p> <p><b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b></p> <p><b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER :</b> Autre chose ?</p>	<p>PERSONNEL DE SANTE</p> <p>MEDECIN ..... A</p> <p>INFIRMIER/INFIRMIERE/SAGE-FEMME ..... B</p> <p>AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... C</p> <p>AUTRE PERSONNEL DE SANTÉ ..... D</p> <p>(PRÉCISER)</p> <p>ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE ..... E</p> <p>AUTRE ..... X</p> <p>(PRÉCISER)</p> <p>NE SAIT PAS ..... Z</p>	
304.	<p>Où êtes-vous allée <u>principalement</u> pour les consultations prénatales pendant votre grossesse ?</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HOPITAL ..... 11</p> <p>CENTRE DE SANTE ..... 12</p> <p>AUTRE FORMATION SANITAIRE PUBLIQUE ..... 13</p> <p>(PRÉCISER)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CENTRE DE SANTÉ CONFESSIONNEL ..... 21</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ(E) ..... 22</p> <p>INFIRMERIE/MATERNITÉ ..... 23</p> <p>ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE ..... 24</p> <p>GUÉRISSEUR TRADITIONNEL/PHYTOTHERAPEUTE ..... 25</p> <p>PHARMACIE ..... 26</p> <p>VENDEUR DE MÉDICAMENT DE LA RUE ..... 27</p> <p>AUTRE SOURCE PRIVÉE ..... 28</p>	

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

		(PRÉCISER) AUTRE SOURCE AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... 31 CLINIQUE SUR LE SITE DE TRAVAIL ..... 32 CLINIQUE MOBILE ..... 33 ÉGLISE/MOSQUÉE ..... 34 AUTRE ..... 88 (PRÉCISER)	
305.	Combien de consultations prénatales avez-vous faites pour cette grossesse ?	NOMBRE DE VISITES PRENATALES .....  __ __  NE SAIT PAS ..... 99	
305-2.	À quel mois de votre grossesse avez-vous fait votre première consultation prénatale ?	MOIS DE GROSSESSE .....  __  NE SAIT PAS ..... 99	
305-3.	Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas allée plus tôt pendant votre grossesse ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	PAS EU LE TEMPS ..... A FORMATION SANITAIRE TROP LOIN ..... B PAS D'ARGENT POUR LE TRANSPORT À LA FORMATION ..... C PAS D'ARGENT POUR LA CPN ..... D NE SAVAIT PAS QU'ELLE ÉTAIT ENCEINTE ..... E PAS VOULU QUE LES AUTRES APPRENNENT DE SA GROSSESSE ..... F EPOUX PAS DONNÉ SON AUTORISATION ..... G AUTRE MEMBRE DE FAMILLE N'A PAS AUTORISÉ ..... H AUCUNE PERSONNE POUR L'ACCOMPAGNER ..... I EPOUX EST ALLÉ A SA PLACE ..... J NE SE SENTAIT PAS MALADE ..... K PAS SA 1 <sup>IERE</sup> GROSSESSE ..... L AUTRES ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... Z	
306.	Pendant cette grossesse, est-ce que votre mari/partenaire vous a accompagné à la formation sanitaire pour la consultation prénatale à un moment ou à un autre ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
307.	Est-ce que vous avez reçu une moustiquaire lors d'une consultation prénatale pour cette grossesse ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	→ Q307-2 → Q307-2
307-1.	Pendant quel(s) mois de votre grossesse avez-vous reçu la moustiquaire pour la première fois ?	MOIS DE GROSSESSE .....  __  NE SAIT PAS ..... 99	
307-2.	Pendant cette grossesse, avez-vous pris de la SP/Fansidar/Maloxine (3 comprimés) pour <u>éviter d'avoir</u> le paludisme ? <b>SOULIGNER « EVITER D'AVOIR ». NE PAS ENTOURER 1 SI ELLE A REÇU DES MEDICAMENTS UNIQUEMENT PARCE QU'ELLE AVAIT LE PALU.</b>	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	→ Q311-1 → Q315-1
311.	Pourquoi n'avez-vous <u>pas</u> pris de médicament pour éviter d'avoir le paludisme ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	AUCUN MÉDICAMENT DISPONIBLE À LA FORMATION SANITAIRE ..A PRESTATAIRE NE M'A PAS PROPOSÉ DE MÉDICAMENT ..... B PRESTATAIRE A REFUSÉ DE ME DONNER DES MÉDICAMENTS ..... C MÉDICAMENT N'ÉTAIT PAS GRATUIT ..... D PAS D'EAU POTABLE À LA FORMATION SANITAIRE POUR PRENDRE LE MÉDICAMENT ..... E PAS DE VERRE À LA FORMATION SANITAIRE POUR BOIRE DE L'EAU F PEUR DES EFFETS SUR MA SANTE ..... G PEUR DES EFFETS SUR LA SANTE DE L'ENFANT (FŒTUS) ..... H PAS ALLÉE A LA CPN ..... I AUTRE ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... Z	→ Q315-1

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

311-1.	Combien de fois avez-vous pris le médicament SP/Fansidar/Maloxine (3 comprimés) pour prévenir le paludisme pendant cette grossesse ?	NOMBRE DE FOIS.....  __ __  NE SAIT PAS .....99	
313.	Avez-vous reçu le médicament :  1. Pendant une consultation prénatale ? 2. Pendant une autre visite à la formation sanitaire? 3. Dans une pharmacie ? 4. Au marché/magasin ? 5. A un autre endroit ?  <b>DEMANDEZ SÉPARÉMENT CHAQUE ITEM.</b> <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	<div style="text-align: right;">OUI      NON</div> CONSULTATION PRENATALE ..... 1      0 AUTRE VISITE À LA FORMATION SANITAIRE..... 1      0 PHARMACIE ..... 1      0 MARCHE/MAGASIN ..... 1      0 AUTRE LIEU ..... 1      0 (PRECISER) NE SAIT PAS..... 1      0	<div style="text-align: right;">→ Q315-1</div>
314.	<b>SI LE MEDICAMENT A ÉTÉ OBTENU AU COURS D'UNE CONSULTATION PRÉNATALE OU D'UNE AUTRE VISITE A UNE FORMATION SANITAIRE, DEMANDEZ :</b>  Avez-vous payé pour le médicament pour éviter d'avoir le paludisme ?  <b>IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT POUR SP/FANSIDAR/MALOXINE POUR PREVENIR LE PALUDISME A PROPREMENT PARLER ET NON PAS POUR UN CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS MEDICAUX</b>	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	<div style="text-align: right;">→ Q315-1 → Q315-1</div>
315.	Combien avez-vous payé <b>pour</b> SP/Fansidar/Maloxine ( <b>les 3 comprimés</b> ) pour éviter d'avoir le paludisme ?	COÛT EN FCFA .....  __ __   __ __ __  NE SAIT PAS ..... 9999	
315-1.	Avez-vous l'intention d'avoir un autre enfant ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	
315-2.	Si vous devenez enceintes au cours des deux prochains, pensez-vous que vous prenez le SP/Fansidar/Maloxine (3 comprimés) pour préventif le paludisme ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	
<b>PRISE EN CHARGE DES CAS DE PALUDISME</b>			
315-3.	Maintenant, je vais vous poser des questions sur les enfants âgés de moins de cinq ans qui habitent dans ce ménage et qui sont soit vos propres enfants soit les enfants pour lesquels vous êtes la personne principalement en charge.  Combien de vos propres enfants ou des enfants pour lesquels vous êtes la personne principalement en charge ont moins de 5 ans?	NOMBRE DE PROPRES ENFANTS/ENFANTS EN CHARGE AGE DE MOINS DE 5 ANS.....  __  AUCUN ..... 00	→ Q1301
315-4.	Est-ce que l'un de ces enfants a eu la fièvre au cours des deux dernières semaines ?  <b>IL EST A NOTER QU'IL S'AGIT SOIENT DES PROPRES ENFANTS DE LA FEMME SOIENT DES ENFANTS POUR LESQUELS ELLE EST LA PERSONNE PRINCIPALEMENT EN CHARGE ET QUI VIVENT DANS LE MENAGE.</b>	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	<div style="text-align: right;">→ Q1301 → Q1301</div>
315-5.	Combien de ces enfants ont eu la fièvre au cours des deux dernières semaines ?  <b>IL EST A NOTER QU'IL S'AGIT SOIENT DES PROPRES ENFANTS DE LA FEMME SOIENT DES ENFANTS POUR LESQUELS ELLE EST LA PERSONNE PRINCIPALEMENT EN CHARGE ET QUI VIVENT DANS LE MENAGE.</b>	NOMBRE D'ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS QUI ONT EU LA FIEVRE AU COURS DES DEUX DERNIERES SEMAINES.... .....  __  NE SAIT PAS ..... 99	
315-6.	Parmi ces enfants qui ont eu la fièvre au cours des deux dernières semaines, quel est le nom de l'enfant qui a eu la fièvre le plus récemment ?  <b>IL EST A NOTER QU'IL S'AGIT SOIENT DES PROPRES ENFANTS DE LA FEMME SOIENT DES ENFANTS POUR LESQUELS ELLE EST LA</b>	NOM DE L'ENFANT..... _____	

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

	<b>PERSONNE PRINCIPALEMENT EN CHARGE ET QUI VIVENT DANS LE MENAGE.</b>		
315-7.	Quel est l'âge de « NOM DE L'ENFANT » ?  <b>NOTER L'AGE DE L'ENFANT EN N'UTILISANT QU'UNE UNITE : SEMAINE, MOIS OU ANNEE. S'IL VOUS PLAÎT, NE MELANGEZ PAS LES UNITES. PAR EXEMPLE, SI LA FEMME DIT UN AN ET DEMI, CONVERTISSEZ EN MOIS ET NOTEZ 18 MOIS</b>	ÂGE DE L'ENFANT :  EN SEMAINES .....  __ __   EN MOIS .....  __ __   EN ANNÉES .....  __ __	
315-8.	Quand « NOM DE L'ENFANT » a eu la fièvre le plus récemment, avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la maladie ?	OUI .....1 NON .....2	→ Q1301
322.	Combien de temps après le début de la fièvre avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour « NOM DE L'ENFANT » ?	LE JOUR MÊME .....1 LE JOUR SUIVANT .....2 DEUX OU PLUSIEURS JOURS APRES LA FIÈVRE .....3 NE SAIT PAS .....9	
322-1.	Où avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Quelque part ailleurs?</b>	SECTEUR PUBLIC HOPITAL ..... A CENTRE DE SANTE ..... B AUTRE FORMATION SANITAIRE PUBLIQUE ..... C (PRÉCISER)  SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CENTRE DE SANTÉ CONFESSIONNEL ..... D HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ(E) ..... E INFIRMERIE/MATERNITÉ ..... F GUÉRISSEUR TRADITIONNEL/PHYTOTHERAPEUTE ..... G PHARMACIE ..... H VENDEUR DE MÉDICAMENT DE LA RUE ..... I AUTRE SOURCE PRIVÉE ..... J (PRÉCISER)  AUTRE SOURCE AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... K CLINIQUE SUR LE SITE DE TRAVAIL ..... L CLINIQUE MOBILE ..... M ÉGLISE/MOSQUÉE ..... N AUTRE ..... O (PRÉCISER)	
322-2.	Dans lequel des endroits que vous avez mentionnés ci-dessus êtes-vous allée <u>en premier</u> pour rechercher des conseils ou un traitement ?	SECTEUR PUBLIC HOPITAL .....11 CENTRE DE SANTE .....12 AUTRE FORMATION SANITAIRE PUBLIQUE .....13 (PRÉCISER)  SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CENTRE DE SANTÉ CONFESSIONNEL ..... 21 HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ(E) ..... 22 INFIRMERIE/MATERNITÉ .....23 GUÉRISSEUR TRADITIONNEL/PHYTOTHERAPEUTE ..... 24 PHARMACIE ..... 25 VENDEUR DE MÉDICAMENT DE LA RUE ..... 26 AUTRE SOURCE PRIVÉE .....27 (PRÉCISER)  AUTRE SOURCE AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... 31 CLINIQUE SUR LE SITE DE TRAVAIL .....32 CLINIQUE MOBILE ..... 33 ÉGLISE/MOSQUÉE .....34 AUTRE .....88 (PRÉCISER)	
322-3.	Avez-vous demandé, à n'importe quel moment pendant la maladie, que votre enfant reçoive une injection pour traiter le paludisme ?	OUI .....1 NON .....2 NE SAIT PAS .....9	



# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

322-4.	À un moment donné de la maladie, est-ce que l'on a fait à votre enfant un test de sang sur le doigt, le talon, ou ailleurs pour effectuer un test ?	OUI .....1 NON .....2 NE SAIT PAS .....9	→Q327 →Q327
326.	Quel a été le résultat du test de sang – la fièvre était-elle due au paludisme ou pas ?	FIÈVRE DUE AU PALUDISME .....1 FIÈVRE PAS DUE AU PALUDISME .....2 NE SAIT PAS/ON NE LUI A RIEN DIT .....9	
327.	Est-ce qu'à un moment donné de cette maladie, « NOM D'ENFANT » a pris des médicaments ?	OUI .....1 NON .....2 NE SAIT PAS .....9	→Q1301 →Q1301
327-1.	Les médicaments que « NOM D'ENFANT » a pris étaient-ils en comprimés ou en injection ?	COMPRIMES SEULEMENT .....1 INJECTION SEULEMENT .....2 COMPRIMES ET INJECTION .....3	
328.	Quels médicaments a-t-il/elle pris ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>  <b>SI L'ENQUETEE NE SE SOUVIENT PAS DU NOM DU MEDICAMENT DONNE A L'ENFANT, MONTREZ-LUI LES IMAGES DE L'ACT DISPONIBLES AU PLAN LOCAL, PUIS DEMANDEZ-LUI :</b>  Est-ce qu'un des médicaments qui apparaissent sur ces images ressemblent au médicament que votre enfant a pris ? Si oui, montrez-moi lequel/lesquels.	SP/FANSIDAR/MALOXINE/AMALAR ..... A CHLOROQUINE/NIVAQUINE ..... B QUININE / ATEQUININE ..... C ACT (COARTEM, AMARTEM/ARTHEMETER-LUMEFANTRINE, COARSUCAM, CAMOSUNATE/ARTESUNATE-AMODIAQUINE, ARTEQUICK/ DUOCOTEXIN /DIHYDROARTEMISININ-PIPERAQUINE, ARTEQUIN/ARTESUNATE-MEFLOQUINE) ..... D ARTESUNATE INJECTION ..... E AUTRE INJECTION ..... F ARTESUNATE (PAS INJECTÉ) ..... G ASPIRINE ..... H DOLIPRANE / PARACETAMOL ..... I IBUPROFEN ..... J AUTRE ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... Z	
329.	<b>VÉRIFIER Q330 : ACT DONNÉ</b>	CODE D ENTOURE .....1 CODE D NON ENTOURE .....2	→ Q1301
330.	Où avez-vous obtenu l'ACT ?	SECTEUR PUBLIC HOPITAL .....11 CENTRE DE SANTE .....12 AUTRE FORMATION SANITAIRE PUBLIQUE .....13 (PRÉCISER) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CENTRE DE SANTÉ CONFESSIONNEL ..... 21 HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ(E) ..... 22 INFIRMERIE/MATERNITÉ .....23 PHARMACIE ..... 24 VENDEUR DE MÉDICAMENT .....25 AUTRE SOURCE PRIVÉ .....26 (PRÉCISER) AUTRE SOURCE AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) .....31 CLINIQUE SUR LE SITE DE TRAVAIL .....32 CLINIQUE MOBILE ..... 33 ÉGLISE/MOSQUÉE .....34 AUTRE .....88 (PRÉCISER)	
330-1.	Combien a coûté le médicament ACT?	COÛT ..... _ _ _ _ _ _ _ _ _  GRATUIT .....0000 NE SAIT PAS / PAS SÛR .....9999	
331.	Combien de temps après le début de la fièvre l'enfant a-t-il commencé à prendre l'ACT ?	LE JOUR MEME ..... 1 LE JOUR SUIVANT ..... 2 DEUX OU PLUSIEURS JOURS APRES LA FIEVRE ..... 3	

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

	NE SAIT PAS ..... 9	
--	---------------------	--

### SECTION XIII : CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER

CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER			
N°	QUESTION	CATEGORIES DE CODAGE	ALLER À
SMC01	Avez-vous entendu parler d'un médicament donné aux enfants de moins de 5 ans pour prévenir le paludisme pendant la saison pluvieuse.  <b>SOULIGNER « PRÉVENIR » LE PALUDISME.</b>	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 401
SMC02	Pendant les derniers six mois, ce médicament a-t-il été distribué dans votre communauté soit à domicile par les agents de santé communautaires soit dans les formations sanitaires par les prestataires de santé?  <b>SOULIGNER « PRÉVENIR » LE PALUDISME.</b>	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	→ 401 → 401
SMC03	<b>VÉRIFIER Q315-3: LA FEMME A DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS A SA CHARGE</b>	AU MOINS UN ENFANT DE MOINS DE 5 ANS A SA CHARGE ..... 1 N'A AUCUN ENFANT DE MOINS DE 5 ANS A SA CHARGE ..... 2	→ 401
DISTRIBUTION A DOMICILE CETTE SAISON DES PLUIES			
SMC04	Les agents de santé communautaires sont-ils venus chez vous pendant cette saison des pluies pour distribuer le médicament qui prévient le paludisme chez les enfants?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	→ SMC23 → SMC23
SMC05	Quelle est la dernière fois pendant cette saison des pluies que les agents de santé communautaires sont venus? Préciser le mois.	JUILLET ..... 1 AOÛT ..... 2 SEPTEMBRE ..... 3 OCTOBRE ..... 4 AUTRES (PRÉCISER) ..... 8 NE SAIT PAS ..... 9	
SMC06	Étiez-vous présente lors de la dernière visite à domicile des agents de santé communautaires pendant cette saison des pluies?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
SMC07	Lors de la dernière visite des agents de santé communautaires, ont-ils remis le médicament qui prévient le paludisme à vous ou à quelqu'un d'autre pour les enfants qui sont à votre charge?  <b>SOULIGNER « PRÉVENIR » PAS TRAITER LE PALUDISME</b>	OUI, ILS L'ONT REMIS À VOUS POUR VOS ENFANTS ..... 1 OUI, ILS L'ONT REMIS À QUELQU'UN D'AUTRE POUR VOS ENFANTS ..... 2 NI L'UN NI L'AUTRE ..... 3 NE SAIT PAS ..... 9	→ SMC09 → SMC16 → SMC23
SMC08	Quelle est la raison principale pour laquelle les agents de santé communautaires n'ont pas remis à vous ou à quelqu'un d'autre le médicament qui prévient le paludisme pour les enfants de moins de 5 ans qui sont à votre charge ?	AUCUNE PERSONNE N'ÉTAIT CHEZ MOI POUR LES RECEVOIR ..... 1 LES ASC N'AVAIENT PLUS DU MÉDICAMENT ..... 2 LES ASC ONT DIT QU'AUCUN DE MES ENFANTS N'EST ÉLIGIBLE ..... 3 AUTRES ..... 8 (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... 9	→ SMC23 → SMC23 → SMC38 → SMC23 → SMC23
SMC09	<b>VÉRIFIER QUE LA RÉPONSE « OUI » EST ENTOURÉE POUR SMC066 —LA REpondante ÉTAIT PRÉSENTE PENDANT LA VISITE LA PLUS RÉCENTE DES AGENTS DE SANTÉ</b>	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ SMC12
SMC10	Est-ce que les agents de santé communautaires vous ont parlé des effets non désirés que ce médicament peut provoquer chez les enfants ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	
SMC11	Quels effets non désirés les agents de santé communautaires vous ont-ils dit que ce médicament peut provoquer chez les enfants ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNÉES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	VOMISSEMENT ..... A FIEVRE ..... B ERUPTIONS CUTANÉES ..... C DIARRHÉES ..... D MAUX DE VENTRE ..... E LÉTHARGIE/FATIGUE ..... F PERTES D'APPÉTIT ..... G MAUX DE TÊTE ..... H MORT ..... I	

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

		AUTRES ..... X PRÉCISER ..... NE SAIT PAS ..... Z	
SMC12	Je voudrais vous poser d'autres questions au sujet de la dernière fois que les agents de santé communautaires sont venus pour distribuer ce médicament pendant cette saison pluvieuse.  Quel est le nom de l'enfant le plus jeune de moins de 5 ans à votre charge dans ce ménage ?	NOM DE L'ENFANT .....	
SMC13	Quel est l'âge de « NOM D'ENFANT » ?  <b>INSCRIRE L'ÂGE EN MOIS</b>	ÂGÉ D'ENFANT LE PLUS JEUNE EN MOIS .....  __ __	
SMC14	Les agents de santé communautaires, ont-ils observé cet enfant prendre une dose du médicament pour prévenir le paludisme ou ont-ils laissé le médicament avec vous ou avec quelqu'un d'autre ?	OUI, OBSERVÉ LA PRISE D'UNE DOSE DU MÉDICAMENT..... 1 OUI, LAISSÉ LE MÉDICAMENT ..... 2 NI L'UN OU L'AUTRE ..... 3 NE SAIT PAS..... 9	→SMC18 →SMC16 →SMC18
SMC15	Quelle est la raison principale qu'ils ne l'ont pas laissé ni observé la prise du médicament ?	ILS N'Y AVAIENT PLUS DU MÉDICAMENT ..... 1 LES PRESTATAIRES ONT DIT QUE CET ENFANT N'EST PAS ÉLIGIBLE .. 2 PAS EU LE TEMPS DE RECEVOIR L'ASC..... 3 A REFUSÉ LE MÉDICAMENT POUR CET ENFANT ..... 4 AUTRES..... 8 (PRÉCISER) NE SAIT PAS..... 9	→SMC23
SMC16	L'enfant a-t-il pris la <u>première</u> dose du médicament que les agents de santé communautaires ont laissé ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS..... 9	→SMC18 →SMC18
SMC17	Quelle est la raison pour laquelle cet enfant n'a pas pris cette <u>première</u> dose du médicament des agents de santé communautaires?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER</b> : Autre chose ?	L'ENFANT N'ÉTAIT PAS PRESENT QUAND LES ASC SONT VENUS ..... A OUBLIÉ ..... B PERDU LA 1ERE DOSE QUE L'AGENT A LAISSÉ ..... C ENVOYÉ ENFANTS AILLEURS POUR QU'ILS NE REÇOIVENT PAS LE MÉDICAMENT ..... D PAS D'EAU POUR PRENDRE LE MÉDICAMENT ..... F PAS DE NOURRITURE POUR PRENDRE LE MÉDICAMENT ..... G L'ENFANT A VOMI LES COMPRIMÉS APRÈS LES AVOIR AVALÉ ..... H DIFFICULTÉ POUR ÉCRASER LES COMPRIMÉS ..... I ENFANT EST TOMBÉ MALADE AUPARAVANT APRÈS AVOIR PRIS CE MÉDICAMENT ..... J ENTENDU OU VU MAUVAIS EFFETS SECONDAIRES CHEZ LES AUTRES ENFANTS ..... K MÉDICAMENT NE PREVIENT PAS LE PALUDISME ..... L L'ENFANT N'A PAS ÉTÉ MALADE ..... M PAS ASSEZ INFORMÉ AU SUJET DU MÉDICAMENT ..... N NE FAIT PAS CONFIANCE AUX GENS QUI DISTRIBUENT OU ADMINISTRENT LE MÉDICAMENT ..... O AUTRES..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... Z	
SMC18	Suite à cette visite, pendant combien de jours l'enfant a-t-il pris les autres doses du médicament ?	N'A PAS DU TOUT PRIS LE MEDICAMENT APRES LEUR VISITE ..... 0 1 JOUR APRÈS..... 1 2 JOURS APRÈS..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	→ SMC20 → SMC20
SMC19	Pourquoi cet enfant n'a-t-il pas pris toutes les autres doses du médicament ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b>	ENFANT PAS A LA MAISON ..... A OUBLIÉ ..... B PERDU LES DOSES DU MÉDICAMENT ..... C ENFANT A PRIS TOUT LES AUTRES DOSES PENDANT UN JOUR ..... D	

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

	<b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	PAS D'EAU POUR PRENDRE LE MÉDICAMENT ..... E PAS DE NOURRITURE POUR PRENDRE LE MÉDICAMENT ..... F PAS EU LE TEMPS ..... G L'ENFANT A VOMI LES COMPRIMÉS APRÈS LES AVOIR AVALÉ ..... H DIFFICULTÉ POUR ÉCRASER LE COMPRIMÉ ..... I L'ENFANT EST TOMBÉ MALADE APRÈS AVOIR PRIS LA 1ÈRE DOSE ..... J ENTENDU OU VU MAUVAIS EFFETS SECONDAIRES CHEZ LES AUTRES ENFANTS ..... K MÉDICAMENT NE PREVIENT PAS LE PALUDISME ..... L L'ENFANT N'A PAS ÉTÉ MALADE ..... M PAS ASSEZ INFORMÉ AU SUJET DU MÉDICAMENT ..... N NE FAIT PAS CONFIANCE DANS LES GENS QUI DISTRIBUENT OU ADMINISTRENT LE MÉDICAMENT ..... O AUTRES ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... Z	
SMC20	Est-ce que le médicament a entraîné des réactions non désirées chez cet enfant ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	→SMC23 →SMC23
SMC21	Si oui, lesquelles ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	VOMISSEMENT ..... A FIÈVRE ..... B ERUPTIONS CUTANÉES ..... C DIARRHÉE ..... D MAUX DE VENTRE ..... E LÉTHARGIE/FATIGUE ..... F PERTES D'APPÉTIT ..... G MAUX DE TÊTE ..... H MORT ..... I AUTRES ..... X PRÉCISER NE SAIT PAS ..... Z	
SMC22	Qu'est-ce que vous avez fait quand cet enfant a eu ces réactions non désirées ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	CHERCHÉ CONSEIL OU TRAITEMENT D'UN PERSONNEL DE SANTÉ .. A CHERCHÉ CONSEIL OU TRAITEMENT AILLEURS ..... B LUI DONNER LES AUTRES MÉDICAMENTS ..... C ON S'EST OCCUPÉ DE L'ENFANT A LA MAISON ..... D ATTENDU QU'IL AILLE MIEUX ..... E AUTRES ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... Z	
<b>DISTRIBUTION DANS LES FORMATIONS SANITAIRES CETTE SAISON DE PLUIES</b>			
SMC23	Avez-vous emmené ou quelqu'un a-t-il emmené un des enfants de moins de 5 ans qui sont à votre charge dans ce ménage qui n'a pas reçu le médicament à la maison à la formation sanitaire pour recevoir le médicament qui <u>prévient</u> le paludisme pendant cette saison des pluies ?  <b>SOULIGNER « PRÉVENIR » LE PALUDISME</b>	OUI, MOI MEME ..... 1 OUI, QUELQU'UN D'AUTRE ..... 2 NON ..... 3 NE SAIT PAS ..... 9	→SMC34 →SMC39 →SMC39
SMC24	Pendant cette visite, est-ce que les prestataires de santé vous ont parlé des effets non désirés que ce médicament peut provoquer chez les enfants ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	→SMC26 →SMC26
SMC25	Quels effets non désirés les prestataires de santé vous ont-ils dit que ce médicament peut provoquer chez les enfants ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	VOMISSEMENT ..... A FIEVRE ..... B ERUPTIONS CUTANÉES ..... C DIARRHÉES ..... D MAUX DE VENTRE ..... E LÉTHARGIE/FATIGUE ..... F PERTES D'APPÉTIT ..... G MAUX DE TÊTE ..... H MORT ..... I AUTRES ..... X	

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

		PRÉCISER	
		NE SAIT PAS .....Z	
SMC26	Quel est le nom de l'enfant le plus jeune de moins de 5 ans à votre charge dans ce ménage qui n'a pas reçu le médicament à la maison que vous ou quelqu'un d'autre a emmené à la formation sanitaire pour recevoir le médicament qui prévient le paludisme pendant cette saison des pluies ?	NOM DE L'ENFANT .....	
SMC27	Quel est l'âge de « NOM D'ENFANT » ?  <b>INSCRIRE L'ÂGE EN MOIS</b>	ÂGÉ D'ENFANT EN MOIS .....  __ __	
SMC28	Quand vous avez amené cet enfant à la formation sanitaire, les prestataires de santé vous ont-ils remis ou donné à votre enfant le médicament permettant de prévenir le paludisme ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ SMC30
SMC29	Si non, quelle est la raison principale pour laquelle les prestataires de santé ne vous ont pas remis ou donné à votre enfant le médicament ?	PRESTATAIRE PAS DISPONIBLE ..... 1 IL N'Y AVAIT PLUS DU MÉDICAMENT ..... 2 LES PRESTATAIRES ONT DIT QUE CET ENFANT N'EST PAS ÉLIGIBLE .. 3 AUTRES..... 4 (PRÉCISER) NE SAIT PAS..... 9	→ SMC38
SMC30	Pendant cette visite, les prestataires de santé, ont-ils observé cet enfant prendre la <u>première</u> dose du médicament pour prévenir le paludisme ou vous l'ont-ils donné la <u>première</u> dose pour votre enfant ?	OUI, OBSERVÉ LA PRISE DU MÉDICAMENT ..... 1 OUI, M'ONT DONNÉ LE MÉDICAMENT ..... 2 NI L'UN OU L'AUTRE..... 3 NE SAIT PAS..... 9	→ SMC33 → SMC38 → SMC38
SMC31	Cet enfant, a-t-il pris la <u>première</u> dose du médicament que les prestataires de santé vous ont donnée?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS..... 9	→ SMC33 → SMC38
SMC32	Quelle est la raison pour laquelle cet enfant n'a pas pris cette <u>première</u> dose du médicament des prestataires?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	PERDU LA 1ÈRE DOSE LE PRESTATAIRE A DONNÉ ..... A OUBLIÉE ..... B PAS D'EAU POUR PRENDRE LE MÉDICAMENT ..... C PAS DE NOURRITURE POUR PRENDRE LE MÉDICAMENT ..... D ENFANT A PRIS TOUT LES AUTRES DOSES PENDANT UN JOUR ..... E L'ENFANT A VOMI LES COMPRIMÉS APRÈS AVOIR LES AVALÉ ..... F DIFFICULTÉ POUR ÉCRASER LE COMPRIMÉ ..... G L'ENFANT EST TOMBÉ MALADE APRES AVOIR PRIS CE MEDICAMENT AUPARAVANT ..... H ENTENDU OU VU MAUVAIS EFFETS SECONDAIRES CHEZ LES AUTRES ENFANTS ..... I MEDICAMENT NE PREVIENT PAS LE PALUDISME ..... J MON ENFANT N'A PAS ÉTÉ MALADE ..... K PAS ASSEZ INFORMÉ AU SUJET DU MÉDICAMENT ..... L NE FAIT PAS CONFIANCE AUX GENS QUI DISTRIBUENT OU ADMINSTRENT LE MÉDICAMENT ..... M AUTRES ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS..... Z	
SMC33	Après cette visite à la formation sanitaire, pendant combien de jours cet enfant a-t-il pris les autres doses du médicament ?	N'A PAS DU TOUT PRIS LE MEDICAMENT APRES SA VISITE À LA FORMATION ..... 0 1 JOUR APRÈS ..... 1 2 JOURS APRÈS..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	→ SMC35 → SMC35
SMC34	Pourquoi cet enfant n'a pas reçu toutes les autres doses du médicament ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES</b>	ENFANTS PAS A LA MAISON ..... A OUBLIÉ ..... B PERDU LES DOSES DU MÉDICAMENT ..... C ENFANT A PRIS TOUT LE MÉDICAMENT PENDANT UN JOUR ..... D PAS D'EAU POUR PRENDRE LE MÉDICAMENT ..... E PAS DE NOURRITURE POUR PRENDRE LE MÉDICAMENT ..... F	

## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

### QUESTIONNAIRE - FEMMES

	<b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	PAS EU LE TEMPS ..... G L'ENFANT A VOMI LES COMPRIMÉS APRÈS AVOIR LES AVALÉ ..... H L'ENFANT EST TOMBÉ MALADE APRÈS AVOIR PRIS LA 1IÈRE DOSE . I DIFFICULTÉ POUR ÉCRASER LE COMPRIMÉ ..... J ENTENDU OU VU MAUVAIS EFFETS SECONDAIRES CHEZ LES AUTRES ENFANTS ..... K MEDICAMENT NE PREVIENT PAS LE PALUDISME ..... L MON ENFANT N'A PAS ÉTÉ MALADE ..... M PAS ASSEZ INFORMÉ AU SUJET DU MÉDICAMENT ..... N NE FAIT PAS CONFIANCE DANS LES GENS QUI DISTRIBUENT OU ADMINSTRENT LE MÉDICAMENT ..... O AUTRES ..... X <div style="text-align: center;">(PRÉCISER)</div>	
SMC35	Est-ce que le médicament a entraîné des réactions non désirées chez cet enfant ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	→SMC38 →SMC38
SMC36	Quelles réactions non désirées a-t-il entraîné chez cet enfant ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	VOMISSEMENT ..... A FIÈVRE ..... B ERUPTIONS CUTANÉES ..... C DIARRHÉE ..... D MAUX DE VENTRE ..... E LÉTHARGIE/FATIGUE ..... F PERTES D'APPÉTIT ..... G MAUX DE TÊTE ..... H MORT ..... I AUTRES ..... X <div style="text-align: center;">(PRÉCISER)</div> NE SAIT PAS ..... Z	
SMC37	Qu'est-ce que vous avez fait quand cet enfant a eu ces réactions non désirées ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	CHERCHÉ CONSEIL OU TRAITEMENT D'UN PERSONNEL DE SANTÉ ..... A CHERCHÉ CONSEIL OU TRAITEMNT AILLEURS ..... B LUI DONNER LES AUTRES MÉDICAMENTS ..... C J'AI ATTENDU QU'IL AILLE MIEUX ..... D AUTRES ..... X <div style="text-align: center;">(PRÉCISER)</div> NE SAIT PAS ..... Z	
SMC38	Seriez-vous prête à accepter que vos enfants prennent ce médicament pour prévenir le paludisme l'année prochaine ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	

## SECTION IV : IDÉATION – PERCEPTIONS GÉNÉRALES SUR LE PALUDISME

### Connaissances générales du paludisme

GENERALITES SUR LE PALUDISME : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
401.	Quels sont les signes ou les symptômes qui pourraient vous faire penser qu'une personne a le palu ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	FIEVRE ..... A FRISSONS ..... B MAUX DE TETE ..... C DOULEURS ARTICULAIRES ..... D COURBATURES ..... E MANQUE D'APPETIT ..... F INCAPABLE DE MANGER ..... G FATIGUE ..... H GOUT AMER DANS LA BOUCHE ..... I	

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

## GENERALITES SUR LE PALUDISME : CONNAISSANCES

N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
		CRISE/CONVULSIONS ..... J PERTE DE CONNAISSANCE ..... K VERTIGE ..... L MORT ..... I PLAIES DANS LA BOUCHE ..... M AUTRE ..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... Z	
402.	Qu'est-ce qui provoque le paludisme ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	PIQURES DE MOUSTIQUE ..... A MANGER DES ALIMENTS INSALUBRES ..... B MANGER DES FRUITS NON MURS ..... C ÊTRE MAL NOURRI ..... D ALIMENTATION MALSAIN ..... E BOIRE DE L'EAU NON POTABLE ..... F ENVIRONNEMENT SALE ..... G BOIRE DE LA BIERE ..... H ETRE TREMPÉ PAR LA PLUIE ..... I TEMPS FROID OU CHANGEANT ..... K SORCELLERIE ..... L APPARITION DES DENTS ..... M INDIGESTION ..... N SOLEIL ..... O CONSOMMATION D'HUILE ..... P TRAVAUX PENIBLES ..... Q AUTRE ( <i>préciser</i> ) ..... X NE SAIT PAS ..... Z	
403.	Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour éviter d'avoir le paludisme ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE ..... A DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE D'INSECTICIDE ... B UTILISER UN ANTI-MOUSTIQUE (CREME, VAPORISATEUR) ..... C EVITER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES ..... D PRENDRE DES MEDICAMENTS PREVENTIFS ..... E PULVERISER DE L'INSECTICIDE DANS LA MAISON ..... F UTILISER DES SPIRALES (COMME MOONTIGER) CONTRE LES MOUSTIQUES ..... G COUPER L'HERBE AUTOUR DE LA MAISON ..... H SECHER LES FLAQUES D'EAU/D'EAU STAGNANTE ..... I GARDER PROPRES LES ALENTOURS DE LA MAISON ..... J BRULER LES FEUILLES ..... K NE PAS BOIRE DE L'EAU NON POTABLE ..... L NE PAS MANGER DE MAUVAIS ALIMENTS (FRUITS NON MURS/RESTES D'ALIMENTS) ..... M METTRE DES MOUSTIQUAIRES AUX FENETRES ..... N MEDECINE TRADITIONNELLE ..... O EVITER LE SOLEIL ..... P EVITER LA CONSOMMATION D'HUILE ..... Q  AUTRE ( <i>préciser</i> ) ..... X NE SAIT PAS ..... Z	

## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

### QUESTIONNAIRE - FEMMES

GENERALITES SUR LE PALUDISME : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
404.	<p>Quels sont les médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter efficacement le paludisme ?</p> <p><b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b></p> <p><b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b></p> <p><b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER</b> : Autre chose ?</p> <p><b>MONTREZ-LUI LES IMAGES DE L'ACT DISPONIBLES AU PLAN LOCAL, PUIS DEMANDEZ-LUI :</b></p> <p>Est-ce qu'un des médicaments qui apparaissent sur ces images ressemblent au médicament que votre enfant a pris ? Si oui, montrez-moi lequel/lesquels.</p>	<p>SP/FANSIDAR/MALOXINE/AMALAR ..... A</p> <p>CHLOROQUINE/NIVAQUINE ..... B</p> <p>QUININE / ATEQUININE ..... C</p> <p>ACT (COARTEM, AMARTEM/ARTHEMETER-LUMEFANTRINE, COARSUCAM, CAMOSUNATE/ARTESUNATE-AMODIAQUINE, ARTEQUICK/ DUOCOTEXIN /DIHYDROARTEMISININ-PIPERAQUINE, ARTEQUIN/ARTESUNATE-MEFLOQUINE) ..... D</p> <p>ARTESUNATE INJECTION ..... E</p> <p>AUTRE INJECTION ..... F</p> <p>ARTESUNATE (PAS INJECTÉ) ..... G</p> <p>ASPIRINE ..... H</p> <p>DOLIPRANE / PARACETAMOL ..... I</p> <p>IBUPROFEN ..... J</p> <p>AUTRE ..... X</p> <p style="text-align: center;">(PRÉCISER)</p> <p>NE SAIT PAS ..... Z</p>	

### Communication Interpersonnelle sur le paludisme

GENERALITES SUR LE PALUDISME : COMMUNICATION INTERPERSONNELLE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
405.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé de paludisme avec votre époux ou votre partenaire ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p>	
406.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé de paludisme avec vos amis ou vos parents ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p>	

### Menace perçue du paludisme

IDEATION GENERALE CONCERNANT LE PALUDISME : MENACE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations.				
<i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
<b>VULNERABILITE PERÇUE</b>				
407.	Les gens dans cette communauté n'attrapent le palu que pendant la saison des pluies.	1	2	9
408.	Presque chaque année, une personne dans cette communauté attrape un cas grave de paludisme.	1	2	9
409.	Lorsque votre enfant a la fièvre, vous pensez presque toujours que ce soit le paludisme	1	2	9
410.	Pendant la saison des pluies, vous avez peur presque tous les jours qu'un membre de votre famille ait le palu.	1	2	9
<b>GRAVITE PERÇUE</b>				
411.	Vous n'avez pas peur du paludisme, parce qu'on peut le traiter facilement	1	2	9
412.	Seuls les enfants faibles peuvent mourir du paludisme	1	2	9
413.	Chaque cas de paludisme peut potentiellement entraîner la mort	1	2	9
414.	Lorsque quelqu'un que vous connaissez attrape le palu, vous vous attendez généralement à ce qu'il se rétablisse complètement en quelques jours	1	2	9

## SECTION V : IDEATION – MOUSTIQUAIRES

### Attitudes



## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

### QUESTIONNAIRE - FEMMES

MOUSTIQUAIRES : PREFERENCES DE COULEUR			
501.	Quelle couleur de moustiquaire préférez-vous ?	BLANC ..... 1 BLEU..... 2 VERT..... 3 ROSE ..... 4 AUTRE COULEUR ..... 8 <div style="text-align: center;">(PRECISER)</div> PEU IMPORTE LA COULEUR ..... 10	

MOUSTIQUAIRES – ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
501-1.	Il est plus facile de passer une bonne nuit lorsque je dors sous une moustiquaire.	1	2	9
501-2.	Il n'est pas facile de dormir sous moustiquaire parce qu'il faut chaque nuit la débarrasser et envelopper le lieu de couchage	1	2	9
504.	Je n'aime pas dormir sous une moustiquaire quand il fait trop chaud.	1	2	9
504-1.	Dormir sous une moustiquaire est indisposant pour un couple qui veut faire des enfants	1	2	9
505.	L'odeur de l'insecticide m'indispose lorsque je dors sous une moustiquaire.	1	2	9
507.	Les moustiquaires sont généralement faciles à utiliser pour dormir.	1	2	9
507-1.	Dormir sous une moustiquaire imprégnée ne présente aucun risque pour la santé	1	2	9
507-2.	Les moustiquaires sont très utiles.	1	2	9
508.	Les moustiquaires plus chères sont plus efficaces que les moustiquaires moins chères ou gratuites.	1	2	9
512.	Il y a des dispositions que je peux prendre pour faire durer ma moustiquaire	1	2	9
515.	Je peux aider à protéger ma famille contre le paludisme en prenant soin de ma moustiquaire.	1	2	9

### Efficacité de la réponse perçue

MOUSTIQUAIRES – EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
516.	Les moustiquaires préviennent les piqûres de moustiques seulement quand elles sont utilisées sur un lit	1	2	9
517.	La probabilité d'attraper le palu est la même, qu'on dorme ou pas sous une moustiquaire	1	2	9
518.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit est une bonne solution pour éviter le palu	1	2	9

### Auto-efficacité perçue

MOUSTIQUAIRES – AUTO-EFFICACITE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations sur des mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
521.	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit quand il y a beaucoup de moustiques	1	2	9
522.	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit lorsqu'il y a peu de moustiques	1	2	9
523.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit de l'année	1	2	9
524.	Faire dormir tous vos enfants sous une moustiquaire chaque nuit de l'année	1	2	9

## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN QUESTIONNAIRE - FEMMES

### Norme perçue

MOUSTIQUAIRES – NORME PERÇUE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
526.	En général, parmi les gens de votre communauté (votre entourage) qui ont des moustiquaires, combien d'entre eux dorment sous une moustiquaire chaque nuit ? Diriez-vous....  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUTES LES PERSONNES ..... 1 LA PLUPART DES PERSONNES ..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES ..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES ..... 4 NE SAIT PAS ..... 9	

## SECTION VI : TRAITEMENT PRÉVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE (TPI)

### Connaissances

CONSULTATION PRENATALE (CPN)/TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE (TPI) : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
601.	Quand est-ce qu'une femme enceinte devrait aller en consultation pour sa grossesse pour la première fois ?	DÈS QU'ELLE SAIT QU'ELLE EST ENCEINTE ..... 1 QUAND LE BEBE COMMENCE A BOUGER ..... 2 AU PREMIER TRIMESTRE ..... 3 À PARTIR DU 4 <sup>E</sup> MOIS OU DU 2 <sup>E</sup> TRIMESTRE ..... 4 À TOUT MOMENT PENDANT LA GROSSESSE ..... 5 AUTRE ( <i>préciser</i> ) ..... 8 NE SAIT PAS ..... 9	
602.	Combien de fois une femme devrait-elle faire une consultation prénatale au cours d'une grossesse ?	NOMBRE DE FOIS .....  __ __  NE SAIT PAS ..... 99	
603.	Combien de fois pendant sa grossesse une femme devrait-elle recevoir des médicaments pour éviter d'attraper le palu ?	NOMBRE DE FOIS .....  __ __  NE SAIT PAS ..... 99	

### Menace perçue du paludisme pendant la grossesse

Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUÊTEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SÉLECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUÊTÉE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
604.	Lorsqu'une femme enceinte a le palu, l'effet sur elle-même et sur son enfant à naître est très grave	1	2	9
605.	Les femmes enceintes courent plus de risque de mourir du paludisme que les femmes qui ne sont pas enceintes.	1	2	9

### Attitudes vis-à-vis de la' CPN/du TPI

CPN/TPI : ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUÊTEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SÉLECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUÊTÉE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
606.	Les femmes enceintes peuvent prendre le médicament de prévention du paludisme à jeun sans aucun problème.	1	2	9

## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

### QUESTIONNAIRE - FEMMES

CPN/TPI : ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
607.	Même si une femme se doute qu'elle est enceinte, elle devrait attendre quelques mois avant de consulter un prestataire de santé.	1	2	9
608.	Une femme qui a déjà accouché auparavant n'a pas besoin de consulter un professionnel de la santé dès qu'elle pense être enceinte.	1	2	9
609.	Les médicaments donnés aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme sont sans aucun risque pour elles-mêmes et leurs bébés.	1	2	9
610.	Une femme enceinte doit prendre plusieurs doses du médicament pour prévenir le paludisme pendant la grossesse.	1	2	9

### Efficacité de la réponse perçue

CPN/TPI : EFFICACITE E LA REPONSE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
610-2.	Consulter les prestataires de soin plusieurs fois pendant la grossesse est un moyen efficace pour s'assurer que le bébé et la mère sont en bonne santé	1	2	9
611.	Les médicaments donnés aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme sont efficaces pour garder les mères en bonne santé.	1	2	9
613.	Les femmes enceintes devraient prendre les médicaments pour les empêcher d'avoir le paludisme, même si elles dorment sous des moustiquaires chaque nuit.	1	2	9

### Auto-efficacité perçue

CPN/TPI : AUTO-EFFICACITE PERÇUE				
Je vais vous lire des déclarations sur une série de mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
614.	Aller en consultation prénatale dès que je pense que je suis enceinte.	1	2	9
615.	Convaincre mon époux/partenaire de m'accompagner à la formation sanitaire pour la consultation prénatale	1	2	9
616.	Aller au moins à quatre rendez-vous de consultation prénatale à la formation sanitaire.	1	2	9
617.	Me rendre en consultation prénatale même si mon leader religieux n'est pas d'accord.	1	2	9
618.	Prendre les médicaments pour prévenir le paludisme au moins trois fois pendant la grossesse.	1	2	9
619.	Demander les médicaments qui aident à prévenir le paludisme lorsque je me rends en consultation prénatale	1	2	9

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

### Normes

CPN/TPI : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
620.	En général, combien de femmes dans votre communauté (entourage) se rendent aux consultations prénatales au moins quatre fois pendant leur grossesse ? Diriez-vous....  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUTES LES FEMMES ..... 1 LA PLUPART DES FEMMES ..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES ..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES ..... 4 NE SAIT PAS ..... 9	
621.	En général, combien de femmes de votre communauté (entourage) prennent des médicaments pour <u>prévenir</u> le paludisme lorsqu'elles sont enceintes ? Diriez-vous....  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUTES LES FEMMES ..... 1 LA PLUPART DES FEMMES ..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES ..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES ..... 4 NE SAIT PAS ..... 9	

### Prise de décisions

CPN/TPI – PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
VÉRIFIER 105 : SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE		CODE 1 OU 2 ENTOURE ..... 1 CODE 1 ET 2 NON ENTOURES ..... 2	→Q901
622.	Dans votre ménage, qui prend généralement les décisions concernant le fait d'aller en consultation prénatale à la formation sanitaire lorsque vous êtes enceinte – vous, votre époux/partenaire, vous et votre époux/partenaire, ou une autre personne ?	RÉPONDANTE ..... 1 ÉPOUX DE RÉPONDANTE ..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC EPOUX/PARTENAIRE ..... 3 MERE DE RÉPONDANTE ..... 4 BELLE-MERE DE RÉPONDANTE ..... 5 UNE AUTRE PERSONNE..... 6 NE PREND PAS UNE TELLE DECISION ..... 7 NE SAIT PAS ..... 9	
623.	Avez-vous déjà parlé à votre époux/partenaire au sujet de la consultation prénatale ?	OUI..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 9	→Q801 →Q801
624.	Quand avez-vous parlé pour la dernière fois avec votre époux /partenaire de faire la consultation prénatale ?	AU COURS DES DERNIERS SIX MOIS.....1 IL Y A ENTRE 7 ET 11 MOIS.....2 IL Y A 1 – 2 ANS.....3 IL Y A PLUS DE 2 ANS.....4 NE SAIT PAS .....9 PAS DISCUTÉ DE FAIRE LA CPN .....10	
625.	Au cours de cette discussion, y a-t-il eu désaccord entre vous et votre conjoint/partenaire concernant le fait d'aller à une consultation prénatale ?	OUI.....1 NON.....2 NE SAIT PAS .....9	
626.	Au cours de cette discussion, votre conjoint/partenaire vous a-t-il demandé votre avis au sujet d'aller à la consultation prénatale ?	OUI.....1 NON.....2 NE SAIT PAS .....9	
627.	Au cours de la discussion, avez-vous partagé avec votre conjoint/partenaire votre opinion sur le fait d'aller à la consultation prénatale ?	OUI.....1 NON.....2 NE SAIT PAS .....9	→Q729 →Q729
628.	Pensez-vous que votre conjoint/partenaire a apprécié l'avis que vous avez partagé pendant la discussion ?	OUI.....1 NON.....2	

## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

### QUESTIONNAIRE - FEMMES

CPN/TPI – PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
		NE SAIT PAS ..... 9	
629.	A cette occasion, qui a eu le dernier mot sur la décision prise ?  Diriez-vous.... <b>LISEZ LES OPTIONS A HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »</b>	RÉPONDANTE ..... 1 EPOUX/PARTENAIRE DE RÉPONDANTE..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC EPOUX/PARTENAIRE ..... 3 MERE DE RÉPONDANTE ..... 4 BELLE-MERE DE RÉPONDANTE ..... 5 UNE AUTRE PERSONNE..... 6 ON NE PREND PAS UNE TELLE DECISION ..... 7 NE SAIT PAS ..... 9	

## SECTION VII : IDÉATION – RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT

### Connaissances

RECHERCHE DE SOINS ET DE TRAITEMENT: CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
700-1.	Combien de temps après qu'un enfant de moins de cinq ans développe de la fièvre devriez-vous l'emmener à la formation sanitaire pour obtenir des conseils ou un traitement pour sa fièvre ?  Devez-vous le faire le même jour que la fièvre a débuté, le jour suivant son début, ou après le jour suivant le début ?	LE JOUR MÊME DU DÉBUT DE LA FIÈVRE ..... 1 LE JOUR SUIVANT LE DÉBUT DE LA FIEVRE ..... 2 APRES LE JOUR SUIVANT LE DÉBUT DE LA FIEVRE ..... 3 AUTRE ( <i>préciser</i> )..... 8 NE SAIT PAS ..... 9	
700-2.	Quel est le <u>meilleur</u> moyen de savoir si quelqu'un a le paludisme?	PRENDRE LE SANG POUR LE TEST DU DIAGNOSTIC DU PALU .. 1 AUTRES ..... 8 NE SAIT PAS..... 9	
700-3.	Dans votre communauté, quel est le <u>meilleur</u> endroit où aller si on pense avoir le paludisme ?	SECTEUR PUBLIC HOPITAL ..... 11 CENTRE DE SANTE ..... 12 AUTRE FORMATION PUBLIC ..... 13 (PRÉCISER) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CENTRE DE SANTÉ CONFESSIONNEL, .....21 HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ(E).....22 INFIRMERIE/MATERNITÉ..... 23 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE..... 24 GUÉRISSEUR TRADITIONNEL/PHYTOTHERAPEUTE .....25 PHARMACIE ..... 26 VENDEUR DE MÉDICAMENTS SUR LA RUE..... 27 AUTRE PRESTATAIRE PRIVÉ ..... 28 (PRÉCISER) AUTRE SOURCE AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE..... 31 CLINIQUE SUR LE SITE DE TRAVAIL ..... 32 CLINIQUE MOBILE .....33 ÉGLISE/MOSQUÉE ..... 34 AUTRE .....88 (PRÉCISER) NE SAIT PAS .....99	

### Attitudes relatives à la recherche de soins

#### ATTITUDES RELATIVES À LA RECHERCHE DE SOINS ET DE TRAITEMENT

## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

### QUESTIONNAIRE - FEMMES

Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations.

**ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.**

		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/ N'EST PAS SURE
701.	Le prestataire de santé est toujours la meilleure personne à qui parler quand on pense que son enfant a le paludisme.	1	2	9
701-1.	On n'a pas besoin de continuer de prendre toutes les doses du médicament contre le paludisme si le patient est déjà guéri	1	2	9
701-2.	Un parent devrait demander d'injection au prestataire de santé ou à l'agent de santé communautaire si son enfant a le paludisme	1	2	9
701-3.	Je préfère que mon enfant recevoir le médicament pour le paludisme par injection plutôt que de l'avaler	1	2	9
702.	Une personne ne doit prendre des médicaments contre le palu que si un prestataire de soin dit que sa fièvre est vraiment due au paludisme.	1	2	9
702-1.	Si un personnel de santé dit qu'une personne n'a pas le paludisme, le patient doit demander le médicament contre le paludisme au cas où il en aurait besoin	1	2	9
704.	Lorsque mon enfant a la fièvre, il vaut mieux commencer par lui donner les médicaments contre le palu que j'ai à la maison.	1	2	9
706.	Il est important de prendre tous les comprimés antipaludiques prescrits pour s'assurer de la guérison totale du malade	1	2	9
707.	Lorsque mon enfant a la fièvre, je ne vais pas directement à la formation sanitaire, je vais d'abord ailleurs pour lui acheter des médicaments.	1	2	9

### Efficacité de la réponse perçue

EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE A LA RECHERCHE DE SOINS ET AU TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série de déclarations et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations.				
<b>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</b>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/ N'EST PAS SURE
708.	Un test de sang pour confirmer le paludisme est la meilleure façon de savoir si quelqu'un a vraiment le palu ou pas.	1	2	9
708-1.	Une injection pour traiter le paludisme est plus efficace que le médicament pris par la bouche	1	2	9
709.	Une personne devrait prendre des médicaments contre le palu même si les résultats du test du paludisme indiquent que la fièvre n'est pas due au paludisme.	1	2	9
709-1.	Les parents peuvent diagnostiquer le paludisme à l'aide des symptômes de la personne tout aussi bien qu'un test sanguin de dépistage du paludisme.	1	2	9
710.	Les médicaments contre le palu obtenus à la formation sanitaire sont efficaces pour traiter le paludisme.	1	2	9
711.	Les médicaments contre le palu qu'on achète au marché sont aussi efficaces que ceux qui sont distribués à la formation sanitaire.	1	2	9

### Auto-efficacité perçue

RECHERCHE DE SOINS ET AUTO-EFFICACITÉ DU TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série de déclaration sur des mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures.				
<b>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE. SI LA REpondante N'A PAS D'ENFANT, LUI DEMANDER D'IMAGINER QU'ELLE EN A POUR REpondre AUX QUESTIONS SUIVANTES.</b>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/ N'EST PAS SURE
712.	Trouver de l'argent pour emmener votre enfant à la formation sanitaire lorsque l'enfant fait la fièvre.	1	2	9
712-1.	Obtenir l'autorisation de votre mari ou d'un autre membre de la famille pour emmener votre enfant à la formation sanitaire /chez le prestataire de santé quand l'enfant a la fièvre	1	2	9

## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

### QUESTIONNAIRE - FEMMES

RECHERCHE DE SOINS ET AUTO-EFFICACITÉ DU TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série déclaration sur des mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE. SI LA REpondante N'A PAS D'ENFANT, LUI DEMANDER D'IMAGINER QU'ELLE EN A POUR REpondre AUX QUESTIONS SUIVANTES.				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/ N'EST PAS SURE
714.	Emmener votre enfant à la formation sanitaire le jour même ou le lendemain du jour où il/elle a la fièvre.	1	2	9
715.	Demander une analyse de sang à la formation sanitaire si vous pensez que votre enfant a le palu	1	2	9
716.	S'assurer que votre enfant prend la dose complète de médicaments qui lui a été prescrite pour le paludisme.	1	2	9
717.	Trouver l'argent pour payer les médicaments que le prestataire de santé recommande pour traiter le paludisme.	1	2	9

### Normes

RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
718.	En général, combien de personnes dans votre communauté (entourage) emmènent leurs enfants chez un agent de santé le jour même ou les emmènent le jour après le début de fièvre ? Diriez-vous....  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUTES LES PERSONNES .....1 LA PLUPART DES PERSONNES.....2 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES.....3 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES .....4 NE SAIT PAS.....9	
719.	En général, dans votre communauté (entourage), combien d'enfants qui font la fièvre et qui sont emmenés chez un agent de santé communautaire ou à une formation sanitaire reçoivent le test sanguin du paludisme ? Diriez-vous....  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUS LES ENFANTS .....1 LA PLUPART DES ENFANTS .....2 AU MOINS LA MOITIÉ DES ENFANTS .....3 MOINS DE LA MOITIÉ DES ENFANTS.....4 NE SAIT PAS.....9	

### Prise de décisions

RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT : PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
721.	<b>VÉRIFIER : LA SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE à Q105</b>	ACTUELLEMENT MARIEE/VIVANT AVEC QUELQU'UN .....1 ACTUELLEMENT NON MARIEE .....2	→Q1501
722.	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'aller à la formation sanitaire lorsque votre enfant a la fièvre ? Diriez-vous....  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	RÉPONDANTE .....1 EPOUX/PARTENAIRE DE RÉPONDANTE .....2 DECISION CONJOINTE AVEC EPOUX/PARTENAIRE .....3 MERE DE RÉPONDANTE .....4 BELLE-MERE DE RÉPONDANTE .....5 UNE AUTRE PERSONNE .....6 ON NE PREND PAS UNE TELLE DECISION.....7 NE SAIT PAS.....9	

## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN QUESTIONNAIRE - FEMMES

RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT : PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
723.	Dans votre ménage, qui prend habituellement la décision d'acheter les médicaments quand votre enfant a la fièvre ? Diriez-vous....  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	RÉPONDANTE .....1 EPOUX/PARTENAIRE DE RÉPONDANTE .....2 DECISION CONJOINTE AVEC EPOUX/PARTENAIRE .....3 MERE DE RÉPONDANTE .....4 BELLE-MERE DE RÉPONDANTE .....5 UNE AUTRE PERSONNE .....6 ON NE PREND PAS UNE TELLE DECISION.....7 NE SAIT PAS.....9	
724.	Dans votre ménage, qui prend habituellement la décision concernant ce qu'il faut faire quand vous êtes malade ? Diriez-vous....  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	RÉPONDANTE .....1 EPOUX/PARTENAIRE DE RÉPONDANTE .....2 DECISION CONJOINTE AVEC EPOUX/PARTENAIRE .....3 MERE DE RÉPONDANTE .....4 BELLE-MERE DE RÉPONDANTE .....5 UNE AUTRE PERSONNE .....6 ON NE PREND PAS UNE TELLE DECISION.....7 NE SAIT PAS.....9	

### SECTION SMC2 : IDEATION – CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER

#### Connaissances de la CPS

CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
SMC201	Pendant la saison pluvieuse, sur combien de <u>mois</u> les enfants doivent-ils prendre le médicament qui prévient le paludisme chez les enfants ?	NOMBRE DE MOIS .....  __  NE SAIT PAS.....99	
SMC202	Pendant la saison pluvieuse, sur combien de jours <u>par mois</u> les enfants doivent-ils prendre le médicament qui prévient le paludisme chez les enfants ?	1 JOUR.....1 2 JOURS.....2 3 JOURS.....3 4 JOURS OU PLUS .....4 NE SAIT PAS.....9	

#### Attitudes relatives à la CPS

ATTITUDES RELATIVES À LA CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/ N'EST PAS SURE
SMC203	La distribution à domicile des médicaments pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison pluvieuse me convient plus que la distribution dans une formation sanitaire.	1	2	9
SMC204	Les dirigeants de ma communauté soutiennent la distribution du médicament pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison pluvieuse.	1	2	9
SMC205	Les leaders religieux de ma communauté soutiennent la distribution du médicament pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison pluvieuse.	1	2	9
SMC206	Les agents de santé communautaires qui distribuent le médicament qui prévient le paludisme chez les enfants dans ma communauté contraignent les parents à accepter ce médicament.	1	2	9
SMC207	Je ne fais pas confiance aux gens qui distribuent ou administrent le médicament pour prévenir le paludisme chez les enfants.	1	2	9



## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

### QUESTIONNAIRE - FEMMES

SMC208	Les enfants en bonne santé n'ont pas besoin de prendre les médicaments pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison pluvieuse.	1	2	9
SMC209	Le médicament donné pour prévenir le paludisme pendant la saison pluvieuse peut nuire à la santé des enfants.	1	2	9
SMC210	On ne paie pas pour le médicament qui prévient du paludisme chez les enfants pendant la saison pluvieuse.	1	2	9

### Efficacité de la réponse perçue

EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE A LA CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER				
Je vais vous lire une série de déclarations et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SURE
SMC211	Le médicament donné aux enfants pour prévenir le paludisme pendant la saison pluvieuse est efficace pour prévenir le paludisme.	1	2	9
SMC212	Si tous les enfants dans ma communauté prennent le médicament pour prévenir le paludisme, il y aura moins de cas du paludisme.	1	2	9
SMC213	Un enfant a la même chance d'attraper le paludisme qu'il ait ou pas pris le médicament donné à prévenir le paludisme pendant la saison pluvieuse.	1	2	9

### Auto-efficacité perçue

SMC214	VÉRIFIER Q315-3: LA FEMME A DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS A SA CHARGE	AU MOINS UN ENFANT DE MOINS DE 5 ANS A SA CHARGE ..... 1 N'A AUCUN ENFANT DE MOINS DE 5 ANS A SA CHARGE ..... 2	→Q803	
AUTO-EFFICACITÉ DE LA CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER				
Je vais vous lire une série déclaration sur des mesures que vous pourriez prendre et j’aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N’EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L’ENQUETEE N’EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/ N’EST PAS SURE
SMC215	Vous assurez que vos enfants âgés de moins de cinq ans prennent le médicament pour prévenir le paludisme pendant la saison pluvieuse	1	2	9
SMC216	Trouver de l’argent pour emmener votre enfant à une formation sanitaire lorsque vous avez manqué la distribution à domicile du médicament qui prévient le paludisme chez les enfants	1	2	9
SMC217	Obtenir l’autorisation de votre mari ou d’un autre membre de la famille pour donner le médicament qui prévient le paludisme à vos enfants	1	2	9
SMC218	S’assurer que votre enfant prend toutes les doses du médicament donné pour prévenir du palu le deuxième et le troisième jours	1	2	9

### Normes

CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
SMC219	En général, dans votre communauté (entourage), combien d'enfants prennent les médicaments qui préviennent le paludisme pendant la saison pluvieuse ? Diriez-vous....  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUS LES ENFANTS .....1 LA PLUPART DES ENFANTS .....2 AU MOINS LA MOITIÉ DES ENFANTS .....3 MOINS DE LA MOITIÉ DES ENFANTS.....4 NE SAIT PAS.....9	
SMC220	En général, combien de personnes dans votre communauté (entourage) emmènent leurs enfants à une formation sanitaire pour recevoir les médicaments pour prévenir le paludisme si elles manquent une visite domiciliaire. Diriez-vous....  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUTES LES PERSONNES .....1 LA PLUPART DES PERSONNES.....2 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES.....3 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES .....4 NE SAIT PAS.....9	

## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN QUESTIONNAIRE - FEMMES

### Normes

CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
SMC221	Après avoir reçu du médicament d'un agent de santé communautaire ou d'un prestataire de soin à la formation sanitaire, combien de personnes, en général, dans votre communauté (entourage), donnent les médicaments à leurs enfants pendant les deux prochains jours ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUTES LES PERSONNES ..... 1 LA PLUPART DES PERSONNES ..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES ..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES ..... 4 NE SAIT PAS ..... 9	

### Prise de décisions

CHIMIO PRÉVENTION DU PALUDISME SAISONN: PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
SMC222	VÉRIFIER : LA SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE à Q105	ACTUELLEMENT MARIEE/VIVANT AVEC QUELQU'UN ..... 1 ACTUELLEMENT NON MARIEE ..... 2	→ Q803
SMC223	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'obtenir le médicament pour prévenir le paludisme chez les enfants pendant la saison de pluies ? Diriez-vous....  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	RÉPONDANTE ..... 1 EPOUX/PARTENAIRE DE RÉPONDANTE ..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC EPOUX/PARTENAIRE ..... 3 MERE DE RÉPONDANTE ..... 4 BELLE-MERE DE RÉPONDANTE ..... 5 UNE AUTRE PERSONNE ..... 6 ON NE PREND PAS UNE TELLE DECISION ..... 7 NE SAIT PAS ..... 9 PAS D'ENFANT ..... 10	

## SECTION VIII : IDEATION

### Perceptions des prestataires, des agents de santé, formations sanitaires

PERCEPTIONS DES PRESTATAIRES, DES AGENTS DE SANTE, FORMATIONS SAINTAIRES				
Je vais vous lire une série de déclarations et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <b>Enquêteur : Ne lisez pas les réponses « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». Ne sélectionnez ces réponses que si l'enquêtée n'est pas capable de fournir une autre réponse.</b>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
<b>PERCEPTIONS EN GÉNÉRAL</b>				
803.	Les agents de santé communautaire dans votre communauté traitent leurs patients avec respect.	1	2	9
803-1.	Les prestataires de soins à la formation sanitaire dans votre communauté traitent leurs patients avec respect.	1	2	9
<b>PERCEPTIONS LIÉES À LA GESTION DES CAS DE PALUDISME</b>				
803-2.	Les agents de santé communautaires disposent toujours de médicaments pour traiter le paludisme.	1	2	9
803-3.	Les formations sanitaires disposent toujours de médicaments pour traiter le paludisme.	1	2	9

## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

### QUESTIONNAIRE - FEMMES

PERCEPTIONS DES PRESTATAIRES, DES AGENTS DE SANTE, FORMATIONS SANITAIRES				
Je vais vous lire une série de déclarations et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <b>Enquêteur : Ne lisez pas les réponses « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». Ne sélectionnez ces réponses que si l'enquêtée n'est pas capable de fournir une autre réponse.</b>				
803-4.	Les kits du test de diagnostic du paludisme sont toujours disponibles chez les agents de santé communautaires dans cette communauté	1	2	9
803-5.	Les kits du test de diagnostic du paludisme sont toujours disponibles dans les formations sanitaires de cette communauté.	1	2	9
804.	Les agents de santé communautaires dans votre communauté savent comment traiter le paludisme chez les enfants.	1	2	9
808-1.	Les prestataires de soins à la formation sanitaire dans votre communauté, savent comment traiter le paludisme chez les enfants.	1	2	9
808-2.	Les agents de santé communautaires de votre communauté font payer aux parents les médicaments pour traiter le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.  <b>IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MEDICAMENT A PROPREMENT PARLER ET NON PAS LE CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS CONNEXES. L'ENQUETEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ENQUETEE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION</b>	1	2	9
808-3.	Les prestataires de soins à la formation sanitaire de votre communauté font payer aux parents les médicaments pour traiter le paludisme chez les enfants âgés de moins de cinq ans.  <b>IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MEDICAMENT A PROPREMENT PARLER ET NON PAS LE CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS CONNEXES. L'ENQUETEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ENQUETEE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION</b>	1	2	9
808-4.	Les agents de santé communautaires de votre communauté font payer aux parents des enfants âgés de moins de cinq ans le test sanguin pour voir si l'enfant a le paludisme.  <b>IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU TEST A PROPREMENT PARLER ET NON PAS LE CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS CONNEXES. L'ENQUETEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ENQUETEE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION</b>	1	2	9
808-5.	Les prestataires de soin à la formation sanitaire de votre communauté font payer aux parents des enfants âgés de moins de cinq ans le test sanguin pour voir si l'enfant a le paludisme.  <b>IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU TEST A PROPREMENT PARLER ET NON PAS LE CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS CONNEXES. L'ENQUETEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ENQUETEE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION</b>	1	2	9
<b>PERCEPTIONS LIÉES À LA CPS</b>				
808-6.	Les agents de santé dans votre communauté viennent plusieurs fois pendant la saison de pluies pour donner les médicaments qui préviennent du palu chez les enfants âgés de moins de cinq ans.	1	2	9
808-7.	Dans votre communauté, les formations sanitaires ont toujours le médicament qui prévient le paludisme chez les enfants pendant la saison de pluies	1	2	9
<b>PERCEPTIONS LIÉES À LA CPN/TPIg</b>				
805.	Dans votre communauté, les prestataires de soins à la formation sanitaire font payer aux femmes enceintes la SP/Fansidar/Maloxine (3 comprimés), le médicament pour prévenir le paludisme.  <b>IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MEDICAMENT A PROPREMENT PARLER ET NON PAS LE CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS CONNEXES. L'ENQUETEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ENQUETEE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION</b>	1	2	9
801.	Les prestataires de soin des services prénatals dans votre communauté traitent généralement les femmes enceintes avec respect	1	2	9
810.	Les prestataires de soins à la formation sanitaire de votre communauté donnent toujours les médicaments pour prévenir le paludisme aux femmes enceintes.	1	2	9

## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

### QUESTIONNAIRE - FEMMES

PERCEPTIONS DES PRESTATAIRES, DES AGENTS DE SANTE, FORMATIONS SANITAIRES				
Je vais vous lire une série de déclarations et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <b>Enquêteur : Ne lisez pas les réponses « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». Ne sélectionnez ces réponses que si l'enquêtée n'est pas capable de fournir une autre réponse.</b>				
810-1.	Les prestataires de soins à la formation sanitaire de votre communauté donnent aux femmes enceintes les médicaments pour prévenir le paludisme seulement si elles ont mangé auparavant.	1	2	9
810-2.	Si une femme enceinte se rend à la formation sanitaire au cours des deux premiers mois de sa grossesse, les prestataires de santé la renvoient	1	2	9
812.	Si une femme enceinte se rend à la formation sanitaire sans son mari/partenaire, les prestataires de santé la renvoient.	1	2	9

### Normes de genre

Normes de genre				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <b>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</b>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
814.	S'il n'y a pas suffisamment de moustiquaires, il est plus important que les <b>filles</b> dorment sous les moustiquaires disponibles plutôt que les <b>garçons</b> .	1	2	9
814-1.	S'il n'y a pas suffisamment de moustiquaires, il est plus important que les <b>garçons</b> dorment sous les moustiquaires disponibles plutôt que les <b>filles</b> .	1	2	9
815.	Une femme enceinte devrait être à l'aise quand elle demande à son mari/époux à se rendre à la formation sanitaire pour une consultation prénatale.	1	2	9
816.	S'il n'y a pas assez d'argent, il est plus important que les garçons qui ont la fièvre puissent avoir les médicaments plutôt que les <b>filles</b> .	1	2	9
817.	S'il n'y a pas assez d'argent, il est plus important que les filles qui ont la fièvre puissent avoir les médicaments plutôt que les <b>garçons</b> .	1	2	9

### SECTION IX : RAPPEL DES MESSAGES SUR LE PALUDISME

GENERALITES SUR LE PALUDISME : EXPOSITION AUX MESSAGES SUR LE PALUDISME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
901.	À quelle fréquence écoutez-vous la radio ? Diriez-vous ?  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX.</b>	4 FOIS OU PLUS PAR SEMAINE .....1 2 A 3 FOIS PAR SEMAINE .....2 UNE FOIS PAR SEMAINE .....3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE .....4 N'ECOUTE JAMAIS LA RADIO .....5	→ Q903
902.	À quel moment de la journée écoutez-vous <u>le plus souvent la radio</u> ? Diriez-vous ... ?  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX. NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »</b>	EN DEBUT DE MATINEE (4H00 A 8H00) .....1 EN FIN DE MATINEE (8H00 A 12H00) .....2 L'APRES-MIDI (12H00 A 16H00) .....3 EN DEBUT DE SOIREE (16H00 A 20H00) .....4 TARD LE SOIR (20H00 A MINUIT) .....5 LA NUIT (MINUIT A 04H00) .....6 NE SAIT PAS .....9	
903.	À quelle fréquence regardez-vous la télévision ? Diriez-vous ... ?  <b>LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX.</b>	4 FOIS OU PLUS PAR SEMAINE .....1 2 A 3 FOIS PAR SEMAINE .....2 UNE FOIS PAR SEMAINE .....3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE .....4 NE REGARDE JAMAIS LA TELEVISION .....5	→ Q904-1
904.	À quel moment de la journée regardez-vous <u>le plus souvent la télévision</u> ? Diriez-vous ?	EN DEBUT DE MATINEE (4H00 A 8H00) .....1 EN FIN DE MATINEE (8H00 A 12H00) .....2	

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

	LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX. NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »	L'APRES-MIDI (12H00 A 16H00) .....3 EN DEBUT DE SOIREE (16H00 A 20H00).....4 TARD LE SOIR (20H00 A MINUIT).....5 LA NUIT (MINUIT A 04H00).....6 NE SAIT PAS .....9	
904-1.	Avez-vous personnellement un appareil mobile tel qu'un téléphone ou une tablette ?	OUI .....1 NON.....2	→ Q905
904-2.	Partagez-vous cet appareil mobile avec quelqu'un d'autre ?	OUI .....1 NON.....2	
904-3.	Sur cet appareil mobile, lequel des éléments suivants pouvez-vous recevoir : 1. Messages chat, textes ou email? 2. Photos? 3. Vidéos? 4. Fichiers audio? 5. Autres médias  <b>DEMANDEZ SÉPARÉMENT DE CHAQUE TYPE DE MÉDIAS</b>	YES NO  MESSAGES CHAT/TEXTE/EMAIL ..... 1 ..... 0 PHOTOS ..... 1 ..... 0 VIDÉOS ..... 1 ..... 0 FICHIERS AUDIOS..... 1 ..... 0 AUTRE MÉDIA ..... 1 ..... 0 (PRÉCISER)	
905.	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous vu ou entendu des messages sur le paludisme ?	OUI .....1 NON.....2	→ Q908
906.	Où avez-vous vu ou entendu les messages ou les informations sur le palu ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	CENTRE DE SANTE/HOPITAL ..... A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE ..... B AMIS/FAMILLE ..... C LIEU DE TRAVAIL ..... D EVENEMENT COMMUNAUTAIRE/TROUPES THEATRALES ..... E PAIRS-EDUCATEURS ..... F AFFICHES/PANNEAUX PUBLICITAIRES ..... G TELEVISION ..... H RADIO ..... I JOURNAL ..... J MOSQUEE/EGLISE ..... K LEADERS COMMUNAUTAIRES ..... L SMS/CHAT/EMAIL ..... M INTERNET ..... N AUTRE (PRÉCISER) ..... X NE SAIT PAS ..... Z	
907.	Quels messages avez-vous entendu ou vu sur le paludisme ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNEES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE..... A TOUT LE MONDE DOIT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE CHAQUE NUIT ..... B LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT FAIRE PLUSIEURS CONSULTATIONS PRENATALES.....C LES FEMMES DOIVENT PRENDRE DES MEDICAMENTS POUR EVITER D'AVOIR LE PALU ..... D UNE PERSONNE QUI A DE LA FIEVRE DOIT SE RENDRE DANS UN CENTRE DE SANTE POUR FAIRE LE TEST ET OBTENIR UN TRAITEMENT ..... E LES ENFANTS QUI ONT LA FIEVRE DOIVENT ETRE EMMENES SANS RETARD A UN CENTRE DE SANTE ..... F LE TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE AIDE A SAVOIR SI UNE FIEVRE EST DUE AU PALUDISME ..... G TRAITEMENT ACT GRATUIT ..... H ASSURER QUE ENFANTS RECOIVENT LE MEDICAMENT QUI PREVIENT LE PALU PENDANT LA SAISON PLEUVIEUSE ..... I ALLER A LA FORMATION SANITAIRE SI VOUS MANQUER UNE ASC CHEZ VOUS POUR LE MEDICAMENT PREVIENT LE PALU PENDANT LA SAISON PLEUVIEUSE ..... J ASSURER QUE L'ENFANT RECOIT LE MEDICAMENT QUI PREVIENT LE PALU POUR DEUX JOURS APRES LA 1IERE DOSE ..... K LE MEDICAMENT DISTRIBUÉ AUX ENFANTS POUR PREVENIR LE PALU PREVENIR LE PALU ..... L DORMIR SOUS MOUSTIQUAIRE TOUTES LES NUITS POUR EVITER LES PIQUES DE MOUSTIQUE ..... M COMMENT INSTALLER LES MOUSTIQUAIRES ..... N	

# ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

## QUESTIONNAIRE - FEMMES

		COMMENT DORMIR SOUS MOUSTIQUAIRE..... O COMMENT LAVER LES MOUSTIQUAIRES ..... P OU OBTENIR DES MOUSTIQUAIRES GRATUITES..... Q ENFANTS MOINS DE 5 ANS DOIVENT DORMIR SOUS MOUSTIQUAIRE POUR EVITER LES PIQUES DE MOUSTIQUE ..... R ASSAINIR SON ENVIRONNEMENT ..... S AUTRE .....X (PRÉCISER) NE SAIT PAS/NE SE RAPPELLE PAS .....Z	
908.	Pouvez-vous compléter la phrase suivante ? <i>MILDA pour toute la famille, ...</i>	COMPLETER : « TOUTES LES NUITS » .....1 PAS COMPLETER CORRECTEMENT .....2 NE SAIT PAS/NE SE RAPPELLE PAS .....9	→Q910 →Q910
909.	Où avez-vous entendu ou vu cette phrase ?	CENTRE DE SANTE/HOPITAL..... A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE ..... B AMIS/FAMILLE.....C LIEU DE TRAVAIL.....D EVENEMENT COMMUNAUTAIRE/TROUPES THEATRALES .....E PAIRS-EDUCATEURS .....F AFFICHES/PANNEAUX PUBLICITAIRES .....G A LA TELEVISION.....H DANS LE JOURNAL.....J A LA MOSQUEE/ EGLISE .....K CHEZ LES LEADERS COMMUNAUTAIRES .....L MÉDIAS SOCIAUX .....M AUTRE.....X (PRÉCISER) NE SAIT PAS .....Z	
910.	Lequel de ces logos/images reconnaissez-vous ?  <b>L'ENQUETEUR MONTRE 3 IMAGES, Y COMPRIS LE LOGO QUI A ÉTÉ UTILISÉ DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION ; LES 2 AUTRES SONT FABRIQUÉES DE TOUTES PIÈCES</b>	LOGO KO PALU SEULEMENT .....1 LOGO KO PALU ET UN AUTRE .....2 LOGO B SEULEMENT.....3 AUCUN LOGO .....9	→Q1001 →Q1001 →Q1001
911.	Où avez-vous vu les logos/images ?  <b>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</b> <b>COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNÉES</b>  <b>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?</b>	CENTRE DE SANTE/HOPITAL..... A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE ..... B AMIS/FAMILLE.....C LIEU DE TRAVAIL.....D EVENEMENT COMMUNAUTAIRE/TROUPES THEATRALES .....E PAIRS-EDUCATEURS .....F AFFICHES/PANNEAUX PUBLICITAIRES .....G A LA TELEVISION.....H DANS LE JOURNAL.....J A LA MOSQUEE/ EGLISE .....K CHEZ LES LEADERS COMMUNAUTAIRES .....L MÉDIAS SOCIAUX .....M AUTRE.....X (PRÉCISER) NE SAIT PAS .....Z	

## SECTION X : PULVERISATION INTRADOMICILIAIRE D'INSECTICIDE A EFFET REMANENT (PID)

### Sensibilisation

PID : ACCES ET UTILISATION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
1001.	Avez-vous entendu parler des programmes qui font la pulvérisation d'insecticide sur les murs à l'intérieur d'une maison pour tuer les moustiques qui causent le paludisme ?	OUI .....1 NON .....2	→ Q1003
1002.	Accepteriez-vous que ce programme vienne pulvériser chez vous ?	OUI .....1 NON .....2 NE SAIT PAS .....9	} Q1004
1003.	Le programme qui pulvérise les murs à l'intérieur d'une maison aide à protéger les ménages contre le paludisme en pulvérisant	OUI .....1 NON .....2	

## ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN

### QUESTIONNAIRE - FEMMES

PID : ACCES ET UTILISATION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
	les murs d'insecticides. Si ce programme venait dans votre communauté (entourage), seriez-vous prêt à leur permettre de pulvériser les murs intérieurs de votre maison ?	NE SAIT PAS .....9	FIN

### Attitudes

PID : ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
1004.	Beaucoup de personnes ont des problèmes de peau (éruptions cutanées, démangeaisons) après la pulvérisation d'insecticides sur les murs à l'intérieur des maisons	1	2	9
1005.	Après la pulvérisation d'insecticides sur les murs à l'intérieur des maisons, une personne peut toucher les murs en toute sécurité une fois que la pulvérisation a séché	1	2	9
1006.	Les gens ont des problèmes avec les punaises/puce de lit une fois que l'on a pulvérisé de l'insecticide sur les murs	1	2	9
1007.	Les avantages liés à la pulvérisation d'insecticide sur les murs de ma maison valent l'effort d'avoir à sortir mes effets personnels pour permettre la pulvérisation.	1	2	9
1008.	Cela m'embêterait de laisser mes effets à l'extérieur de ma maison pendant que l'on pulvérise l'insecticide sur les murs	1	2	9
1009.	Pulvériser l'insecticide sur les murs intérieurs d'une maison pour tuer les moustiques ne provoque aucun problème de santé pour les personnes qui vivent dans la maison.	1	2	9
1010.	Il n'est pas nécessaire de dormir sous une moustiquaire une fois que l'on a pulvérisé l'insecticide dans votre maison	1	2	9

### Efficacité de la réponse perçue

PID : EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
1011.	Pulvériser l'insecticide sur les murs intérieurs d'une maison est un moyen efficace de prévenir le paludisme.	1	2	9
1012.	Les personnes qui vivent dans des maisons qu'on a pulvérisé de l'insecticide sont moins susceptibles d'avoir le paludisme	1	2	9

### Auto-efficacité perçue

PID : AUTO-EFFICACITE PERÇUE				
Je vais vous poser des questions sur une série de mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE réponse.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS
1013.	Déplacer tous mes meubles hors de la maison pour préparer la maison à la pulvérisation d'insecticide	1	2	9
1014.	Dormir dans ma maison la nuit même suivant la pulvérisation	1	2	9

NOTER LE TEMPS	HEURES .....  __ __
	MINUTES.....  __ __

**ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DU PALUDISME AU CAMEROUN  
QUESTIONNAIRE - FEMMES**

**Remerciez l'enquêtée pour son temps et sa patience**