

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-HOMMES

PAGE D'IDENTIFICATION

IDENTIFICATION				
MILIEU DE RESIDENCE : URBAIN1		RURAL 2		_
NOM DU DISTRICT ADMINISTRATIF				
NOM DE LA REGION ADMINISTRATIVE				
NOM DE LA LOCALITE : _____				
NUMERO DE LA ZD _____				_ _ _ _
NUMERO DE MENAGE				_ _
NUMERO DE LIGNE DE L'ENQUETE DANS LE QUESTIONNAIRE-MENAGE				_ _
VISITES DE L'ENQUÊTEUR				
	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR _ _ MOIS _ _ ANNEE _ _ _ _
NOM DE L'ENQUETEUR	_____	_____	_____	N° ENQUÊTEUR _ _ _ _
RESULTAT *	_____	_____	_____	RESULTAT _
PROCHAINE VISITE DATE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES = _
HEURE	_____	_____		
* CODES DE RESULTATS 1 EFFECTUE 4 REFUSE 2 ABSENT DU DOMICILE 5 PARTIELLEMENT EFFECTUE 3 REPORTE 6 EN INCAPACITE 7 AUTRE (<i>préciser</i>)				
SUPERVISEUR				
NOM _____ _ _ _				

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-HOMMES

SECTION I : CARACTÉRISTIQUES DE L'ENQUÊTÉ

SECTION I : CARACTERISTIQUES DE L'ENQUETE			
N°	QUESTION	CATEGORIES DE CODAGE	ALLER À
101.	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ?	ÂGE EN ANNEES REVOLUES __ __	
102.	Avez-vous fréquenté l'école formelle ?	OUI 1 NON 2	Q104
103.	Quel est le niveau scolaire le plus élevé que vous avez atteint ?	PRIMAIRE NON COMPLET (CP1 A CM1) 1 PRIMAIRE COMPLET (CM2)..... 2 SECONDAIRE 1 ^{ER} CYCLE 3 SECONDAIRE 2ND CYCLE..... 4 SUPERIEUR..... 5	
104.	Quelle est votre religion ?	CHRETIEN 1 MUSULMAN..... 2 ANIMISTE 3 SANS RELIGION..... 4 AUTRE (<i>préciser</i>) 8	
105.	Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?	JAMAIS MARIE 0 MARIE 1 VIVANT AVEC QUELQU'UN COMME DES MARIES..... 2 DIVORCE 3 SEPARE..... 4 VEUF 5	
106.	Avez-vous déjà eu un enfant ?	OUI 1 NON 2	Q201
107.	Combien d'enfants avez-vous eus ? <i>ENQUÊTEUR : IL FAUT NOTER QUE CE NOMBRE INCLUT TOUS LES ENFANTS NÉS, QU'ILS SOIENT VIVANTS OU NON AU MOMENT DE L'ENQUÊTE</i>	NOMBRE D'ENFANT...../ /	
108.	La dernière fois que votre épouse/partenaire était enceinte, l'avez-vous accompagnée au centre de santé pour la consultation prénatale ?	OUI 1 NON 2 L'ÉPOUSE/LA PARTENAIRE N'A PAS FAIT DE CONSULTATION PRÉNATALE 3 EPOUSE/PARTENAIRE JAMAIS ENCEINTE..... 8	

SECTION II : UTILISATION, ACHAT, RECONVERSION ET ÉLIMINATION DES MILDA

UTILISATION DES MILDA À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
201.	En moyenne, combien de nuits par semaine dormez-vous sous une moustiquaire ?	CHAQUE NUIT 1 3 – 6 NUITS PAR SEMAINE 2 1 – 2 NUITS PAR SEMAINE 3 RAREMENT/JAMAIS 4	
202.	À peu près à quelle heure vous êtes-vous couché hier ?	MOMENT EN HEURES ET MINUTES : ____ HH ____ MIN NE SAIT PAS 9998	
203.	À peu près à quelle heure vous êtes-vous réveillé aujourd'hui ?	MOMENT EN HEURES ET MINUTES : ____ HH ____ MIN NE SAIT PAS 9998	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-HOMMES

UTILISATION DES MILDA À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
204.	Avez-vous dormi à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison?	À L'INTÉRIEUR 1 À L'EXTÉRIEUR 2 LES DEUX EN PARTIE 3	→ 206
205.	Si vous avez dormi à l'intérieur, à quelle heure êtes-vous rentré pour dormir ?	MOMENT EN HEURES ET MINUTES : ____ HH ____ MIN AUTRE A PRECISER..... 9997 NE SAIT PAS 9998	
206.	Si vous avez dormi dehors, à quelle heure êtes-vous sorti pour dormir ?	MOMENT EN HEURES ET MINUTES : ____ HH ____ MIN AUTRE A PRECISER..... 9997 NE SAIT PAS 9998	
207.	Ces deux dernières semaines, est-ce que vous avez passé la nuit hors de chez vous pour une raison ou une autre ? Au champs ou en voyage, par exemple ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ Q211 → Q211
208.	Combien de nuits avez-vous passées hors de chez vous au cours des deux dernières semaines ?	NOTER LE NOMBRE DE NUITS __ __	
209.	Pendant les nuits que vous avez passées hors de chez vous, est-ce que vous avez dormi à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison?	À L'INTÉRIEUR 1 A L'EXTÉRIEUR..... 2 A LA FOIS A L'INTERIEUR ET A L'EXTÉRIEUR 3	
210.	Est-ce que vous avez dormi sous une moustiquaire pendant les nuits où vous étiez hors de chez vous ? Si Oui, demandez : CHAQUE NUIT DU VOYAGE, LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE, OU SEULEMENT CERTAINES/QUELQUES NUITS	OUI, CHAQUE NUIT DU VOYAGE 1 LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE..... 2 SEULEMENT CERTAINES/QUELQUES NUITS 3 AUCUNE NUIT 4 NE SAIT PAS 8	
211.	Pendant quel mois (le cas échéant) de l'année dormez-vous généralement dehors (sur la terrasse, véranda, sur le toit ou dans la cour) ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES. COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNÉES	JANVIER A FEVRIER..... B MARS C AVRIL..... D MAI E JUIN F JUILLET G AOÛT H SEPTEMBRE..... I OCTOBRE J NOVEMBRE K DECEMBRE L PAS DE PREFERENCE DE MOIS..... V AUCUN MOIS W NE SAIT PAS X	→ Q213
212.	Combien de fois utilisez-vous les MILDA lorsque vous dormez dehors ?	CHAQUE NUIT 1 LA PLUPART DES NUITS..... 2 QUELQUES NUITS (RAREMENT) 3 AUCUNE NUIT 4 NE SAIT PAS 8	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-HOMMES

Achat et remplacement des MILDA

MILDA : ACHAT DES MOUSTIQUAIRES ET REMPLACEMENT DES MOUSTIQUAIRES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
213.	Quelle est la probabilité que vous ou une personne de votre ménage achète une moustiquaire l'année prochaine ?	TRES PROBABLE1 PROBABLE2 PAS PROBABLE3 NE SAIT PAS.....8	
214.	Connaissez-vous un endroit dans votre communauté où vous pourriez acheter une moustiquaire MILDA?	OUI.....1 NON2	
215.	Combien coûtent les moustiquaires MILDA dans votre communauté/Quartier ? Veuillez fournir une fourchette des coûts en FCFA	ENTRE ET GRATUIT.....0000 NE SAIT PAS..... 9998	
216.	Lorsque vous recevez de nouvelles moustiquaires dans le cadre d'une campagne de masse ou dans un autre cadre, préférez-vous utiliser vos anciennes moustiquaires ou utilisez-vous immédiatement la nouvelle moustiquaire?	PREFERE CONTINUER A UTILISER LES ANCIENNES MOUSTIQUAIRES JUSQU'A CE QU'ELLES SOIENT USEES 1 PREFERE COMMENCER A UTILISER LES NOUVELLES MOUSTIQUAIRES IMMEDIATEMENT..... 2 AUTRE (PRÉCISER) NE SAIT PAS..... 8	

Reconversion et élimination des MILDA

RECONVERSION ET ELIMINATION DES MILDA			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
217.	La dernière fois que vous avez eu en votre possession une ancienne moustiquaire qui n'était plus utile pour dormir dessous, qu'est-ce que vous en avez fait ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	L'AI REUTILISEE A UNE AUTRE FIN A L'AI ENTERREE B ORDURES OU AUTRES DECHETS C L'AI BRULEE D AUTRE (préciser) X NE SAIT PAS Y PAS APPLICABLE (N'EN AVAIT PAS)..... Z	Q220
218.	À quelle fin avez-vous utilisé la moustiquaire? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	LA PECHE A SECHER LE POISSON..... B COUVERTURE/PROTECTION DES SEMIS/CULTURES..... C RIDEAUX/ECRANS POUR LES FENETRES/PORTES/AVANT-TOITS/PLAFONDS..... D VETEMENT E DRAP DE LIT/REMBOURRAGE F COLMATAGE D'AUTRES MOUSTIQUAIRES..... G CLOTURE..... H CORDE/ATTACHER DES CHOSES I AUTRE X (préciser) NE SAIT PAS Z	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE QUESTIONNAIRE-HOMMES

RECONVERSION ET ELIMINATION DES MILDA			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
219.	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez utilisé la moustiquaire à une autre fin ?	TROP DE TROUS 1 TROP SALE 2 USEE 3 PLUS PERSONNE NE L'UTILISAIT 4 ON EN AVAIT BESOIN PLUS POUR AUTRES CHOSES QUE POUR DORMIR 5 AUTRE (<i>préciser</i>) 8	

Soins et préférences en matière de moustiquaire

MILDA – SOINS ET PREFERENCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
220.	Que faites-vous à la maison, le cas échéant, pour éviter les déchirures ou les trous dans les moustiquaires ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER: Autre chose ?	LES GARDE A L'ABRI DES ENFANTS A LES GARDE A L'ABRI DES ANIMAUX NUISIBLES B LES ROULE OU LES ATTACHE QUAND ELLES NE SONT PAS UTILISEES C MANIPULE LES MOUSTIQUAIRES AVEC SOIN D NE LES SALIT PAS AVEC LA NOURRITURE E LES GARDE A L'ABRI DES FLAMMES OU DU FEU F LES LAVE DELICATEMENT G NE LES LAVE QUE QUAND ELLES SONT SALES H INSPECTE REGULIEREMENT LES MOUSTIQUAIRES POUR SURVEILLER LES TROUS I REPAIRE RAPIDEMENT LES PETITS TROUS J NE FAIT RIEN K AUTRE (<i>préciser</i>) X NE SAIT PAS Y	

SECTION III : UTILISATION DES SERVICES DE SANTE (NON INCLUS DANS LE QUESTIONNAIRE-HOMMES)

SECTION IV : IDÉATION – PERCEPTIONS GÉNÉRALES SUR LE PALUDISME

Connaissances générales sur le paludisme

GENERALITES SUR LE PALUDISME : CONNAISSANCES ET COMMUNICATION INTERPERSONNELLE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
401.	Quels sont les signes ou les symptômes qui pourraient vous faire penser qu'une personne a le palu ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	FIEVRE A FRISSONS B MAUX DE TETE C DOULEURS ARTICULAIRES D COURBATURES E MANQUE D'APPETIT F INCAPABLE DE MANGER G FATIGUE H GOUT AMER DANS LA BOUCHE I PLAIES DANS LA BOUCHE J CRISE/CONVULSIONS K PERTE DE CONNAISSANCE L	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-HOMMES

GENERALITES SUR LE PALUDISME : CONNAISSANCES ET COMMUNICATION INTERPERSONNELLE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
		VERTIGE M AUTRE X (PRÉCISER) NE SAIT PAS Z	
402.	Qu'est-ce qui provoque le paludisme ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER: Autre chose ?	PIQURES DE MOUSTIQUE A MANGER DES ALIMENTS INSALUBRES B MANGER DES FRUITS NON MURS C BOIRE DE L'EAU NON POTABLE D ENVIRONNEMENT SALE E BOIRE DE LA BIERE F ETRE TREMPÉ PAR LA PLUIE G TEMPS FROID OU CHANGEANT H SORCELLERIE I APPARITION DES DENTS J INDIGESTION K SOLEIL L CONSOMMATION D'HUILE M TRAVAUX PENIBLES N AUTRE (préciser) X NE SAIT PAS Z	
403.	Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour éviter d'avoir le palu ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER: Autre chose ?	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE A DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE D'INSECTICIDE... B UTILISER UN ANTI-MOUSTIQUE (CREME, VAPORISATEUR) C EVITER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES D PRENDRE DES MEDICAMENTS PREVENTIFS E PULVERISER DE L'INSECTICIDE DANS LA MAISON F UTILISER DES SERPENTINS CONTRE LES MOUSTIQUES G COUPER L'HERBE AUTOUR DE LA MAISON H SECHER LES FLAQUES D'EAU/D'EAU STAGNANTE I GARDER PROPRES LES ALENTOURS DE LA MAISON J BRULER LES FEUILLES K NE PAS BOIRE DE L'EAU NON POTABLE L NE PAS MANGER DE MAUVAIS ALIMENTS (FRUITS NON MURS/RESTES D'ALIMENTS) M METTRE DES MOUSTIQUAIRES AUX FENETRES N MEDECINE TRADITIONNELLE O EVITER LE SOLEIL P EVITER LA CONSOMMATION D'HUILE Q AUTRE (préciser) X NE SAIT PAS Z	
404.	Quels sont les médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter efficacement le paludisme ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER: Autre chose ? ** Avant de choisir la CTA, vérifiez la réponse par rapport à la liste des marques locales qui vous a été donnée.	SP/FANSIDAR A CHLOROQUINE B QUININE C CTA (COARTEM, AMALAR, CAMOSUNATE, AMARTEM, ARTEQUICK, ATEQUININE) D ASPIRINE, PANADOL, PARACETAMOL E AUTRE X (préciser) N'EN CONNAIT PAS Z	
405.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé de paludisme avec votre épouse ou votre partenaire ?	OUI 1 NON 2	
406.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé de paludisme avec vos amis ou vos proches ?	OUI 1 NON 2	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE QUESTIONNAIRE-HOMMES

Menace perçue du paludisme

IDEATION GENERALE CONCERNANT LE PALUDISME : MENACE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
VULNERABILITE PERÇUE				
407.	Les gens dans cette communauté n'ont le palu que pendant la saison des pluies.	1	2	8
408.	Presque chaque année, une personne dans cette communauté a un cas grave de paludisme.	1	2	8
409.	Lorsque votre enfant a la fièvre, vous avez presque toujours peur que ce soit le paludisme	1	2	8
410.	Pendant la saison des pluies, vous avez peur presque tous les jours qu'un membre de votre famille ait le palu.	1	2	8
GRAVITE PERÇUE				
411.	Vous n'avez pas peur du paludisme, parce qu'on peut le traiter facilement	1	2	8
412.	Seuls les enfants faibles peuvent mourir du paludisme	1	2	8
413.	Chaque cas de paludisme peut potentiellement entraîner la mort	1	2	8
414.	Lorsque quelqu'un que vous connaissez a le palu, vous vous attendez généralement à ce qu'il se rétablisse complètement en quelques jours	1	2	8

SECTION V : IDÉATION – MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES D'INSECTICIDE (MILDA)

Attitudes

501.	Quelle couleur de moustiquaire préférez-vous ?	BLANC 1 BLEU..... 2 VERT..... 3 ROSE 4 AUTRE COULEUR 6 <div style="text-align: center;">(PRECISER)</div> PEU IMPORTE LA COULEUR 8	
------	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

MILDA – ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
502.	Dormir sous une moustiquaire est un bon moyen de préserver son intimité dans une maison surpeuplée.	1	2	8
503.	Il est plus facile de passer une bonne nuit lorsque je dors sous une moustiquaire.	1	2	8
504.	Je n'aime pas dormir sous une moustiquaire quand il fait trop chaud.	1	2	8
505.	L'odeur de l'insecticide m'indispose lorsque je dors sous une moustiquaire.	1	2	8
506.	Les moustiquaires blanches me font penser à un linceul/ lit mortuaire.	1	2	8
507.	Les moustiquaires sont généralement faciles à utiliser pour dormir.	1	2	8
508.	Les moustiquaires plus chères sont plus efficaces que les moustiquaires moins chères ou gratuites.	1	2	8
509.	Dormir sous une moustiquaire imprégnée ne présente aucun risque pour ma santé	1	2	8
510.	Si les seules moustiquaires que j'ai sont blanches, je préférerais ne pas dormir sous une moustiquaire.	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-HOMMES

MILDA – ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
511.	Les moustiquaires sont très utiles.	1	2	8
512.	Il y a des dispositions que je peux prendre pour faire durer ma moustiquaire	1	2	8
513.	Il n'est pas possible de réparer les trous dans les moustiquaires	1	2	8
514.	Je n'ai pas le temps de réparer un trou dans ma moustiquaire.	1	2	8
515.	Je peux aider à protéger ma famille contre le paludisme en prenant soin de ma moustiquaire.	1	2	8

Efficacité de la réponse perçue

MILDA – EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
516.	Les moustiquaires préviennent les piqûres de moustiques seulement quand elles sont utilisées sur un lit	1	2	8
517.	La probabilité que j'ai le palu est la même, que je dorme ou pas sous une moustiquaire	1	2	8
518.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit est la meilleure façon d'éviter le palu	1	2	8
519.	De nombreuses personnes qui dorment sous une moustiquaire ont quand même le palu	1	2	8
520.	Une moustiquaire réparée peut encore être efficace contre les moustiques	1	2	8

Auto-efficacité perçue

MILDA – AUTO-EFFICACITE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations sur des mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
521.	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit quand il y a beaucoup de moustiques	1	2	8
522.	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit lorsqu'il y a peu de moustiques	1	2	8
523.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit de l'année	1	2	8
524.	Faire dormir tous vos enfants sous une moustiquaire chaque nuit de l'année	1	2	8
525.	Réparer immédiatement les trous dans vos moustiquaires	1	2	8

Norme perçue

MILDA – NORME PERÇUE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
526.	En général, dans votre communauté (entourage), parmi les personnes qui possèdent une moustiquaire combien dorment en dessous chaque nuit ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES PERSONNES.....1 LA PLUPART DES PERSONNES2 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES3 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES.....4 NE SAIT PAS8	
527.	En général, dans votre communauté (entourage), combien de ménages possédant des moustiquaires réparent les trous dans leurs moustiquaires ? Diriez-vous....	TOUS LES MÉNAGES.....1 LA PLUPART DES MÉNAGES2 AU MOINS LA MOITIÉ DES MÉNAGES3 MOINS DE LA MOITIÉ DES MÉNAGES4	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-HOMMES

	LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »	NE SAIT PAS8	
--	-------------------------------------------------------------------	--------------------	--

SECTION VI : TRAITEMENT PRÉVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE (TPI)

Connaissances

CONSULTATION PRENATALE (CPN)/TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE (TPI) : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
601.	Quand est-ce qu'une femme enceinte devrait aller en consultation pour sa grossesse pour la première fois ?	DES QU'ELLE SAIT QU'ELLE EST ENCEINTE 1 QUAND LE BEBE COMMENCE A BOUGER 2 AU PREMIER TRIMESTRE 3 A PARTIR DU 4 ^E MOIS OU DU 2 ^E TRIMESTRE 4 A TOUT MOMENT PENDANT LA GROSSESSE 5 AUTRE (<i>préciser</i>) 6 NE SAIT PAS 8	
602.	Combien de fois une femme devrait-elle faire une consultation prénatale au cours d'une grossesse ?	NOMBRE DE FOIS NE SAIT PAS 98	
603.	Combien de fois pendant sa grossesse une femme devrait-elle recevoir des médicaments pour éviter le palu ?	NOMBRE DE FOIS __ __ NE SAIT PAS 98	

Menace perçue du paludisme pendant la grossesse

Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
604.	Lorsqu'une femme enceinte a le palu, l'effet sur elle-même et sur son enfant à naître est très grave	1	2	8
605.	Les femmes enceintes courent plus de risque de mourir du paludisme que les femmes qui ne sont pas enceintes.	1	2	8

Attitudes vis-à-vis de la CPN/du TPI

CPN/TPI : ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
606.	Les femmes enceintes peuvent prendre le médicament de prévention du paludisme à jeun sans aucun problème.	1	2	8
607.	Même si une femme se doute qu'elle est enceinte, elle devrait attendre quelques mois avant de consulter un agent de santé.	1	2	8
608.	Une femme qui a déjà accouché auparavant n'a pas besoin de consulter un professionnel de santé dès qu'elle pense être enceinte.	1	2	8
609.	Les médicaments donnés aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme sont sans aucun risque pour elles-mêmes et leurs bébés.	1	2	8
610.	Une femme doit chercher à prendre plusieurs doses de médicaments (SP) pour se protéger contre le paludisme pendant la grossesse.	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE QUESTIONNAIRE-HOMMES

Efficacité de la réponse perçue

CPN/TPI : EFFICACITE DE LA REPONSE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
611.	Les médicaments donnés aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme sont efficaces pour les garder en bonne santé.	1	2	8
612.	Les médicaments donnés aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme sont efficaces pour garder leur bébé en bonne santé.	1	2	8
613.	Les femmes enceintes doivent prendre les médicaments pour les empêcher d'avoir le paludisme, même si elles dorment sous des moustiquaires chaque nuit.	1	2	8

Auto-efficacité perçue

CPN/TPI : AUTO-EFFICACITE PERÇUE				
Je vais vous lire des déclarations sur une série de mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
614.	Soutenir mon épouse/ma partenaire pour aller en consultation prénatale dès que je pense qu'elle est enceinte.	1	2	8
615.	Accompagner mon épouse/ma partenaire au centre de santé pour la consultation prénatale	1	2	8
616.	Soutenir mon épouse/partenaire pour aller à au moins quatre rendez-vous de consultation prénatale au centre de santé.	1	2	8
617.	Soutenir mon épouse/ma partenaire pour aller en consultation prénatale même si mon leader religieux n'est pas d'accord.	1	2	8
618.	Soutenir mon épouse/ma partenaire pour qu'elle prenne les médicaments pour prévenir le paludisme au moins trois fois pendant la grossesse.	1	2	8
619.	Encourager mon épouse/ma partenaire à demander les médicaments qui aident à prévenir le paludisme lorsqu'elle se rend en consultation prénatale	1	2	8

Normes

TPI : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
620.	En général, combien de femmes dans votre communauté(entourage) se rendent aux consultations prénatales au moins quatre fois pendant leur grossesse ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES FEMMES 1 LA PLUPART DES FEMMES..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES 4 NE SAIT PAS..... 8	
621.	En général, combien de femmes de votre communauté (entourage) prennent des médicaments pour prévenir le paludisme lorsqu'elles sont enceintes ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES FEMMES 1 LA PLUPART DES FEMMES..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES 4 NE SAIT PAS..... 8	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE QUESTIONNAIRE-HOMMES

TPI : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
VÉRIFIER 105 : SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE		CODE 1 OU 2 ENTOURE1 CODE 1 ET 2 NON ENTOURES2	→701
622.	Dans votre ménage, qui prend généralement les décisions concernant le fait d'aller en consultation prénatale au centre de santé lorsque votre épouse/partenaire est enceinte – vous, votre épouse, vous et votre épouse, ou une autre personne ?	VOUS1 VOTRE EPOUSE.....2 VOUS ET VOTRE EPOUSE.....3 VOTRE MERE4 VOTRE BELLE-MERE.....5 UNE AUTRE PERSONNE6 NE SAIT PAS.....8	

SECTION VII : IDÉATION – RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT

Attitudes relatives à la recherche de soins

ATTITUDES RELATIVES À LA RECHERCHE DE SOINS ET DE TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUÊTEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUÊTE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
701.	L'agent de santé est toujours la meilleure personne à qui parler quand on pense que son enfant a peut-être le paludisme.	1	2	8
702.	Une personne ne doit prendre des médicaments contre le palu que si un agent de santé dit que sa fièvre est due au paludisme.	1	2	8
703.	Une personne devrait emmener un enfant chez un agent de santé le jour même où l'enfant a la fièvre.	1	2	8
704.	Lorsque mon enfant a la fièvre, il vaut mieux commencer par lui donner les médicaments contre le palu que j'ai à la maison.	1	2	8
705.	Une personne qui a la fièvre doit faire un test de sang pour confirmer que la maladie est vraiment le paludisme avant de prendre des médicaments contre le palu.	1	2	8
706.	Il est important de prendre tous les comprimés antipaludiques prescrits pour s'assurer de la guérison totale du malade	1	2	8
707.	Lorsque mon enfant a la fièvre, je ne vais pas directement dans un centre de santé, je vais d'abord ailleurs pour lui acheter des médicaments.	1	2	8

Efficacité de la réponse perçue

EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE A LA RECHERCHE DE SOINS ET AU TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série de déclarations ou questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUÊTEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUÊTE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
708.	Un test de sang pour confirmer le paludisme est la <u>seule</u> façon de savoir si quelqu'un a vraiment le palu ou pas.	1	2	8
709.	Une personne devrait prendre des médicaments contre le palu même si les résultats du test du paludisme indiquent que la fièvre n'est pas due au paludisme.	1	2	8
710.	Les médicaments contre le palu obtenus dans le centre de santé sont efficaces pour traiter le paludisme.	1	2	8
711.	Les médicaments contre le palu qu'on achète au marché sont aussi efficaces que ceux qui sont distribués dans le centre de santé.	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE QUESTIONNAIRE-HOMMES

Auto-efficacité perçue

RECHERCHE DE SOINS ET AUTO-EFFICACITÉ DU TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série de déclaration sur des mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS
712.	Trouver de l'argent pour emmener votre enfant au centre de santé lorsque l'enfant fait la fièvre.	1	2	8
713.	Donner une consigne permanente à votre épouse pour emmener votre enfant au centre de santé/chez le prestataire de santé quand l'enfant a la fièvre	1	2	8
714.	Emmener votre enfant au centre de santé le jour même ou le lendemain du jour où il/elle a la fièvre.	1	2	8
715.	Demander une analyse de sang au centre de santé si vous pensez que votre enfant a le palu	1	2	8
716.	S'assurer que votre enfant prend la dose complète de médicaments qui lui a été prescrite pour le paludisme.	1	2	8
717.	Trouver l'argent pour payer les médicaments que le prestataire de santé recommande pour traiter le paludisme.	1	2	8

Normes

RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
718.	En général, combien de personnes dans votre communauté (entourage) emmènent leurs enfants chez un agent de santé le jour même ou le lendemain d'un début de fièvre ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES PERSONNES1 LA PLUPART DES PERSONNES.....2 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES.....3 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES4 NE SAIT PAS.....8	
719.	En général, dans votre communauté (entourage), combien d'enfants qui font la fièvre et sont emmenés dans un centre de santé, font le test du paludisme ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUS LES ENFANTS1 LA PLUPART DES ENFANTS2 AU MOINS LA MOITIÉ DES ENFANTS3 MOINS DE LA MOITIÉ DES ENFANTS.....4 NE SAIT PAS.....8	
720.	Dans votre communauté (entourage), les centres de santé disposent-ils de médicaments pour traiter le paludisme toujours, la plupart du temps, parfois, rarement ?	TOUJOURS1 LA PLUPART DU TEMPS2 PARFOIS.....3 RAREMENT4 NE SAIT PAS.....8	

Prise de décisions

RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT : PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
721.	VÉRIFIER : LA SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE à Q105	ACTUELLEMENT MARIE/VIVANT AVEC QUELQU'UN1 ACTUELLEMENT NON MARIE2	SECTION SUIVANTE

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE QUESTIONNAIRE-HOMMES

RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT : PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
722.	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'aller au centre de santé lorsque votre enfant a la fièvre ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	VOUS MÊME.....1 VOTRE EPOUSE/PARTENAIRE2 DECISION CONJOINTE AVEC VOTRE EPOUSE/PARTENAIRE3 VOTRE MERE4 VOTRE BELLE-MERE.....5 UNE AUTRE PERSONNE6 NE SAIT PAS.....8	
723.	Dans votre ménage, qui prend habituellement la décision d'acheter les médicaments quand votre enfant a la fièvre ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	VOUS MÊME.....1 VOTRE EPOUSE/PARTENAIRE2 DECISION CONJOINTE AVEC VOTRE EPOUSE/PARTENAIRE3 VOTRE MERE4 VOTRE BELLE-MERE.....5 UNE AUTRE PERSONNE6 NE SAIT PAS.....8	
724.	Dans votre ménage, qui prend habituellement la décision concernant ce qu'il faut faire quand vous êtes malade ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	VOUS MÊME.....1 VOTRE EPOUSE/PARTENAIRE2 DECISION CONJOINTE AVEC VOTRE EPOUSE/PARTENAIRE3 VOTRE MERE4 VOTRE BELLE-MERE.....5 UNE AUTRE PERSONNE6 NE SAIT PAS.....8	

SECTION VIII : IDÉATION

Perceptions des agents de santé

PERCEPTIONS DES AGENTS DE SANTE				
Je vais vous lire une série de déclarations et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/ N'EST PAS SÛR
801.	Les agents de santé des services de consultation prénatale dans votre communauté traitent généralement les femmes enceintes avec respect	1	2	8
802.	Les agents de santé qui s'occupent des soins curatifs (les malades) dans le centre de santé de votre communauté traitent leurs patients avec respect.	1	2	8
803.	Les agents de santé communautaire (ASC) dans votre communauté traitent leurs patients avec respect.	1	2	8
804.	Les agents de santé communautaire (ASC) dans votre communauté savent comment traiter le paludisme chez les enfants.	1	2	8
805.	Dans votre communauté, les agents de santé font payer aux femmes enceintes les médicaments de prévention du paludisme ** ** IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MEDICAMENT A PROPREMENT PARLER ET NON PAS LE CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS CONNEXES. L'ENQUETEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ENQUETE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION	1	2	8
806.	Dans votre communauté, les gens qui recherchent des soins contre la fièvre dans un centre de santé sont bien pris en charge.	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-HOMMES

PERCEPTIONS DES AGENTS DE SANTE				
Je vais vous lire une série de déclarations et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
807.	Les agents de santé, de votre communauté, savent bien comment traiter le paludisme chez les enfants	1	2	8
808.	Les agents de santé de votre communauté font payer aux parents les médicaments de traitement du paludisme chez les enfants	1	2	8
809.	Les agents de santé de votre communauté donnent aux femmes enceintes les médicaments de prévention du paludisme seulement si elles ont mangé, disons une à trois heures auparavant.	1	2	8
810.	Les agents de santé de votre communauté mettent toujours les médicaments de prévention du paludisme à la disposition des femmes enceintes.	1	2	8
811.	Si une femme se rend au centre de santé au cours des 2 premiers mois de sa grossesse, les agents de santé la renvoient.	1	2	8
812.	Si une femme enceinte se rend au centre de santé sans son mari/partenaire, les agents de santé la renvoient.	1	2	8
813.	Les agents de santé savent bien comment et quand donner aux femmes enceintes les médicaments de prévention du paludisme.	1	2	8

Normes de genre

NORMES DE GENRE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/ N'EST PAS SÛR
814.	S'il n'y a pas suffisamment de moustiquaires, il est plus important que les enfants de sexe féminin dorment sous les moustiquaires disponibles plutôt que les enfants de sexe masculin.	1	2	8
815.	Une femme enceinte devrait se sentir à l'aise pour demander à son mari/époux qu'elle doit se rendre au centre de santé pour une consultation prénatale.	1	2	8
816.	S'il n'y a pas assez d'argent, il est plus important que les enfants de <u>sexe masculin</u> qui ont la fièvre puissent avoir les médicaments plutôt que les enfants de sexe féminin.	1	2	8
817.	S'il n'y a pas assez d'argent, il est plus important que les enfants de <u>sexe féminin</u> qui ont la fièvre puissent avoir les médicaments plutôt que les enfants de sexe masculin.	1	2	8

SECTION IX : RAPPEL DES MESSAGES SUR LE PALUDISME

GENERALITES SUR LE PALUDISME : EXPOSITION AUX MESSAGES SUR LE PALUDISME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
901.	À quelle fréquence écoutez-vous la radio ? Diriez-vous ? LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX.	4 FOIS OU PLUS PAR SEMAINE1 2 A 3 FOIS PAR SEMAINE2 UNE FOIS PAR SEMAINE3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE4 N'ECOUTE JAMAIS LA RADIO5	→ 903
902.	À quel moment de la journée écoutez-vous <u>le plus souvent la radio</u> ? Diriez-vous ... ? LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX. NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »	EN DEBUT DE MATINEE (4H00 A 8H00)1 EN FIN DE MATINEE (8H00 A 12H00)2 L'APRES-MIDI (12H00 A 16H00)3 EN DEBUT DE SOIREE (16H00 A 20H00)4 TARD LE SOIR (20H00 A MINUIT)5 LA NUIT (MINUIT A 04H00)6 NE SAIT PAS8	
903.	À quelle fréquence regardez-vous la télévision ? Diriez-vous ... ?	4 FOIS OU PLUS PAR SEMAINE1 2 A 3 FOIS PAR SEMAINE2 UNE FOIS PAR SEMAINE3	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-HOMMES

	LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX.	MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE.....4 NE REGARDE JAMAIS LA TELEVISION.....5	→905
904.	À quel moment de la journée regardez-vous le plus souvent la télévision ? Diriez-vous,? LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX. NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »	EN DEBUT DE MATINEE (4H00 A 8H00)1 EN FIN DE MATINEE (8H00 A 12H00)2 L'APRES-MIDI (12H00 A 16H00)3 EN DEBUT DE SOIREE (16H00 A 20H00).....4 TARD LE SOIR (20H00 A MINUIT).....5 LA NUIT (MINUIT A 04H00).....6 NE SAIT PAS8	
905.	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous vu ou entendu des messages sur le paludisme ?	OUI1 NON.....2	→908
906.	Où avez-vous vu ou entendu les messages ou les informations sur le palu? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	CENTRE DE SANTE/HOPITAL.....A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIREB AMIS/FAMILLE.....C LIEU DE TRAVAIL.....D EVENEMENT COMMUNAUTAIRE/TROUPES THEATRALESE PAIRS-EDUCATEURSF AFFICHES/PANNEAUX PUBLICITAIRESG TELEVISION.....H RADIO.....I JOURNALJ MOSQUEE/EGLISE.....K LEADER COMMUNAUTAIRES.....L AUTRE (PRÉCISER)X NE SAIT PASZ	
907.	Quels messages avez-vous entendu ou vu sur le paludisme ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE.....A TOUT LE MONDE DOIT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE CHAQUE NUITB LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT FAIRE PLUSIEURS CONSULTATIONS PRENATALES.....C LES FEMMES DOIVENT PRENDRE DES MEDICAMENTS POUR EVITER D'AVOIR LE PALU.....D UNE PERSONNE QUI A LA FIEVRE DOIT SE RENDRE DANS UN CENTRE DE SANTE POUR FAIRE LE TEST ET OBTENIR UN TRAITEMENTE LES ENFANTS QUI ONT LA FIEVRE DOIVENT ETRE EMMENES SANS RETARD A UN CENTRE DE SANTEF LE TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE AIDE A SAVOIR SI UNE FIEVRE EST DUE AU PALUDISMEG TRAITEMENT CTA GRATUITH DORMIR SOUS MOUSTIQUAIRE TOUTES LES NUITS POUR EVITER LES PIQUES DE MOUSTIQUEI COMMENT INSTALLER LES MOUSTIQUAIRES.....J COMMENT DORMIR SOUS MOUSTIQUAIRE.....K COMMENT REPARER MOUSTIQUAIREL COMMENT LAYER MOUSTIQUAIRE.....M OÙ OBTENIR DES MOUSTIQUAIRES GRATUITES.....N ENFANTS MOINS DE 5 ANS DOIVENT DORMIR SOUS MOUSTIQUAIRE POUR EVITER LES PIQUES DE MOUSTIQUEO ASSAINIR SON ENVIRONNEMENTP AUTREX (PRÉCISER) NE SAIT PAS/NE SE RAPPELLE PASZ	
908.	Pouvez-vous compléter la phrase suivante ? UNIS, NOUS...	VA/INCRONS LE PALUDISME1 AUTRE.....2 NE SAIT PAS/NE SE RAPPELLE PAS8	→910
909.	Où avez-vous vu ou entendu cette phrase ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES	CENTRE DE SANTE/HOPITAL.....A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIREB AMIS/FAMILLE.....C LIEU DE TRAVAIL.....D EVENEMENT COMMUNAUTAIRE/TROUPES THEATRALESE PAIRS-EDUCATEURSF	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-HOMMES

	COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : ailleurs ?	AFFICHES/PANNEAUX PUBLICITAIRES G TELEVISION H RADIO I JOURNAL J MOSQUEE/EGLISE K LEADER COMMUNAUTAIRES L AUTRE (<i>PRÉCISER</i>) X NE SAIT PAS Z	
910.	Lequel de ces logos/images reconnaissez-vous ? <i>L'ENQUETEUR MONTRE 3 IMAGES, Y COMPRIS LE LOGO QUI A ETE UTILISE DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION ; LES 2 AUTRES SONT FABRIQUEES DE TOUTES PIECES</i>	LOGO A 1 LOGO A ET UN AUTRE 2 LOGO B 3 LOGO C 4 AUCUN LOGO 8	→ 1001 → 1001 → 1001
911.	Où avez-vous vu les logos/images ? Chercher à approfondir : ailleurs ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES	CENTRE DE SANTE/HOPITAL A CHEZ L'AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE B CHEZ LES AMIS/FAMILLE C LIEU DE TRAVAIL D EVENEMENT COMMUNAUTAIRE/TROUPES THEATRALES E CHEZ PAIRS-EDUCATEURS F SUR AFFICHES/PANNEAUX PUBLICITAIRES G A LA TELEVISION H A LA RADIO I DANS LE JOURNAL J A LA MOSQUEE/EGLISE K CHEZ LES LEADERS COMMUNAUTAIRES L AUTRE (<i>PRÉCISER</i>) X NE SAIT PAS Z	

SECTION X : PULVÉRISATION INTRADOMICILIAIRE D'INSECTICIDE À EFFET RÉMANENT (PID)

Sensibilisation

PID : ACCES ET UTILISATION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
1001.	Avez-vous entendu parler des programmes qui font la pulvérisation d'insecticide sur les murs à l'intérieur d'une maison pour tuer les moustiques qui causent le paludisme ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 1003 → 1003
1002.	Accepteriez-vous que ce programme vienne pulvériser chez vous ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	1004
1003.	Le programme qui pulvérise les murs à l'intérieur d'une maison aide à protéger les ménages contre le paludisme en pulvérisant les murs des insecticides. Si ce programme venait dans votre communauté, seriez-vous prêt à leur permettre de pulvériser les murs intérieurs de votre maison ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	FIN

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE QUESTIONNAIRE-HOMMES

Attitudes

PID : ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
1004.	Beaucoup de personnes ont des problèmes de peau (éruptions cutanées, démangeaisons) après la pulvérisation d'insecticides sur les murs à l'intérieur des maisons	1	2	8
1005.	Une personne peut toucher les murs en toute sécurité une fois que la pulvérisation a séché	1	2	8
1006.	Les gens ont des problèmes avec les punaises/puces de lit une fois que l'on a pulvérisé de l'insecticide sur les murs	1	2	8
1007.	Les avantages liés à la pulvérisation d'insecticide dans ma maison valent l'effort d'avoir à sortir mes effets personnels pour permettre la pulvérisation.	1	2	8
1008.	Cela m'embêterait de laisser mes effets à l'extérieur de ma maison pendant que l'on pulvérise l'insecticide sur les murs	1	2	8
1009.	Pulvériser l'insecticide sur les murs intérieurs d'une maison pour tuer les moustiques ne provoque aucun problème de santé pour les personnes qui vivent dans la maison.	1	2	8
1010.	Il n'est pas nécessaire de dormir sous une moustiquaire une fois que l'on a pulvérisé l'insecticide dans votre maison	1	2	8

Efficacité de la réponse perçue

PID : EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
1011.	Pulvériser les murs intérieurs d'une maison d'insecticide est un moyen efficace de prévenir le paludisme.	1	2	8
1012.	Les personnes qui vivent dans des maisons dans lesquelles l'on a pulvérisé de l'insecticide sont moins susceptibles d'avoir le paludisme	1	2	8
1013.	Refaire le plâtre/la peinture des murs d'une maison après une pulvérisation rendra la pulvérisation moins efficace à tuer les moustiques.	1	2	8

Auto-efficacité perçue

PID : AUTO-EFFICACITE PERÇUE				
Je vais vous poser des questions sur une série de mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez à quel point vous êtes sûr de pouvoir vraiment réussir à prendre ces mesures. Pour chaque mesure, dites-moi s'il vous plaît si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre cette mesure. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛR
1014.	Déplacer tous mes meubles hors de la maison pour préparer la maison à la pulvérisation d'insecticide	1	2	8
1015.	Ne pas refaire le plâtre ou la peinture des murs pendant 9 mois après la pulvérisation.	1	2	8
1016.	Dormir dans ma maison la nuit même suivant la pulvérisation	1	2	8

NOTER LE TEMPS	HEURES __ __ MINUTES..... __ __
----------------	---------------------------------------------

Remerciez l'enquêté pour son temps et sa patience