

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

PAGE D'IDENTIFICATION

IDENTIFICATION	
MILIEU DE RESIDENCE : URBAIN1	RURAL 2 __
NOM DU DISTRICT ADMINISTRATIF	
NOM DE LA REGION ADMINISTRATIVE	
NOM DE LA LOCALITE : _____	
NUMERO DE LA ZD _____	__ __ __
NUMERO DE MENAGE	__
NUMERO DE LIGNE DE L'ENQUETEE DANS LE QUESTIONNAIRE-MENAGE	__

VISITES DE L'ENQUÊTEUR				
	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR __ __ MOIS __ __ ANNEE __ __ __
NOM DE L'ENQUÊTEUR	_____	_____	_____	N° ENQUÊTEUR __ __ __
RESULTAT *	_____	_____	_____	RESULTAT __
PROCHAINE VISITE DATE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES = __
HEURE	_____	_____		

* CODES DE RESULTATS

- | | | | |
|---|--------------------|---|------------------------|
| 1 | EFFECTUE | 4 | REFUSE |
| 2 | ABSENT DU DOMICILE | 5 | PARTIELLEMENT EFFECTUE |
| 3 | REPORTE | 6 | EN INCAPACITE |
| 7 | AUTRE | | (préciser) |

SUPERVISEUR

NOM _____ |__|__|

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

SECTION I : CARACTERISTIQUES DE L'ENQUETEE

SECTION I : CARACTERISTIQUES DE L'ENQUETEE			
N°	QUESTION	CATEGORIES DE CODAGE	ALLER À
101.	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ?	ÂGE EN ANNEES REVOLUES __ __	
102.	Avez-vous fréquenté l'école formelle ?	OUI 1 NON 2	Q104
103.	Quel est le niveau scolaire le plus élevé que vous avez atteint ?	PRIMAIRE NON COMPLET (CP1 A CM1) 1 PRIMAIRE COMPLET (CM2) 2 SECONDAIRE 1 ^{ER} CYCLE 3 SECONDAIRE 2ND CYCLE 4 SUPERIEUR 5	
104.	Quelle est votre religion ?	CHRETIEN 1 MUSULMAN 2 ANIMISTE 3 SANS RELIGION 4 AUTRE (<i>préciser</i>) 8	
105.	Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?	JAMAIS MARIEE 0 MARIEE 1 VIVANT AVEC QUELQU'UN COMME DES MARIES 2 DIVORCEE 3 SEPAREE 4 VEUVE 5	
106.	Avez-vous déjà accouché ?	OUI 1 NON 2	Q111
107.	Combien de naissances vivantes avez-vous eues ?	NOMBRE DE NAISSANCES / / SI AUCUNE, METTRE 00	
108.	Parmi les naissances vivantes, combien sont-elles encore en vie ?	NOMBRE DE NAISSANCES EN VIE ACTUELLEMENT / / SI AUCUNE, METTRE 00	
109.	Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur les naissances plus récentes. Combien de naissances vivantes avez-vous eues ces cinq dernières années ?	NOMBRE DE NAISSANCES VIVANTES / / AUCUNE 00	
110.	Avez-vous eu une naissance vivante ces deux dernières années ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 9	
111.	Êtes-vous enceinte actuellement ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	

SECTION II : UTILISATION, ACHAT, RECONVERSION ET ÉLIMINATION DES MILDA

UTILISATION DES MILDA À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
201.	En moyenne, combien de nuits par semaine dormez-vous sous une moustiquaire ?	CHAQUE NUIT 1 3 – 6 NUITS PAR SEMAINE 2 1 – 2 NUITS PAR SEMAINE 3 RAREMENT/JAMAIS 4	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

UTILISATION DES MILDA À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
202.	À peu près à quelle heure vous êtes-vous couchée hier ?	MOMENT EN HEURES ET MINUTES : ____HH ____MIN AUTRE A PRECISER.....9997 NE SAIT PAS9998	
203.	À peu près à quelle heure vous êtes-vous réveillée aujourd'hui ?	MOMENT EN HEURES ET MINUTES : ____HH ____MIN AUTRE A PRECISER.....9997 NE SAIT PAS9998	
204.	Avez-vous dormi à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison ?	À L'INTÉRIEUR1 À L'EXTÉRIEUR2 LES DEUX EN PARTIE3	→206
205.	Si vous avez dormi à l'intérieur, à quelle heure êtes-vous rentrée pour dormir?	MOMENT EN HEURES ET MINUTES : ____HH ____MIN AUTRE A PRECISER.....9997 NE SAIT PAS9998	
206.	Si vous avez dormi dehors, à quelle heure êtes-vous sortie pour dormir?	MOMENT EN HEURES ET MINUTES : ____HH ____MIN AUTRE A PRECISER.....9997 NE SAIT PAS9998	
207.	Ces deux dernières semaines, est-ce que vous avez passé la nuit hors de chez vous pour une raison ou une autre ? Au champ ou en voyage, par exemple ?	OUI.....1 NON2 NE SAIT PAS8	→Q211 →Q211
208.	Combien de nuits avez-vous passé hors de chez vous au cours des deux dernières semaines ?	NOTER LES NUITS..... _ _ NE SAIT PAS88	
209.	Pendant les nuits que vous avez passées hors de chez vous, est-ce que vous avez dormi à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison?	À L'INTÉRIEUR1 A L'EXTERIEUR.....2 A LA FOIS A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR3	
210.	Est-ce que vous avez dormi sous une moustiquaire pendant les nuits où vous étiez hors de chez vous ? Si OUI, demander : CHAQUE NUIT DU VOYAGE, LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE, OU SEULEMENT CERTAINES/QUELQUES NUITS ?	OUI, CHAQUE NUIT DU VOYAGE1 LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE2 SEULEMENT CERTAINES/QUELQUES NUITS3 AUCUNE NUIT4 NE SAIT PAS8	
211.	Pendant quel mois (le cas échéant) de l'année dormez-vous généralement dehors (sur la terrasse, véranda, sur le toit ou dans la cour) ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES. COCHER TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNÉES	JANVIERA FEVRIER.....B MARSC AVRIL.....D MAIE JUINF JUILLET.....G AOÛTH SEPTEMBRE.....I OCTOBREJ NOVEMBREK DECEMBREL PAS DE PREFERENCE DE MOIS.....V AUCUN MOISW NE SAIT PASX	→Q213
212.	Combien de fois utilisez-vous les MILDA lorsque vous dormez dehors ?	CHAQUE NUIT1 LA PLUPART DES NUITS.....2 QUELQUES NUITS (RAREMENT)3 AUCUNE NUIT4 NE SAIT PAS8	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

Achat et remplacement des MILDA

MILDA : ACHAT DES MOUSTIQUAIRES ET REMPLACEMENT DES MOUSTIQUAIRES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
213.	Quelle est la probabilité que vous ou une personne de votre ménage achète une moustiquaire l'année prochaine – ?	TRES PROBABLE1 PROBABLE2 PAS PROBABLE3 NE SAIT PAS.....8	
214.	Connaissez-vous un endroit dans votre communauté où vous pourriez acheter une moustiquaire MILDA ?	OUI.....1 NON2	
215.	Combien coûtent les moustiquaires MILDA dans votre communauté/QUARTIER ? Veuillez fournir une fourchette des coûts en FCFA	ENTRE ET GRATUIT.....0000 NE SAIT PAS..... 9998	
216.	Lorsque vous recevez de nouvelles moustiquaires dans le cadre d'une campagne de masse ou dans un autre cadre, préférez-vous utiliser vos anciennes moustiquaires ou utilisez-vous immédiatement la nouvelle moustiquaire?	PREFERE CONTINUER A UTILISER LES ANCIENNES MOUSTIQUAIRES JUSQU'A CE QU'ELLES SOIENT USEES 1 PREFERE COMMENCER A UTILISER LES NOUVELLES MOUSTIQUAIRES IMMEDIATEMENT..... 2 AUTRE (PRÉCISER) NE SAIT PAS..... 8	

Reconversion et élimination des MILDA

RECONVERSION ET ELIMINATION DES MILDA			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
217.	La dernière fois que vous avez eu en votre possession une ancienne moustiquaire qui n'était plus utile pour dormir dessous, qu'est-ce que vous en avez fait ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	L'AI REUTILISEE A UNE AUTRE FIN A L'AI ENTERREE B ORDURES OU AUTRE DECHETS C L'AI BRULEE D AUTRE (préciser) X NE SAIT PAS Y PAS APPLICABLE (N'EN AVAIT PAS) Z	Q220
218.	À quelle fin avez-vous utilisé la moustiquaire? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	LA PECHE A SECHER LE POISSON..... B COUVERTURE/PROTECTION DES SEMIS/CULTURES..... C RIDEAUX/ECRANS POUR LES FENETRES/PORTES/AVANT-TOITS/PLAFONDS D VETEMENT E DRAP DE LIT/REMBOURRAGE F COLMATAGE D'AUTRES MOUSTIQUAIRES..... G CLOTURE H CORDE/ATTACHER DES CHOSES I AUTRE X (préciser) NE SAIT PAS Z	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

RECONVERSION ET ELIMINATION DES MILDA			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
219.	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez utilisé la moustiquaire à une autre fin ?	TROP DE TROUS 1 TROP SALE 2 USEE 3 PLUS PERSONNE NE L'UTILISAIT 4 ON EN AVAIT BESOIN PLUS POUR AUTRES CHOSES QUE POUR DORMIR 5 AUTRE (<i>préciser</i>) 6	

Soins et préférences en matière de moustiquaire

MILDA – SOINS ET PREFERENCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
220.	Que faites-vous à la maison, pour éviter les déchirures ou les trous dans les moustiquaires ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	LES GARDE A L'ABRI DES ENFANTS A LES GARDE A L'ABRI DES ANIMAUX NUISIBLES B LES ROULE OU LES ATTACHE QUAND ELLES NE SONT PAS UTILISEES C MANIPULE LES MOUSTIQUAIRES AVEC SOIN D NE LES SALIT PAS AVEC LA NOURRITURE E LES GARDE A L'ABRI DES FLAMMES OU DU FEU F LES LAVE DELICATEMENT G NE LES LAVE QUE QUAND ELLES SONT SALES H INSPECTE REGULIEREMENT LES MOUSTIQUAIRES POUR SURVEILLER LES TROUS I REPARÉ RAPIDEMENT LES PETITS TROUS J NE FAIT RIEN K AUTRE (<i>préciser</i>) X NE SAIT PAS Y	

SECTION III : UTILISATION DES SERVICES DE SANTE

CONSULTATION PRENATALE (CPN)/TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT PENDANT LA GROSSESSE (TPI) : ACCES ET UTILISATION			
301.	VÉRIFIER Q110 A EU AU MOINS UN ENFANT CES DEUX DERNIERES ANNEES <input type="checkbox"/>	N'A PAS EU D'ENFANT CES DEUX DERNIERES ANNEES	316
302.	Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur la période où vous étiez enceinte de votre dernier enfant. Lorsque vous étiez enceinte de votre dernier enfant, avez-vous vu quelqu'un pour suivre cette grossesse ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 308 → 308
303.	Qui avez-vous vu ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Quelqu'un d'autre ?	PERSONNEL DE SANTE MEDECIN A INFIRMIER/INFIRMIERE/SAGE-FEMME B AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE (ASC) C AUTRE PERSONNEL DE SANTÉ D PRÉCISER ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE E AUTRE X (PRÉCISER)	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

		NE SAIT PAS Z	
304.	Dans quel type d'établissement êtes-vous allée <u>principalement</u> pour les consultations prénatales pendant votre grossesse ?	SECTEUR PUBLIC HOPITAL11 CENTRE DE SANTE12 AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE13 AUTRE ETABLISSEMENT PUBLIC14 (PRÉCISER) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CENTRE DE SANTÉ CONFESIONNEL21 HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ(E)22 INFIRMERIE/MATERNITÉ23 GUÉRISSEUR TRADITIONNEL/PHYTOTHERAPEUTE24 PHARMACIE25 AUTRE PRESTATAIRE PRIVÉ26 PRÉCISER AUTRE SOURCE CLINIQUE SUR LE SITE DE TRAVAIL31 CLINIQUE MOBILE32 ÉGLISE/MOSQUÉE33 AUTRE34 PRÉCISER G	
305.	Combien de consultations prénatales avez-vous faites pour cette grossesse ?	NOMBRE DE VISITES PRENATALES __ __ NE SAIT PAS98	
306.	Pendant cette grossesse, est-ce que votre mari/partenaire vous a accompagné à l'établissement de santé pour la consultation prénatale à un moment ou à un autre ?	OUI1 NON2	
307.	Est-ce que vous avez reçu une moustiquaire lors d'une consultation prénatale pour cette grossesse ?	OUI1 NON2 NE SAIT PAS8	
308.	Avez-vous reçu une moustiquaire au moment où cet enfant est né ?	OUI1 NON2 NE SAIT PAS8	
309.	Avez-vous reçu une moustiquaire lors de la visite de vaccination de l'enfant ?	OUI1 NON2 NE SAIT PAS8	
310.	Pendant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments (3 comprimés) pour éviter d'avoir le palu ? SOULIGNER « EVITER D'AVOIR ». NE PAS ENTOURER 1 SI ELLE A REÇU DES MEDICAMENTS UNIQUEMENT PARCE QU'ELLE AVAIT LE PALU.	OUI1 NON2 NE SAIT PAS8	→312
311.	Pourquoi n'avez-vous <u>pas</u> pris de médicament pour éviter d'avoir le paludisme ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	AUCUN MEDICAMENT DISPONIBLE A L'ETABLISSEMENTA LE PRESTATAIRE NE M'A PAS PROPOSE DE MEDICAMENTB LE PRESTATAIRE A REFUSE DE ME DONNER DES MEDICAMENTSC PAS D'EAU AU CENTRE DE SANTE POUR PRENDRE LE MEDICAMENTD PAS DE VERRE AU CENTRE DE SANTE POUR BOIRE DE L'EAUE PEUR DES EFFETS SUR MA SANTEF PEUR DES EFFETS SUR LA SANTE DE L'ENFANT(FŒTUS)G NE SUIS PAS ALLEE A LA CONSULTATIONH AUTREX (PRÉCISER) NE SAIT PASZ	→316
312.	Combien de fois avez-vous pris les médicaments pour prévenir le paludisme pendant cette grossesse ?	NOMBRE DE FOIS __ __ NE SAIT PAS98	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

313.	Avez-vous reçu le médicament :	OUI	NON	
	1. Pendant une consultation prénatale ?	CONSULTATION PRENATALE	1	0
	2. Pendant une autre visite à un centre de santé ?	AUTRE VISITE AU CENTRE DE SANTE	1	0
	3. Dans une pharmacie ?	PHARMACIE	1	0
	4. Au marché/magasin ?	MARCHE/MAGASIN	1	0
	5. A un autre endroit ?	AUTRE LIEU	1	0
		(PRECISER)		
		NE SAIT PAS.....	1	0
314.	SI LE MEDICAMENT A ETE OBTENU AU COURS D'UNE CONSULTATION PRENATALE OU D'UNE AUTRE VISITE A UN ETABLISSEMENT, DEMANDEZ : Avez-vous payé pour le médicament pour éviter d'avoir le paludisme ? ** IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT POUR LES MEDICAMENTS POUR PREVENIR LE PALUDISME A PROPREMENT PARLER ET NON PAS POUR UNE CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS MEDICAUX	OUI	1	→316
		NON	2	→316
		NE SAIT PAS	8	
315.	Combien avez-vous payé pour le médicament pour éviter d'avoir le paludisme ?	COÛT EN FCFA	9998	
PRISE EN CHARGE DES CAS DE PALUDISME				
316.	Est-ce que l'un des enfants de moins de 5 ans vivant dans ce ménage a eu la fièvre au cours des deux dernières semaines ?	OUI	1	→401
		NON	2	→401
		NE SAIT PAS.....	8	
317.	Combien d'enfants ont eu la fièvre dans ce ménage au cours des deux dernières semaines ?	NOMBRE D'ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS QUI ONT EU LA FIEVRE AU COURS DES DEUX DERNIERES SEMAINES	_	
		NE SAIT PAS.....	98	
318.	Quel est l'âge de l'enfant de moins de 5 ans vivant dans ce ménage qui a eu la fièvre le plus récemment ? NOTER L'AGE DE L'ENFANT EN N'UTILISANT QU'UNE UNITE : SEMAINE, MOIS OU ANNEE. S'IL VOUS PLAÎT, NE MELANGEZ PAS LES UNITES. PAR EXEMPLE, SI LA FEMME DIT UN AN ET DEMI, CONVERTISSEZ EN MOIS ET NOTEZ 18 MOIS	ÂGE DE L'ENFANT :		
		EN SEMAINES	_ _	
		EN MOIS	_ _	
		EN ANNÉES	_ _	
319.	Quel est le sexe de l'enfant âgé de moins de 5 ans vivant dans le ménage qui a eu la fièvre le plus récemment ?	GARÇON.....	1	
		FILLE.....	2	
320.	La dernière fois qu'un enfant vivant dans ce ménage a eu la fièvre, avez-vous seulement recherché des conseils auprès d'une personne concernant cette fièvre, seulement recherché un traitement contre cette fièvre, recherché à la fois des conseils et un traitement ou bien n'avez-vous recherché ni conseil, ni traitement ?	CONSEILS UNIQUEMENT.....	1	
		TRAITEMENT UNIQUEMENT	2	
		CONSEILS ET TRAITEMENT A LA FOIS.....	3	
		NI CONSEIL NI TRAITEMENT.....	4	
		NE SAIT PAS.....	8	
321.	VÉRIFIER 320 : A RECHERCHE UN TRAITEMENT CONTRE LA FIEVRE	CODE 2 OU 3 ENTOURE.....	1	→401
		CODE 2 ET 3 NON ENTOURES.....	2	
322.	Combien de temps après le début de la fièvre avez-vous recherché le traitement pour cette fièvre ?	LE JOUR MEME	1	
		LE JOUR SUIVANT.....	2	
		DEUX OU PLUSIEURS JOURS APRES LA FIEVRE.....	3	
		NE SAIT PAS	8	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

323.	<p>Où avez-vous recherché un traitement pour la fièvre de cet enfant ?</p> <p>RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES</p> <p>COCHER TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Un autre lieu ?</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HOPITAL A</p> <p>CENTRE DE SANTE B</p> <p>AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE C</p> <p>AUTRE ETABLISSEMENT PUBLIC D</p> <p>(PRÉCISER)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CENTRE DE SANTÉ CONFESSIOINNEL.....E</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ(E) F</p> <p>INFIRMERIE/MATERNITÉ G</p> <p>PHARMACIE H</p> <p>AUTRE PRESTATAIRE PRIVÉ I</p> <p>PRÉCISER</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>CLINIQUE SUR LE SITE DE TRAVAIL M</p> <p>CLINIQUE MOBILE N</p> <p>GUÉRISSEUR TRADITIONNEL/PHYTOTHERAPEUTE O</p> <p>ÉGLISE/MOSQUÉE P</p> <p>AUTRE Q</p> <p>PRÉCISER</p>	
324.	<p>Dans lequel des endroits que vous avez mentionnés ci-dessus êtes-vous allée <u>en premier</u> pour rechercher un traitement pour votre enfant ?</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HOPITAL1</p> <p>CENTRE DE SANTE2</p> <p>AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE 3</p> <p>AUTRE ETABLISSEMENT PUBLIC4</p> <p>(PRÉCISER)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CENTRE DE SANTÉ CONFESSIOINNEL.....5</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ(E) 6</p> <p>INFIRMERIE/MATERNITÉ7</p> <p>PHARMACIE 8</p> <p>AUTRE PRESTATAIRE PRIVÉ9</p> <p>PRÉCISER</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>CLINIQUE SUR LE SITE DE TRAVAIL10</p> <p>CLINIQUE MOBILE 11</p> <p>ÉGLISE/MOSQUÉE12</p> <p>GUÉRISSEUR TRADITIONNEL/PHYTOTHERAPEUTE 13</p> <p>AUTRE14</p> <p>PRÉCISER</p>	
325.	<p>À un moment donné de la maladie, est-ce que l'on a fait à votre enfant un test de sang sur le doigt ou le talon pour confirmer la fièvre ou la maladie ?</p>	<p>OUI1</p> <p>NON2</p> <p>NE SAIT PAS8</p>	<p>→327</p> <p>→327</p>
326.	<p>Quel a été le résultat du test de sang – la fièvre était-elle due au paludisme ou pas ?</p>	<p>FIEVRE DUE AU PALUDISME.....1</p> <p>FIEVRE PAS DUE AU PALUDISME.....2</p> <p>NE SAIT PAS/ON NE LUI A RIEN DIT.....8</p>	
327.	<p>Est-ce qu'à un moment donné de cette maladie, votre enfant a pris des médicaments ?</p>	<p>OUI1</p> <p>NON2</p> <p>NE SAIT PAS8</p>	<p>→401</p> <p>→401</p>

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

328.	Quels médicaments a-t-il/elle pris ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ? SI L'ENQUETEE NE SE SOUVIENT PAS DU NOM DU MEDICAMENT DONNE A L'ENFANT, MONTREZ-LUI LES IMAGES DE LA CTA DISPONIBLES AU PLAN LOCAL, PUIS DEMANDEZ-LUI : Lesquels des médicaments qui apparaissent sur ces images ressemblent au médicament que votre enfant a pris ?	SP/FANSIDAR A CHLOROQUINE B QUININE C CTA (COARTEM, AMALAR, CAMOSUNATE, AMARTEM, ARTEQUICK, ATEQUININE)* D INJECTION E ASPIRINE F PARACETAMOL G IBUPROFEN H ARTESUNATE I AUTRE X <div style="text-align: center;">(PRÉCISER)</div> NE SAIT PAS Z	
329.	VÉRIFIER 328 : CTA DONNE	CODE D ENTOURE 1 CODE D NON ENTOURE 2	→401
330.	Où avez-vous reçu la CTA ?	SECTEUR PUBLIC HOPITAL 1 CENTRE DE SANTE 2 AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE 3 AUTRE ETABLISSEMENT PUBLIC 4 <div style="text-align: center;">(PRÉCISER)</div> SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CENTRE DE SANTÉ CONFESSIOINNEL 5 HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ(E) 6 INFIRMERIE/MATERNITÉ 7 PHARMACIE 8 AUTRE PRESTATATAIRE PRIVÉ 9 <div style="text-align: center;">PRÉCISER</div> AUTRE SOURCE CLINIQUE SUR LE SITE DE TRAVAIL 10 CLINIQUE MOBILE 11 ÉGLISE/MOSQUÉE 12 GUÉRISSEUR TRADITIONNEL/PHYTOTHERAPEUTE 13 AUTRE 14 <div style="text-align: center;">PRÉCISER</div>	
331.	Combien de temps après le début de la fièvre l'enfant a-t-il commencé à prendre la CTA ?	LE JOUR MEME 1 LE JOUR SUIVANT 2 DEUX OU PLUSIEURS JOURS APRES LA FIEVRE 3 NE SAIT PAS 8	

SECTION IV : IDEATION – PERCEPTIONS GENERALES SUR LE PALUDISME

Connaissances générales sur le paludisme

GENERALITES SUR LE PALUDISME : CONNAISSANCES ET COMMUNICATION INTERPERSONNELLE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
401.	Quels sont les signes ou les symptômes qui pourraient vous faire penser qu'une personne a le palu ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES	FIEVRE A FRISSONS B MAUX DE TETE C DOULEURS ARTICULAIRES D COURBATURES E MANQUE D'APPETIT F INCAPABLE DE MANGER G	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

GENERALITES SUR LE PALUDISME : CONNAISSANCES ET COMMUNICATION INTERPERSONNELLE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
	POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER: Autre chose ?	FATIGUE..... H GOUT AMER DANS LA BOUCHE I BOUTONS DE FIEVRE J CRISE/CONVULSIONS..... K PERTE DE CONNAISSANCE L VERTIGE M PLAIES DANS LA BOUCHE N AUTRE..... X (PRÉCISER) NE SAIT PAS Z	
402.	Qu'est-ce qui provoque le paludisme ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES ENTOURER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	PIQURES DE MOUSTIQUE A MANGER DES ALIMENTS INSALUBRES..... B MANGER DES FRUITS NON MURS C BOIRE DE L'EAU NON POTABLE D ENVIRONNEMENT SALE E BOIRE DE LA BIERE..... F ETRE TREMPÉ PAR LA PLUIE G TEMPS FROID OU CHANGEANT H SORCELLERIE..... I APPARITION DES DENTS J INDIGESTION K SOLEIL..... L CONSOMMATION D'HUILE M TRAVAUX PENIBLES N AUTRE (<i>préciser</i>) X NE SAIT PAS Z	
403.	Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour éviter d'avoir le palu ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE..... A DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE D'INSECTICIDE... B UTILISER UN ANTI-MOUSTIQUE (CREME, VAPORISATEUR) C EVITER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES D PRENDRE DES MEDICAMENTS PREVENTIFS..... E PULVERISER DE L'INSECTICIDE DANS LA MAISON..... F UTILISER DES SERPENTINS CONTRE LES MOUSTIQUES..... G COUPER L'HERBE AUTOUR DE LA MAISON..... H SECHER LES FLAQUES D'EAU/D'EAU STAGNANTE I GARDER PROPRES LES ALENTOURS DE LA MAISON..... J BRULER LES FEUILLES..... K NE PAS BOIRE DE L'EAU NON POTABLE L NE PAS MANGER DE MAUVAIS ALIMENTS (FRUITS NON MURS/RESTES D'ALIMENTS)..... M METTRE DES MOUSTIQUAIRES AUX FENETRES N MEDECINE TRADITIONNELLE O EVITER LE SOLEIL P EVITER LA CONSOMMATION D'HUILE Q AUTRE (<i>préciser</i>) X NE SAIT PAS Z	
404.	Quels sont les médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter efficacement le paludisme ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR APPROFONDIR LA RÉPONSE : Autre chose ? ** Avant de choisir la CTA, vérifiez la réponse par rapport à la liste des marques locales qui vous a été donnée.	SP/FANSIDAR..... A CHLOROQUINE B QUININE C CTA (COARTEM, AMALAR, CAMOSUNATE, AMARTEM, ARTEQUICK, ATEQUININE) D ASPIRINE, PANADOL, PARACETAMOL..... E AUTRE..... X (<i>préciser</i>) N'EN CONNAIT PAS..... Z	
405.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé de paludisme avec votre époux ou votre partenaire ?	OUI 1 NON..... 2	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE QUESTIONNAIRE-FEMMES

GENERALITES SUR LE PALUDISME : CONNAISSANCES ET COMMUNICATION INTERPERSONNELLE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
406.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé de paludisme avec vos amis ou vos proches ?	OUI 1 NON 2	

Menace perçue du paludisme

IDEATION GENERALE CONCERNANT LE PALUDISME : MENACE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
VULNERABILITE PERÇUE				
407.	Les gens dans cette communauté n'attrapent le palu que pendant la saison des pluies.	1	2	8
408.	Presque chaque année, une personne dans cette communauté attrape un cas grave de paludisme.	1	2	8
409.	Lorsque votre enfant a la fièvre, vous avez presque toujours peur que ce soit le paludisme	1	2	8
410.	Pendant la saison des pluies, vous avez peur presque tous les jours qu'un membre de votre famille ait le palu.	1	2	8
GRAVITE PERÇUE				
411.	Vous n'avez pas peur du paludisme, parce qu'on peut le traiter facilement	1	2	8
412.	Seuls les enfants faibles peuvent mourir du paludisme	1	2	8
413.	Chaque cas de paludisme peut potentiellement entraîner la mort	1	2	8
414.	Lorsque quelqu'un que vous connaissez a le palu, vous vous attendez généralement à ce qu'il se rétablisse complètement en quelques jours	1	2	8

SECTION V : IDEATION – MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE (MILDA)

Attitudes

501.	Quelle couleur de moustiquaire préférez-vous ?	BLANC 1 BLEU 2 VERT 3 ROSE 4 AUTRE COULEUR 5 <div style="text-align: center;">(PRECISER)</div> PEU IMPORTE LA COULEUR 8	
------	--	--	--

MILDA – ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
502.	Dormir sous une moustiquaire est un bon moyen de préserver son intimité dans une maison surpeuplée.	1	2	8
503.	Il est plus facile de passer une bonne nuit lorsque je dors sous une moustiquaire.	1	2	8
504.	Je n'aime pas dormir sous une moustiquaire quand il fait trop chaud.	1	2	8
505.	L'odeur de l'insecticide m'indispose lorsque je dors sous une moustiquaire.	1	2	8
506.	Les moustiquaires blanches me font penser à un linceul/ lit mortuaire.	1	2	8
507.	Les moustiquaires sont généralement faciles à utiliser pour dormir.	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

MILDA – ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
508.	Les moustiquaires plus chères sont plus efficaces que les moustiquaires moins chères ou gratuites.	1	2	8
509.	Dormir sous une moustiquaire imprégnée ne présente aucun risque pour ma santé	1	2	8
510.	Si les seules moustiquaires que j'ai sont blanches, je préférerais ne pas dormir sous une moustiquaire.	1	2	8
511.	Les moustiquaires sont très utiles.	1	2	8
512.	Il y a des dispositions que je peux prendre pour faire durer ma moustiquaire	1	2	8
513.	Il n'est pas possible de réparer les trous dans les moustiquaires	1	2	8
514.	Je n'ai pas le temps de réparer un trou dans ma moustiquaire.	1	2	8
515.	Je peux aider à protéger ma famille contre le paludisme en prenant soin de ma moustiquaire.	1	2	8

Efficacité de la réponse perçue

MILDA – EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
516.	Les moustiquaires préviennent les piqûres de moustiques seulement quand elles sont utilisées sur un lit	1	2	8
517.	La probabilité que j'ai le palu est la même, que je dorme ou pas sous une moustiquaire	1	2	8
518.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit est la meilleure façon d'éviter le palu	1	2	8
519.	De nombreuses personnes qui dorment sous une moustiquaire ont quand même le palu	1	2	8
520.	Une moustiquaire réparée peut encore être efficace contre les moustiques	1	2	8

Auto-efficacité perçue

MILDA – AUTO-EFFICACITE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations sur des mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
521.	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit quand il y a beaucoup de moustiques	1	2	8
522.	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit lorsqu'il y a peu de moustiques	1	2	8
523.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit de l'année	1	2	8
524.	Faire dormir tous vos enfants sous une moustiquaire chaque nuit de l'année	1	2	8
525.	Réparer immédiatement les trous dans vos moustiquaires	1	2	8

Norme perçue

MILDA – NORME PERÇUE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
526.	En général, parmi les gens de votre communauté (votre entourage) qui ont des moustiquaires, combien d'entre eux dorment sous une moustiquaire chaque nuit ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES PERSONNES.....1 LA PLUPART DES PERSONNES2 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES3 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES.....4 NE SAIT PAS8	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

527.	En général, combien de ménages possédant des moustiquaires dans cette communauté (votre entourage) réparent les trous dans leurs moustiquaires ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »	TOUS LES MÉNAGES.....1 LA PLUPART DES MÉNAGES2 AU MOINS LA MOITIÉ DES MÉNAGES3 MOINS DE LA MOITIÉ DES MÉNAGES4 NE SAIT PAS8	
------	---	---	--

SECTION VI : TRAITEMENT PRÉVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE (TPI)

Connaissances

CONSULTATION PRENATALE (CPN)/TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE (TPI) : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
601.	Quand est-ce qu'une femme enceinte devrait aller en consultation pour sa grossesse pour la première fois ?	DES QU'ELLE SAIT QU'ELLE EST ENCEINTE 1 QUAND LE BEBE COMMENCE A BOUGER 2 AU PREMIER TRIMESTRE 3 A PARTIR DU 4 ^E MOIS OU DU 2 ^E TRIMESTRE 4 A TOUT MOMENT PENDANT LA GROSSESSE 5 AUTRE (<i>préciser</i>) 6 NE SAIT PAS 8	
602.	Combien de fois une femme devrait-elle faire une consultation prénatale au cours d'une grossesse ?	NOMBRE DE FOIS NE SAIT PAS 98	
603.	Combien de fois pendant sa grossesse une femme devrait-elle recevoir des médicaments pour éviter d'attraper le palu ?	NOMBRE DE FOIS __ __ NE SAIT PAS 98	

Menace perçue du paludisme pendant la grossesse

Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
604.	Lorsqu'une femme enceinte a le palu, l'effet sur elle-même et sur son enfant à naître est très grave	1	2	8
605.	Les femmes enceintes courent plus de risque de mourir du paludisme que les femmes qui ne sont pas enceintes.	1	2	8

Attitudes vis-à-vis de la' CPN/du TPI

CPN/TPI : ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
606.	Les femmes enceintes peuvent prendre le médicament de prévention du paludisme à jeun sans aucun problème.	1	2	8
607.	Même si une femme se doute qu'elle est enceinte, elle devrait attendre quelques mois avant de consulter un agent de santé.	1	2	8
608.	Une femme qui a déjà accouché auparavant n'a pas besoin de consulter un professionnel de la santé dès qu'elle pense être enceinte.	1	2	8
609.	Les médicaments donnés aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme sont sans aucun risque pour elles-mêmes et leurs bébés.	1	2	8
610.	Une femme enceinte doit prendre plusieurs doses de médicaments (SP) pour prévenir le paludisme pendant la grossesse.	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE QUESTIONNAIRE-FEMMES

Efficacité de la réponse perçue

CPN/TPI : EFFICACITE E LA REPONSE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
611.	Les médicaments donnés aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme sont efficaces pour garder les mères en bonne santé.	1	2	9
612.	Les médicaments donnés aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme sont efficaces pour s'assurer que leur bébé est en bonne santé	1	2	9
613.	Les femmes enceintes devraient prendre les médicaments pour les empêcher d'avoir le paludisme, même si elles dorment sous des moustiquaires chaque nuit.	1	2	9

Auto-efficacité perçue

CPN/TPI : AUTO-EFFICACITE PERÇUE				
Je vais vous lire des déclarations sur une série de mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
614.	Aller en consultation prénatale dès que je pense que je suis enceinte.	1	2	8
615.	Convaincre mon époux/partenaire de m'accompagner au centre de santé pour la consultation prénatale	1	2	8
616.	Aller au moins à quatre rendez-vous de consultation prénatale au centre de santé.	1	2	8
617.	Me rendre en consultation prénatale même si mon leader religieux n'est pas d'accord.	1	2	8
618.	Prendre les médicaments pour prévenir le paludisme au moins trois fois pendant la grossesse.	1	2	8
619.	Demander les médicaments qui aident à prévenir le paludisme lorsque je me rends en consultation prénatale	1	2	8

Normes

CPN/TPI : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
620.	En général, combien de femmes dans votre communauté (entourage) se rendent aux consultations prénatales au moins quatre fois pendant leur grossesse ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES FEMMES 1 LA PLUPART DES FEMMES..... 2 PLUS DE LA MOITIÉ DES FEMMES 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES 4 NE SAIT PAS..... 8	
621.	En général, combien de femmes de votre communauté (entourage) prennent des médicaments pour <u>prévenir</u> le paludisme lorsqu'elles sont enceintes ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES FEMMES 1 LA PLUPART DES FEMMES..... 2 PLUS DE LA MOITIÉ DES FEMMES 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES 4 NE SAIT PAS..... 8	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

Prise de décisions

CPN/TPI – PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
VÉRIFIER 105 : SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE		CODE 1 OU 2 ENTOURE.....1 CODE 1 ET 2 NON ENTOURES.....2	→701
622.	Dans votre ménage, qui prend généralement les décisions concernant le fait d'aller en consultation prénatale au centre de santé lorsque vous êtes enceinte – vous, votre époux, vous et votre époux, ou une autre personne ?	VOUS1 VOTRE EPOUX2 VOUS ET VOTRE EPOUX.....3 VOTRE MERE4 VOTRE BELLE-MERE.....5 UNE AUTRE PERSONNE6 NE SAIT PAS.....8	
623.	Avez-vous déjà parlé à votre époux/partenaire de faire la consultation prénatale ?	OUI1 NON2 NE SAIT PAS8	→701 →701
624.	Quand avez-vous discuté pour la dernière fois avec votre conjoint/partenaire de faire la consultation prénatale ?	AU COURS DES DERNIERS SIX MOIS1 ENTRE 6 MOIS AND UN AN2 1 – 2 ANS3 PLUS DE 2 ANS.....4 NE SAIT PAS.....8	
625.	Au cours de cette discussion, y a-t-il eu désaccord entre vous et votre conjoint/partenaire concernant la consultation prénatale?	OUI1 NON2 NE SAIT PAS.....8	
626.	Au cours de cette discussion, votre conjoint/partenaire vous a-t-il demandé votre avis sur la consultation prénatale?	OUI1 NON2 NE SAIT PAS.....8	
627.	Au cours de la discussion, avez-vous partagé avec votre conjoint/partenaire votre opinion sur la consultation prénatale?	OUI1 NON2 NE SAIT PAS.....8	→629 →629
628.	Pensez-vous que votre conjoint/partenaire a apprécié l'avis que vous avez partagé pendant la discussion?	OUI1 NON2 NE SAIT PAS.....8	
629.	A cette occasion, qui a eu le dernier mot sur la décision prise? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS A HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »	VOUS MÊME.....1 VOTRE EPOUX/PARTENAIRE.....2 DECISION CONJOINTE AVEC VOTRE EPOUX/PARTENAIRE....3 VOTRE MERE4 VOTRE BELLE-MERE.....5 UNE AUTRE PERSONNE6 NE SAIT PAS.....8	

SECTION VII : IDEATION – RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT

Attitudes relatives à la recherche de soins

ATTITUDES RELATIVES À LA RECHERCHE DE SOINS ET DE TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/ N'EST PAS SÛRE
701.	L'agent de santé est toujours la meilleure personne à qui parler quand on pense que son enfant a le paludisme.	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

702.	Une personne ne doit prendre des médicaments contre le palu que si un agent de santé dit que sa fièvre est vraiment due au paludisme.	1	2	8
703.	Une personne devrait emmener un enfant chez un agent de santé le jour même où l'enfant a la fièvre.	1	2	8
704.	Lorsque mon enfant a la fièvre, il vaut mieux commencer par lui donner les médicaments contre le palu que j'ai à la maison.	1	2	8
705.	Une personne qui a la fièvre doit faire un test sanguin pour confirmer que la maladie est vraiment le paludisme avant de prendre des médicaments contre le palu.	1	2	8
706.	Il est important de prendre tous les comprimés antipaludiques prescrits pour s'assurer de la guérison totale du malade	1	2	8
707.	Lorsque mon enfant a la fièvre, je ne vais pas directement dans un centre de santé, je vais d'abord ailleurs pour lui acheter des médicaments.	1	2	8

Efficacité de la réponse perçue

EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE A LA RECHERCHE DE SOINS ET AU TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série de déclarations et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
708.	Un test de sang pour confirmer le paludisme est la seule façon de savoir si quelqu'un a vraiment le palu ou pas.	1	2	8
709.	Une personne devrait prendre des médicaments contre le palu même si les résultats du test du paludisme indiquent que la fièvre n'est pas due au paludisme.	1	2	8
710.	Les médicaments contre le palu obtenus dans le centre de santé sont efficaces pour traiter le paludisme.	1	2	8
711.	Les médicaments contre le palu qu'on achète au marché sont aussi efficaces que ceux qui sont distribués dans le centre de santé.	1	2	8

Auto-efficacité perçue

RECHERCHE DE SOINS ET AUTO-EFFICACITÉ DU TRAITEMENT				
Je vais vous lire une série de déclarations sur des mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
712.	Trouver de l'argent pour emmener votre enfant au centre de santé lorsque l'enfant fait la fièvre.	1	2	8
713.	Obtenir l'autorisation de votre mari ou d'un autre membre de la famille pour emmener votre enfant au centre de santé/chez le prestataire de santé quand l'enfant a la fièvre	1	2	8
714.	Emmener votre enfant au centre de santé le jour même ou le lendemain du jour où il/elle a la fièvre.	1	2	8
715.	Demander une analyse de sang au centre de santé si vous pensez que votre enfant a le palu	1	2	8
716.	S'assurer que votre enfant prend la dose complète de médicaments qui lui a été prescrite pour le paludisme.	1	2	8
717.	Trouver l'argent pour payer les médicaments que le prestataire de santé recommande pour traiter le paludisme.	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

Normes

RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
718.	En général, combien de personnes dans votre communauté (entourage) emmènent leurs enfants chez un agent de santé le jour même ou le lendemain d'un début de fièvre ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES PERSONNES1 LA PLUPART DES PERSONNES.....2 AU MOINS LA MOITIÉ DES PERSONNES.....3 MOINS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES4 NE SAIT PAS.....8	
719.	En général, dans votre communauté (entourage), combien d'enfants qui font la fièvre et sont emmenés dans un centre de santé, font le test du paludisme ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUS LES ENFANTS1 LA PLUPART DES ENFANTS2 AU MOINS LA MOITIÉ DES ENFANTS3 MOINS DE LA MOITIÉ DES ENFANTS.....4 NE SAIT PAS.....8	
720.	Dans votre communauté (entourage), les centres de santé disposent-ils de médicaments pour traiter le paludisme toujours, la plupart du temps, parfois ou rarement ?	TOUJOURS.....1 LA PLUPART DU TEMPS2 PARFOIS.....3 RAREMENT4 NE SAIT PAS.....8	

Prise de décisions

RECHERCHE DE SOINS ET TRAITEMENT : PRISE DE DECISIONS			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
721.	VÉRIFIER : LA SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE à Q105	ACTUELLEMENT MARIEE/VIVANT AVEC QUELQU'UN1 ACTUELLEMENT NON MARIEE2	SECTION SUIVANTE
722.	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'aller au centre de santé lorsque votre enfant a la fièvre ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	VOUS MÊME.....1 VOTRE EPOUX/PARTENAIRE.....2 DECISION CONJOINTE AVEC VOTRE EPOUX/PARTENAIRE3 VOTRE MERE4 VOTRE BELLE-MERE.....5 UNE AUTRE PERSONNE6 NE SAIT PAS.....8	
723.	Dans votre ménage, qui prend habituellement la décision d'acheter les médicaments quand votre enfant a la fièvre ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	VOUS MÊME.....1 VOTRE EPOUX/PARTENAIRE.....2 DECISION CONJOINTE AVEC VOTRE EPOUX/PARTENAIRE3 VOTRE MERE4 VOTRE BELLE-MERE.....5 UNE AUTRE PERSONNE6 NE SAIT PAS.....8	
724.	Dans votre ménage, qui prend habituellement la décision concernant ce qu'il faut faire quand vous êtes malade ? Diriez-vous.... LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	VOUS MÊME.....1 VOTRE EPOUX/PARTENAIRE.....2 DECISION CONJOINTE AVEC VOTRE EPOUX/PARTENAIRE3 VOTRE MERE4 VOTRE BELLE-MERE.....5 UNE AUTRE PERSONNE6 NE SAIT PAS.....8	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE QUESTIONNAIRE-FEMMES

SECTION VIII : IDEATION

Perceptions des agents de santé

PERCEPTIONS DES AGENTS DE SANTE				
Je vais vous lire une série de déclarations et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>Enquêteur : Ne lisez pas les réponses « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». Ne sélectionnez ces réponses que si l'enquêtée n'est pas capable de fournir une autre réponse.</i>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
801.	Les agents de santé des services de consultation prénatale dans votre communauté traitent généralement les femmes enceintes avec respect	1	2	8
802.	Les agents de santé qui s'occupent des soins curatifs (les malades) dans le centre de santé de votre communauté traitent leurs patients avec respect.	1	2	8
803.	Les agents de santé communautaire (ASC) dans votre communauté traitent leurs patients avec respect.	1	2	8
804.	Les agents de santé communautaire (ASC) dans votre communauté savent comment traiter le paludisme chez les enfants.	1	2	8
805.	Dans votre communauté, les agents de santé font payer aux femmes enceintes les médicaments de prévention du paludisme ** ** IL EST A NOTER QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MEDICAMENT A PROPREMENT PARLER ET NON PAS LE CARNET DE CONSULTATION OU D'AUTRES FRAIS CONNEXES. L'ENQUETEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ENQUETEE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION	1	2	8
806.	Dans votre communauté, les gens qui recherchent des soins contre la fièvre dans un centre de santé sont bien pris en charge.	1	2	8
807.	Les agents de santé, de votre communauté, savent bien comment traiter le paludisme chez les enfants	1	2	8
808.	Les agents de santé de votre communauté font payer aux parents les médicaments de traitement du paludisme chez les enfants	1	2	8
809.	Les agents de santé de votre communauté donnent aux femmes enceintes les médicaments de prévention du paludisme seulement si elles ont mangé, disons une à trois heures auparavant.	1	2	8
810.	Les agents de santé de votre communauté mettent toujours les médicaments de prévention du paludisme à la disposition des femmes enceintes.	1	2	8
811.	Si une femme se rend au centre de santé au cours des 2 premiers mois de sa grossesse, les agents de santé la renvoient	1	2	8
812.	Si une femme enceinte se rend au centre de santé sans son mari/partenaire, les agents de santé la renvoient.	1	2	8
813.	Les agents de santé savent bien comment et quand donner aux femmes enceintes les médicaments de prévention du paludisme.	1	2	8

Normes de genre

Normes de genre				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
		D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE
814.	S'il n'y a pas suffisamment de moustiquaires, il est plus important que les enfants de sexe féminin dorment sous les moustiquaires disponibles plutôt que les enfants de sexe masculin.	1	2	8
815.	Une femme enceinte devrait se sentir à l'aise pour demander à son mari/époux qu'elle doit se rendre au centre de santé pour une consultation prénatale.	1	2	8
816.	S'il n'y a pas assez d'argent, il est plus important que les enfants de <u>sexe masculin</u> qui ont la fièvre puissent avoir les médicaments plutôt que les enfants de sexe féminin.	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

Normes de genre				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.				
817.	S'il n'y a pas assez d'argent, il est plus important que les enfants de sexe féminin qui ont la fièvre puissent avoir les médicaments plutôt que les enfants de sexe masculin.	1	2	8

SECTION IX : RAPPEL DES MESSAGES SUR LE PALUDISME

GENERALITES SUR LE PALUDISME : EXPOSITION AUX MESSAGES SUR LE PALUDISME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
901.	À quelle fréquence écoutez-vous la radio ? Diriez-vous ? LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX.	4 FOIS OU PLUS PAR SEMAINE1 2 A 3 FOIS PAR SEMAINE2 UNE FOIS PAR SEMAINE3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE.....4 N'ECOUTE JAMAIS LA RADIO5	→ 903
902.	À quel moment de la journée écoutez-vous <u>le plus souvent la radio</u> ? Diriez-vous ... ? LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX. NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »	EN DEBUT DE MATINEE (4H00 A 8H00)1 EN FIN DE MATINEE (8H00 A 12H00)2 L'APRES-MIDI (12H00 A 16H00)3 EN DEBUT DE SOREE (16H00 A 20H00).....4 TARD LE SOIR (20H00 A MINUIT).....5 LA NUIT (MINUIT A 04H00).....6 NE SAIT PAS8	
903.	À quelle fréquence regardez-vous la télévision ? Diriez-vous ... ? LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX.	4 FOIS OU PLUS PAR SEMAINE1 2 A 3 FOIS PAR SEMAINE2 UNE FOIS PAR SEMAINE3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE.....4 NE REGARDE JAMAIS LA TELEVISION.....5	→ 905
904.	À quel moment de la journée regardez-vous <u>le plus souvent la télévision</u> ? Diriez-vous ? LISEZ LES OPTIONS À HAUTE VOIX. NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »	EN DEBUT DE MATINEE (4H00 A 8H00)1 EN FIN DE MATINEE (8H00 A 12H00)2 L'APRES-MIDI (12H00 A 16H00)3 EN DEBUT DE SOREE (16H00 A 20H00).....4 TARD LE SOIR (20H00 A MINUIT).....5 LA NUIT (MINUIT A 04H00).....6 NE SAIT PAS8	
905.	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous vu ou entendu des messages sur le paludisme ?	OUI1 NON.....2	→ 908
906.	Où avez-vous vu ou entendu les messages ou les informations sur le palu ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	CENTRE DE SANTE/HOPITAL.....A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIREB AMIS/FAMILLE.....C LIEU DE TRAVAIL.....D EVENEMENT COMMUNAUTAIRE/TROUPES THEATRALESE PAIRS-EDUCATEURSF AFFICHES/PANNEAUX PUBLICITAIRESG TELEVISION.....H RADIO.....I JOURNALJ MOSQUEE/EGLISE.....K LEADER COMMUNAUTAIRES.....L AUTRE (<i>PRÉCISER</i>)X NE SAIT PASZ	
907.	Quels messages avez-vous entendu ou vu sur le paludisme ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : Autre chose ?	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE.....A TOUT LE MONDE DOIT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE CHAQUE NUITB LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT FAIRE PLUSIEURS CONSULTATIONS PRENATALES.....C LES FEMMES DOIVENT PRENDRE DES MEDICAMENTS POUR EVITER D'AVOIR LE PALU.....D	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE

QUESTIONNAIRE-FEMMES

		UNE PERSONNE QUI A DE LA FIEVRE DOIT SE RENDRE DANS UN CENTRE DE SANTE POUR FAIRE LE TEST ET OBTENIR UN TRAITEMENTE LES ENFANTS QUI ONT LA FIEVRE DOIVENT ETRE EMMENES SANS RETARD A UN CENTRE DE SANTEF LE TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE AIDE A SAVOIR SI UNE FIEVRE EST DUE AU PALUDISMEG TRAITEMENT CTA GRATUITH DORMIR SOUS MOUSTIQUAIRE TOUTES LES NUITS POUR EVITER LES PIQUES DE MOUSTIQUEI COMMENT INSTALLER LES MOUSTIQUAIRESJ COMMENT DORMIR SOUS MOUSTIQUAIRE.....K COMMENT REPARER LES MOUSTIQUAIRESL COMMENT LAVR LES MOUSTIQUAIRESM OU OBTENIR DES MOUSTIQUAIRES GRATUITES.....N ENFANTS MOINS DE 5 ANS DOIVENT DORMIR SOUS MOUSTIQUAIRE POUR EVITER LES PIQUES DE MOUSTIQUEO ASSAINIR SON ENVIRONNEMENTP AUTREX (PRÉCISER) NE SAIT PAS/NE SE RAPPELLE PASZ	
908.	Pouvez-vous compléter la phrase suivante ? <i>UNIS, NOUS ...</i>	VAINCRONS LE PALUDISME1 AUTRE.....2 NE SAIT PAS/NE SE RAPPELLE PAS8	➔910 ➔910
909.	Où avez-vous vu ou entendu cette phrase ? POSER UNE SEULE FOIS POUR RELANCER : ailleurs ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES	CENTRE DE SANTE/HOPITAL.....A CHEZ L'AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIREB CHEZ LES AMIS/FAMILLEC LIEU DE TRAVAIL.....D EVENEMENT COMMUNAUTAIRE/TROUPES THEATRALESE CHEZ PAIRS-EDUCATEURSF SUR AFFICHES/PANNEAUX PUBLICITAIRESG A LA TELEVISION.....H A LA RADIOI DANS LE JOURNAL.....J A LA MOSQUEE/ EGLISEK CHEZ LES LEADERS COMMUNAUTAIRES.....L AUTRE (PRÉCISER)X NE SAIT PASZ	
910.	Lequel de ces logos/images reconnaissez-vous ? <i>[L'ENQUETEUR MONTRE 3 IMAGES, Y COMPRIS LE LOGO QUI A ETE UTILISE DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION ; LES 2 AUTRES SONT FABRIQUEES DE TOUTES PIECES]</i>	LOGO A1 LOGO A ET UN AUTRE2 LOGO B3 LOGO C4 AUCUN LOGO8	➔1001 ➔1001 ➔1001
911.	Où avez-vous vu les logos/images ? CHERCHER A APPROFONDIR : AILLEURS ? RÉPONSES MULTIPLES POSSIBLES	CENTRE DE SANTE/HOPITAL.....A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIREB AMIS/FAMILLE.....C LIEU DE TRAVAIL.....D EVENEMENT COMMUNAUTAIRE/TROUPES THEATRALESE PAIRS-EDUCATEURSF AFFICHES/PANNEAUX PUBLICITAIRESG TELEVISION.....H RADIOI JOURNALJ MOSQUEE/EGLISE.....K AUTRE (PRÉCISER)X NE SAIT PASZ	

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE QUESTIONNAIRE-FEMMES

SECTION X : PULVERISATION INTRADOMICILIAIRE D'INSECTICIDE A EFFET REMANENT (PID)

Sensibilisation

PID : ACCES ET UTILISATION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	ALLER À
1001.	Avez-vous entendu parler des programmes qui font la pulvérisation d'insecticide sur les murs à l'intérieur d'une maison pour tuer les moustiques qui causent le paludisme ?	OUI 1 NON 2 NSP 8	→ 1003 → 1003
1002.	Accepteriez-vous que ce programme vienne pulvériser chez vous?	OUI 1 NON 2 NSP 8	1004
1003.	Le programme qui pulvérise les murs à l'intérieur d'une maison aide à protéger les ménages contre le paludisme en pulvérisant les murs d'insecticides. Si ce programme venait dans votre communauté (entourage), seriez-vous prêt à leur permettre de pulvériser les murs intérieurs de votre maison?	OUI 1 NON 2 NSP 8	FIN

Attitudes

PID : ATTITUDES				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
1004.	Beaucoup de personnes ont des problèmes de peau (éruptions cutanées, démangeaisons) après la pulvérisation d'insecticides sur les murs à l'intérieur des maisons	1	2	8
1005.	Une personne peut toucher les murs en toute sécurité une fois que la pulvérisation a séché	1	2	8
1006.	Les gens ont des problèmes avec les punaises/puce de lit une fois que l'on a pulvérisé de l'insecticide sur les murs	1	2	8
1007.	Les avantages liés à la pulvérisation d'insecticide dans ma maison valent l'effort d'avoir à sortir mes effets personnels pour permettre la pulvérisation.	1	2	8
1008.	Cela m'embêterait de laisser mes effets à l'extérieur de ma maison pendant que l'on pulvérise l'insecticide sur les murs	1	2	8
1009.	Pulvériser l'insecticide sur les murs intérieurs d'une maison pour tuer les moustiques ne provoque aucun problème de santé pour les personnes qui vivent dans la maison.	1	2	8
1010.	Il n'est pas nécessaire de dormir sous une moustiquaire une fois que l'on a pulvérisé l'insecticide dans votre maison	1	2	8

Efficacité de la réponse perçue

PID : EFFICACITE DE LA REPONSE PERÇUE				
Je vais vous lire une série de déclarations ou de questions et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. <i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE REPONSE.</i>				
N°	QUESTION	D'ACCORD	PAS D'ACCORD	NE SAIT PAS/N'EST PAS
1011.	Pulvériser l'insecticide sur les murs intérieurs d'une maison est un moyen efficace de prévenir le paludisme.	1	2	8
1012.	Les personnes qui vivent dans des maisons dans lesquelles l'on a pulvérisé de l'insecticide sont moins susceptibles d'avoir le paludisme	1	2	8
1013.	Refaire le plâtre/la peinture des murs d'une maison après une pulvérisation rendra la pulvérisation moins efficace à tuer les moustiques.	1	2	8

ENQUETE SUR LES DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIES AU PALUDISME EN COTE D'IVOIRE QUESTIONNAIRE-FEMMES

Auto-efficacité perçue

PID : AUTO-EFFICACITE PERÇUE				
<p>Je vais vous poser des questions sur une série de mesures que vous pourriez prendre et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez pouvoir ou ne pas pouvoir réussir à prendre ces mesures.</p> <p><i>ENQUETEUR : NE LISEZ PAS LES REPONSES « NE SAIT PAS/N'EST PAS SÛRE ». NE SELECTIONNEZ CES REPONSES QUE SI L'ENQUETEE N'EST PAS CAPABLE DE FOURNIR UNE AUTRE réponse.</i></p>				
N°	QUESTION	POURRAIT	NE POURRAIT PAS	NE SAIT PAS/N'EST PAS
1014.	Déplacer tous mes meubles hors de la maison pour préparer la maison à la pulvérisation d'insecticide	1	2	8
1015.	Ne pas refaire le plâtre ou la peinture des murs pendant 9 mois après la pulvérisation.	1	2	8
1016.	Dormir dans ma maison la nuit même suivant la pulvérisation	1	2	8

NOTER LE TEMPS	HEURES __ __ MINUTES __ __
----------------	--

Remerciez l'enquêtée pour son temps et sa patience