

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

### PAGE D'IDENTIFICATION

IDENTIFICATION				
TYPE DE ZONE DE RÉSIDENCE : URBAINE.....1		RURALE ..... 2		_ _
PROVINCE				
DISTRICT: _____				
NOM DE LA COMMUNE : .....				
COLLINE/VILLAGE/QUARTIER :				
NUMÉRO DE ZONE DE DÉNOMBREMENT (GRAPPE) _____		_ _ _ _ _ _ _		
NUMÉRO DU MÉNAGE.....		_ _ _		
NUMÉRO DE LIGNE DE LA RÉPONDANTE DANS LA LISTE DU MÉNAGE .....		_ _		
VISITES D'ENQUÊTEURS				
	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR  _ _  MOIS  _ _  ANNÉE  _ _ _ _
NOM ENQUÊTEUR.RICE	_____	_____	_____	NUM. ENQ.
RÉSULTAT*	_____	_____	_____	RÉSULTAT  _ _
PROCHAINE VISITE DATE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES =  _ _
HEURE	_____	_____		
<b>*CODES DE RÉSULTATS</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 1 TERMINÉ  2 PAS À LA MAISON  3 REPORTÉ  7 AUTRE </div> <div> 4 REFUSÉ  5 TERMINÉ PARTIELLEMENT  6 EMPÊCHÉE  <i>(préciser)</i> </div> </div>				
NOM DU SUPERVISEUR _____  _ _				

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

**SECTION I : CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉPONDANTE**

SECTION I : CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉPONDANTE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
101.	Quel âge aviez-vous à atteint lors de votre dernier anniversaire ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES .....  __ __	
102.	Avez-vous déjà fréquenté une école formelle ?	OUI..... 1 NON ..... 0	→Q104
103.	Quel est le plus haut niveau d'instruction que vous avez atteint ?	QUELQUES ANNÉES PRIMAIRES..... 1 PRIMAIRES COMPLÈTES..... 2 SECONDAIRES ..... 3 SUPÉRIEUR..... 4	
104.	Quelle est votre religion ?	CHRÉTIENNE (NON-CATHOLIQUE) ..... 1 CATHOLIQUE..... 2 MUSULMANE..... 3 RELIGION TRADITIONNELLE ..... 4 AUCUNE AUTRE ( <i>préciser</i> ) ..... 8	
105.	Quelle est votre situation matrimoniale ?	JAMAIS MARIÉE ..... 0 MARIÉE ..... 1 VIT AVEC QUELQU'UN COMME EN ÉTANT MARIÉS ..... 2 DIVORCÉE ..... 3 SÉPARÉE..... 4 VEUVE..... 5	
106.	Avez-vous déjà donné naissance à un enfant ?	OUI..... 1 NON ..... 0	→Q111
107.	Combien de naissances vivantes avez-vous déjà eu ?	NOMBRE DE NAISSANCES VIVANTES .....  __ __  SI AUCUNE ..... 00	
108.	Parmi ces naissances vivantes, combien sont encore en vie ?	NOMBRE ACTUELLEMENT EN VIE .....  __ __  SI AUCUNE, TAPEZ ..... 00	
109.	Maintenant, je voudrais vous interroger sur les naissances plus récentes. Combien de naissances vivantes avez-vous eu au cours des cinq dernières années ?	NOMBRE DE NAISSANCES VIVANTES .....  __ __  AUCUNE ..... 00	→Q111
110.	Avez-vous eu une naissance vivante au cours des deux dernières années ?	OUI..... 1 NON ..... 0	
111.	Êtes-vous enceinte maintenant ?	OUI..... 1 NON ..... 0 NE SAIT PAS ..... 9	

**SECTION II : UTILISATION, ACHAT, RÉAFFECTATION ET ÉLIMINATION DES MOUSTIQUAIRES**

UTILISATION DE MOUSTIQUAIRES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
201.	En moyenne, combien de nuits par semaine dormez-vous sous une moustiquaire ?	TOUTES LES NUITS..... 1 3 - 6 NUITS PAR SEMAINE ..... 2 1 - 2 NUITS PAR SEMAINE..... 3 RAREMENT / JAMAIS ..... 4	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

UTILISATION DE MOUSTIQUAIRES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
202.	À quelle heure environ vous êtes-vous couchée hier ?  <b>ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE</b>	MOMENT EN HEURES : ____HH AUTRE (PRÉCISER)..... 8888 NE SAIT PAS ..... 9999	
203.	À quelle heure environ vous êtes-vous réveillée aujourd'hui ?  <b>ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE</b>	MOMENT EN HEURES : ____HH AUTRE (PRÉCISER)..... 8888 NE SAIT PAS ..... 9999	
204.	Avez-vous dormi à l'intérieur ou à l'extérieur ?	UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR ..... 1 UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR..... 2 LES DEUX EN PARTIE..... 3	→ Q207
205.	À quelle heure êtes-vous rentrée le soir ? <b>ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE</b>	MOMENT EN HEURES : ____HH AUTRE (PRÉCISER)..... 8888 NE SAIT PAS ..... 9999	
206.	À quelle heure êtes-vous sortie le matin ? <b>ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE</b>	MOMENT EN HEURES : ____HH AUTRE (PRÉCISER)..... 8888 NE SAIT PAS ..... 9999	
207.	Au cours des deux dernières semaines, avez-vous passé des nuits en dehors de votre domicile pour une raison quelconque ? Dans les champs ou en voyage, par exemple ?	OUI ..... 1 NON ..... 0 NE SAIT PAS ..... 99	→ Q211 → Q211
208.	Combien de nuits avez-vous passées hors de chez vous au cours des deux dernières semaines ?	NOMBRE DE NUITS.....  __ __  NE SAIT PAS ..... 99	
209.	Les nuits où vous étiez hors de chez vous, avez-vous dormi à l'intérieur, à l'extérieur, ou à la fois à l'intérieur et à l'extérieur ?	A L'INTÉRIEUR..... 1 A L'EXTÉRIEUR ..... 2 À LA FOIS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR..... 3	
210.	Avez-vous dormi sous une moustiquaire pendant les nuits que vous avez passées hors de chez vous ?  Si OUI, demandez : « TOUTES LES NUITS, LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE, OU SEULEMENT QUELQUES NUITS » ?	OUI, TOUTES LES NUITS DU VOYAGE ..... 1 LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE ..... 2 SEULEMENT QUELQUES NUITS..... 3 AUCUNE NUIT ..... 4 NE SAIT PAS ..... 9	
211.	Pendant quels mois de l'année (le cas échéant) dormez-vous généralement à l'extérieur (sur une véranda, un toit, dans une cour ou ailleurs à l'extérieur de la maison) ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES. ENREGISTREZ TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNÉES</b>  <b>DEMANDEZ UNE FOIS : A un autre moment ?</b>	JANVIER ..... A FEVRIER ..... B MARS ..... C AVRIL ..... D MAI ..... E JUIN ..... F JUILLET..... G AOÛT ..... H SEPTEMBRE ..... I OCTOBRE ..... J NOVEMBRE..... K DECEMBRE..... L CHAQUE MOIS..... M AUCUN MOIS..... N NE SAIT PAS ..... X	→ Q213

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

### UTILISATION DE MOUSTIQUAIRES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON

N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
212.	À quelle fréquence utilisez-vous des moustiquaires imprégnées d'insecticides lorsque vous dormez à l'extérieur ?	TOUTES LES NUITS ..... 1 LA PLUPART DES NUITS ..... 2 SEULEMENT PARFOIS (RAREMENT) ..... 3 JAMAIS ..... 4 NE SAIT PAS ..... 99	

### Achat et remplacement de moustiquaires

#### MILDA : ACHAT ET REMPLACEMENT DE MOUSTIQUAIRES

N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
213.	Connaissez-vous un endroit dans votre communauté où vous pouvez acheter une moustiquaire ?	OUI .....1 NON .....0	
213B.	Combien de temps utilisez-vous généralement vos moustiquaires avant de les remplacer ?	NOMBRE DE MOIS ..... NE SAIS PAS ..... 88	
214.	Lorsque vous recevez de nouvelles moustiquaires gratuites dans le cadre d'une campagne de masse ou ailleurs, préférez-vous continuer à utiliser vos anciennes moustiquaires, ou commencez-vous à utiliser la nouvelle moustiquaire immédiatement ?	PRÉFÈRE CONTINUER À UTILISER LES ANCIENNES JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT USÉES ..... 1 PRÉFÈRE UTILISER LES NOUVELLES IMMÉDIATEMENT ..... 2 AUTRE ..... 8 (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... 9	

### Réaffectation et élimination de moustiquaires

#### RÉAFFECTATION ET ÉLIMINATION DE MILDA

N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
215.	La dernière fois qu'une de vos moustiquaires n'était plus utiles pour dormir, qu'en avez-vous fait ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b>	RÉUTILISÉE À D'AUTRES FINS ..... A ENTERRÉE ..... B À LA POUBELLE OU AUX ORDURES ..... C BRÛLÉE ..... D AUTRE (préciser) ..... X NE SAIT PAS ..... Y NON APPLICABLE (N'AVAIT PAS DE MOUSTIQUAIRE) ..... Z	Q218

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

RÉAFFECTATION ET ÉLIMINATION DE MILDA			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
216	<p>À quoi a servi cette moustiquaire ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS</b> : Autre chose ?</p>	<p>PÊCHE..... A</p> <p>SECHAGE DU POISSON ..... B</p> <p>COUVERTURE / PROTECTION DES SEMIS / CULTURES..... C</p> <p>RIDEAUX / ÉCRANS POUR FENÊTRES / PORTES / AVANT-TOITS / PLAFOND..... D</p> <p>VÊTEMENTS..... E</p> <p>LITERIE / COUSSIN ..... F</p> <p>PIECE POUR REPRISER D'AUTRES MOUSTIQUAIRES ..... G</p> <p>CLOTURE..... H</p> <p>CORDES / ATTACHES..... I</p> <p>PROTÉGER LES ANIMAUX DOMESTIQUES ..... J</p> <p>AUTRE ..... X</p> <p align="center"><i>(préciser)</i></p> <p>NE SAIT PAS..... Z</p>	
217.	<p>Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez utilisé la moustiquaire dans un autre but ?</p>	<p>TROP DE TROUS..... 1</p> <p>TROP SALE ..... 2</p> <p>USEE ..... 3</p> <p>PERSONNE NE L'UTILISE PLUS ..... 4</p> <p>EN AVAIT DAVANTAGE BESOIN POUR D'AUTRES USAGES QUE POUR DORMIR ..... 5</p> <p>AUTRE (<i>préciser</i>)..... 88</p>	

**Entretien des moustiquaires**

ENTRETIEN DES MILDA ET PRÉFÉRENCE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
218.	<p>Que faites-vous à la maison pour éviter que les moustiquaires ne se déchirent ou ne se trouent ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS</b> : Autre chose ?</p>	<p>TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS..... A</p> <p>TENIR À L'ÉCART DES NUISIBLES..... B</p> <p>ENROULER OU ATTACHER LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.. C</p> <p>MANIPULER AVEC PRÉCAUTION ..... D</p> <p>NE PAS SALIR AVEC DES ALIMENTS ..... E</p> <p>TENIR À L'ÉCART DES FLAMMES OU DU FEU..... F</p> <p>LAVER DÉLICATEMENT ..... G</p> <p>LAVER AVEC SAVON EN BARRE ..... H</p> <p>NE LAVER QUE LORSQU'ELLE EST SALE ..... I</p> <p>INSPECTER RÉGULIÈREMENT POUR DÉTECTER LES TROUS..... J</p> <p>RÉPARER RAPIDEMENT LES PETITS TROUS..... K</p> <p>NE FAIT RIEN ..... L</p> <p>N'A PAS DE MOUSTIQUAIRES ..... M</p> <p>AUTRE (<i>préciser</i>)..... X</p> <p>NE SAIT PAS..... Z</p>	

**SECTION III : UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ**

**CONSULTATIONS PRENATALES (CPN) / TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE (TPIg) : ACCÈS ET UTILISATION**

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

301.	<p>VERIFIEZ Q110</p> <p>A EU AU MOINS UN ENFANT AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES</p> <p align="center">↓</p>	<p>N'A PAS EU D'ENFANT AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES</p>	→ Q317
302.	<p>J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur la période où vous étiez enceinte de votre plus jeune enfant.</p> <p>Lorsque vous étiez enceinte de votre plus jeune enfant, avez-vous fait la consultation prénatale (soins prénataux) pour cette grossesse ?</p>	<p>OUI..... 1</p> <p>NON ..... 0</p> <p>NE SAIT PAS ..... 9</p>	<p>→ Q303</p> <p>→ Q311</p>
302B	<p>Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous <b>pas</b> fait la consultation prénatale pendant votre grossesse ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</p> <p>ENREGISTREZ TOUTES LES RÉPONSES DONNEES</p> <p>SONDER UNE SEULE FOIS : Autre raison ?</p>	<p>N'A PAS EU LE TEMPS..... A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ TROP ÉLOIGNÉ..... B</p> <p>PAS D'ARGENT POUR LE TRANSPORT JUSQU'À L'ÉTABLISSEMENT..... C</p> <p>PAS D'ARGENT POUR L'ANC..... D</p> <p>NE PENSAIT PAS QUE C'ÉTAIT NÉCESSAIRE..... E</p> <p>LE CONJOINT N'A PAS DONNÉ SON ACCORD ..... F</p> <p>UN AUTRE MEMBRE DE LA FAMILLE N'A PAS DONNÉ SON ACCORD ..... G</p> <p>PERSONNE POUR L'ACCOMPAGNER..... H</p> <p>NE SE SENTAIT PAS MALADE..... I</p> <p>CE N'ÉTAIT PAS SA PREMIÈRE GROSSESSE..... J</p> <p>PANDÉMIE DE COVID-19..... K</p> <p>AUTRE ..... X</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p>NE SAIT PAS ..... Z</p>	<p>311</p>
303.	<p>Qui avez-vous vu ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</p> <p>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>DEMANDEZ UNE FOIS : Quelqu'un d'autre ?</p>	<p>PERSONNEL DE SANTÉ</p> <p>DOCTEUR..... A</p> <p>INFIRMIER.E / SAGE-FEMME ..... B</p> <p>AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)..... C</p> <p>AUTRE PERSONNEL DE SANTÉ ..... D</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p>ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE ..... E</p> <p>AUTRE ..... X</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p>NE SAIT PAS ..... Z</p>	
304.	<p>Où êtes-vous allée <u>principalement</u> pour les soins prénataux pendant cette grossesse ?</p>	<p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL PUBLIC..... 11</p> <p>CENTRE DE SANTÉ PUBLIC ..... 12</p> <p>AUTRE FORMATION SANITAIRE PUBLIQUE..... 13</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL / CLINIQUE CONFESIONNEL DE MISSION ..... 21</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ..... 22</p> <p>PHARMACIE ..... 26</p> <p>AUTRE SOURCE PRIVÉE..... 27</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p><b>AUTRE SOURCE</b></p> <p>AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... 31</p> <p>CLINIQUE MOBILE..... 33</p> <p>ÉGLISE / MOSQUÉE/CHAMBRE DE PRIERE ..... 34</p> <p>GUÉRISSEUR.SE TRADITIONNEL.LE ..... 35</p> <p>VENDEUR DE MEDICAMENTS DE RUE..... 36</p> <p>AUTRE ..... 88</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p>	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

305.	Combien de consultations prénatales avez-vous fait pour cette grossesse ?	NOMBRE DE CPN .....  __ __  NE SAIT PAS ..... 99	Si 00 Saut Q311
306.	Au cours de quel mois de votre grossesse avez-vous effectué votre première consultation prénatale ?	MOIS DE GROSSESSE.....  __  NE SAIT PAS ..... 99	Si ≤3MOIS, ALLEZ Q308
307.	<p>Pour quelle(s) raison(s) n'y êtes-vous pas allée plus tôt dans votre grossesse ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b>  <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS :</b> Autre chose ?</p>	<p>N'A PAS EU LE TEMPS ..... A</p> <p>ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ TROP LOIN..... B</p> <p>PAS D'ARGENT POUR LE TRANSPORT VERS L'ÉTABLISSEMENT ..... C</p> <p>PAS D'ARGENT POUR LA CPN..... D</p> <p>NE SAVAIT PAS QU'ELLE ÉTAIT ENCEINTE ..... E</p> <p>NE VOULAIT PAS QUE LES AUTRES SACHENT QU'ELLE ÉTAIT ENCEINTE ..... F</p> <p>LE CONJOINT N'A PAS DONNÉ SON AUTORISATION ..... G</p> <p>UN AUTRE MEMBRE DE LA FAMILLE N'A PAS DONNÉ SON AUTORISATION ..... H</p> <p>PERSONNE POUR L'ACCOMPAGNER..... I</p> <p>LE CONJOINT EST ALLÉ À SA PLACE ..... J</p> <p>NE SE SENTAIT PAS MALADE..... K</p> <p>N'ÉTAIT PAS SA PREMIÈRE GROSSESSE ..... L</p> <p>AUTRE..... X</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p>NE SAIT PAS ..... Z</p>	
308.	Au cours de cette grossesse, votre conjoint / partenaire vous a-t-il accompagnée à un moment quelconque à la formation sanitaire pour des soins prénataux ?	OUI..... 1 NON ..... 0	
309.	Avez-vous reçu une moustiquaire lors d'une consultation prénatale pour cette grossesse ?	OUI..... 1 NON ..... 0 NE SAIT PAS ..... 9	→Q311 →Q311
310.	Au cours de quel mois de votre grossesse avez-vous reçu une première moustiquaire ?	MOIS DE GROSSESSE.....  __  NE SAIT PAS ..... 99	
311.	<p>Pendant cette grossesse, avez-vous pris de la Sulfadoxine/Pyrimethamine (SP) / Fansidar (3 comprimés) pour <u>vous éviter d'attraper</u> le paludisme ?</p> <p><b>INSISTER SUR « VOUS ÉVITER D'ATTRAPER ». N'ENTOUREZ PAS « 1 » SI ELLE A REÇU DES MÉDICAMENTS PARCE QU'ELLE AVAIT LE PALUDISME.</b></p>	<p>OUI..... 1</p> <p>NON ..... 0</p> <p>NE SAIT PAS ..... 9</p>	<p>→Q313</p> <p>→Q317</p>

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

312	Pourquoi <u>n</u> 'avez-vous <u>pas</u> pris de médicaments pour éviter d'attraper le paludisme ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>DEMANDEZ UNE FOIS :</b> Autre chose ?	AUCUN MEDICAMENT DISPONIBLE A LA FORMATION SANITAIRE..... A LE/LA PRESTATAIRE N'A PAS DONNE DE MEDICAMENT ..... B LE/LA PRESTATAIRE A REFUSE DE DONNER LE MEDICAMENT..... C LE MEDICAMENT N'ETAIT PAS GRATUIT ..... D PAS D'EAU DANS LA FORMATION SANITAIRE POUR PRENDRE LE MEDICAMENT..... E PAS DE GOBELET DANS LA FORMATION SANITAIRE POUR BOIRE DE L'EAU..... F PEUR DES EFFETS SUR MA SANTE ..... G PEUR DES EFFETS SUR LA SANTE DU FŒTUS ..... H N'EST PAS ALLEE EN CONSULTATION PRENATALE ..... I AUTRE..... X (PRECISER) NE SAIT PAS ..... Z	} Q317
313	Combien de fois avez-vous pris le médicament SP / Fansidar (3 comprimés) <u>pour prévenir le paludisme</u> pendant cette grossesse ?	NOMBRE DE FOIS.....  __ __  NE SAIT PAS ..... 99	
314	Avez-vous reçu les médicaments :  <b>DEMANDEZ POUR CHAQUE LIEU SÉPARÉMENT.</b>		
314A.	Lors d'une CPN ?	OUI.....1 NON .....0	
314B.	Lors d'une autre visite dans une formation sanitaire ?	OUI.....1 NON .....0	
314C.	Dans une pharmacie ?	OUI.....1 NON .....0	
314D.	Au marché / magasin ?	OUI.....1 NON .....0	
314E.	Un autre endroit ?	OUI.....1 NON .....0	
314F.	AUTRE ENDROIT _____ (PRECISER)		
SI LA REPONSE A 314A OU 314B EST « OUI », POSEZ Q315. SI LA REPONSE A 314A ET 314B EST « NON » PASSER À Q317			
315.	<b>SI LES MÉDICAMENTS ONT ÉTÉ REÇUS LORS D'UNE CONSULTATION PRÉNATALE OU D'UNE AUTRE VISITE DANS UNE FORMATION SANITAIRE, DEMANDEZ :</b>  Avez-vous payé les médicaments pour vous éviter d'attraper le paludisme ?  <b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU SP / FANSIDAR (3 COMPRIMÉS) POUR PRÉVENIR LA MALARIA ET NON D'UNE CARTE DE CPN OU D'AUTRES FRAIS MÉDICAUX</b>	OUI.....1 NON .....2 NE SAIT PAS.....9	→ Q317 → Q317
316.	Combien avez-vous payé pour la SP / Fansidar (les trois comprimés) ?	COÛT en FBU .....  __ __   __ __ __  NE SAIT PAS..... 9999	
317.	Avez-vous l'intention d'avoir d'autres enfants ?	OUI.....1 NON .....0 NE SAIT PAS.....9	→ 319



**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

317B.	Si vous tombez enceinte au cours des deux prochaines années, pensez-vous que vous irez dans formation sanitaire pour des soins prénataux ??	OUI.....1 NON .....0 NE SAIT PAS.....9	→318 →318
317C.	Au cours de quel mois de votre grossesse irez-vous effectuer votre première consultation prénatale ?	MOIS DE GROSSESSE .....  __  NE SAIT PAS.....99	
318.	Si vous tombez enceinte au cours des deux prochaines années, pensez-vous que vous prendrez de la SP / Fansidar pour vous éviter d'attraper le paludisme ?	OUI.....1 NON .....0 NE SAIT PAS.....9	
<b>GESTION DES CAS DE PALUDISME</b>			
319.	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les enfants de moins de cinq ans qui vivent dans ce ménage et qui sont soit vos propres enfants, soit les enfants dont vous êtes la principale responsable.  Combien de vos propres enfants ou des enfants dont vous êtes la principale responsable ont moins de cinq ans ?	NOMBRE DE SES ENFANTS / ENFANTS DONT ELLE EST RESPONSABLE <5 ANS .....  __  AUCUN..... 00	→Q501
320.	Certains de ces enfants ont-ils eu de la fièvre au cours des deux dernières semaines ?  <b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LES ENFANTS DE LA FEMME OU CEUX DONT ELLE EST LA PRINCIPALE RESPONSABLE ET QUI VIVENT DANS LE MÉNAGE.</b>	OUI..... 1 NON ..... 0 NE SAIT PAS ..... 9	→Q339 →Q339
321.	Combien de ces enfants ont-ils eu de la fièvre dans ce ménage au cours des deux dernières semaines ?	NOMBRE D'ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS ATTEINTS DE FIÈVRE AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES  __  NE SAIT PAS ..... 99	
	<b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LES ENFANTS DE LA FEMME OU CEUX DONT ELLE EST LA PRINCIPALE RESPONSABLE ET QUI VIVENT DANS LE MÉNAGE.</b>		
322.	Parmi les enfants qui ont eu de la fièvre au cours des deux dernières semaines, quel est le nom de l'enfant qui a eu de la fièvre le plus récemment ?  <b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LES ENFANTS DE LA FEMME OU CEUX DONT ELLE EST LA PRINCIPALE RESPONSABLE ET QUI VIVENT DANS LE MÉNAGE.</b>	NOM DEL'ENFANT :	
323.	Quel âge a « NOM DE L'ENFANT » ?  <b>ENREGISTRER L'ÂGE DE L'ENFANT EN UTILISANT UNE SEULE UNITÉ : SEMAINES, MOIS OU ANNÉES. VEUILLEZ NE PAS MÉLANGER LES UNITÉS. PAR EXEMPLE, SI LA FEMME DIT UN AN ET DEMI, CONVERTIR EN MOIS ET ENREGISTRER 18 MOIS</b>	AGE DE L'ENFANT :  EN SEMAINES.....  __ __  EN MOIS .....  __ __  EN ANNÉES .....  __ __	
324.	Lorsque « NOM DE L'ENFANT » a eu la fièvre récemment, avez-vous sollicité un conseil ou un traitement pour la maladie ?	OUI ..... 1 NON ..... 0	→Q325
324A.	Quelqu'un d'autre a-t-il pris l'enfant pour le conseiller ou le soigner ?	OUI .....1 NON..... 0	→Q325

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

324B.	Pourquoi n'avez-vous pas demandé de conseils ou de traitement ?	N'A PAS EU LE TEMPS ..... A CENTRE DE SANTÉ TROP ÉLOIGNÉ ..... B PAS D'ARGENT POUR LE TRANSPORT JUSQU'À LA FORMATION SANITAIRE ..... C PAS D'ARGENT POUR LES SOINS ..... D NE SAIT PAS QU'IL FAUT SE FAIRE SOIGNER ..... E NE VOULAIT PAS QUE LES AUTRES LE SACHENT ..... F LE CONJOINT N'A PAS DONNÉ SON ACCORD ..... G UN AUTRE MEMBRE DE LA FAMILLE N'A PAS DONNÉ SON ACCORD ..... H PERSONNE POUR L'ACCOMPAGNER ..... I L'ENFANT NE SE SENTAIT PAS MALADE ..... K PANDÉMIE DE COVID-19 ..... L AUTRE ..... X (PRÉCISER)	} → Q339
325.	Combien de temps après le début de la fièvre avez-vous sollicité un traitement pour « NOM DE L'ENFANT » ?	LE MEME JOUR ..... 1 LE LENDEMAIN ..... 2 DEUX JOURS OU PLUS APRES LA FIEVRE..... 3 NE SAIT PAS ..... 8	
326.	Où avez-vous demandé des conseils ou un traitement ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>DEMANDEZ UNE FOIS : Ailleurs ?</b>	<b>SECTEUR PUBLIC</b> HÔPITAL PUBLIC ..... A CENTRE DE SANTÉ PUBLIC ..... B AUTRE FORMATION SANITAIRE PUBLIQUE..... C (PRÉCISER) <b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b> HÔPITAL / CLINIQUE CONFESIONNEL DE MISSION ..... D HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ..... E PHARMACIE ..... H AUTRE SOURCE PRIVÉE..... J (PRÉCISER) <b>AUTRE SOURCE</b> AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... K CLINIQUE MOBILE..... M ÉGLISE / MOSQUÉE/CHAMBRE DE PRIERE ..... N GUÉRISSEUR.SE TRADITIONNEL.LE ..... O VENDEUR DE MEDICAMENTS DE RUE ..... P AUTRE ..... X (PRÉCISER)	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

327.	Dans lequel des endroits mentionnés ci-dessus êtes-vous allé en <u>premier</u> lieu pour obtenir des conseils ou un traitement ?	<b>SECTEUR PUBLIC</b> HÔPITAL PUBLIC..... 11 CENTRE DE SANTÉ PUBLIC ..... 12 AUTRE FORMATION SANITAIRE PUBLIQUE..... 13 (PRÉCISER) <b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b> HÔPITAL / CLINIQUE CONFESIONNEL DE MISSION ..... 21 HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ..... 22 PHARMACIE ..... 25 AUTRE SOURCE PRIVÉE ..... 27 (PRÉCISER) <b>AUTRE SOURCE</b> AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... 31 CLINIQUE MOBILE ..... 33 ÉGLISE / MOSQUÉE/CHAMBRE DE PRIERE ..... 34 GUÉRISSEUR.SE TRADITIONNEL.LE ..... 35 VENDEUR DE MEDICAMENTS DE RUE..... 36 AUTRE ..... 88 (PRÉCISER)	
328.	À un moment quelconque de la maladie, avez-vous demandé que votre enfant reçoive une injection pour traiter le paludisme ?	OUI..... 1 NON ..... 0 NE SAIT PAS ..... 9	
329.	À un moment quelconque de la maladie, a-t-on prélevé à votre enfant une goutte de sang sur son doigt, son talon ou ailleurs pour faire un test ?	OUI..... 1 NON ..... 0 NE SAIT PAS ..... 9	→Q331 →Q331
330.	Quel a été le résultat du test sanguin - la fièvre était-elle due au paludisme ou non ?	FIEVRE CAUSEE PAR LE PALUDISME (TEST POSITIF) ..... 1 FIEVRE NON CAUSEE PAR LE PALUDISME (TEST NEGATIF) ... 2 NE SAIT PAS / NON COMMUNIQUE ..... 9	
331.	À un moment quelconque de la maladie, « NOM DE L'ENFANT » a-t-il/elle pris des médicaments ?	OUI..... 1 NON ..... 0 NE SAIT PAS ..... 9	→Q339 →Q339
332.	Les médicaments que « NOM DE L'ENFANT » a pris étaient-ils en comprimé ou en injection ?	COMPRIMES SEULEMENT ..... 1 INJECTION SEULEMENT ..... 2 COMPRIMÉ ET INJECTION..... 3 NE SAIT PAS ..... 9	→Q339

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

333.	<p>Quels médicaments a-t-il/elle pris ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS</b> : Autre chose ?</p> <p><b>SI LA RÉPONDANTE NE SE SOUVIENT PAS DU NOM DU MÉDICAMENT DONNÉ À L'ENFANT, LUI MONTRER LES PHOTOS DE LA &lt;CTA&gt; DISPONIBLE LOCALEMENT, PUIS LUI DEMANDER :</b></p> <p>Certains des médicaments sur ces photos ressemblent-ils à ceux que votre enfant a pris ? Si oui, montrez-moi lesquels ?</p>	<p>SP / FANSIDAR / MALOXINE / AMALAR .....A</p> <p>CHLOROQUINE / NIVAQUINE.....B</p> <p>QUININE / ATEQUININE .....C</p> <p>CTA (COARTEM, LUFANTER, ARTIS-DP / ARTÉMETHER-LUMÉFANTRINE, PYRAMAX / ARTESUNATE-PYRONARIDINE, CO-ARINATE, ASU DENK /V ARTESUNATE-SULFADOXINE/PYRIMETHAMINE, SYNRIAM / ARTEROLANE MALEATE-PIPERAQUINE, PLAMOCUR, D-ARTEPP, DUOQUIN, MALACUR, ARTECOM, DIARTEM / DIHYDROARTÉMISININE-PIPÉRAQUINE, ARTEQUIN / ARTÉSUNATE-MÉFLOQUINE).. D</p> <p>ARTESUNATE INJECTABLE .....E</p> <p>AUTRE INJECTION ..... F</p> <p>ARTESUNATE (NON INJECTABLE) ..... G</p> <p>ASPIRINE ..... H</p> <p>DOLIPRANE / PARACETOMOL ..... I</p> <p>IBUPROFENE .....J</p> <p>AUTRE .....X</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p>NE SAIT PAS ..... Z</p>	
334.	<b>VERIFIEZ Q329 : CTA DONNÉ</b>	<p>CODE D ENTOURÉ ..... 1</p> <p>CODE D NON ENTOURÉ ..... 2</p>	<b>→339</b>
335.	Où avez-vous reçu la <CTA> ?	<p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL PUBLIC..... 11</p> <p>CENTRE DE SANTÉ PUBLIC ..... 12</p> <p>AUTRE FORMATION SANITAIRE PUBLIQUE..... 13</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL / CLINIQUE CONFESIONNEL DE MISSION ..... 21</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ..... 22</p> <p>PHARMACIE ..... 25</p> <p>AUTRE SOURCE PRIVÉE ..... 27</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p><b>AUTRE SOURCE</b></p> <p>AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... 31</p> <p>CLINIQUE MOBILE..... 33</p> <p>ÉGLISE / MOSQUÉE/CHAMBRE DE PRIERE ..... 34</p> <p>GUÉRISSEUR.SE TRADITIONNEL.LE ..... 35</p> <p>VENDEUR DE MEDICAMENTS DE RUE..... 36</p> <p>AUTRE ..... 88</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p>	
336.	Combien a coûté le médicament de <CTA> ?	<p>COUT EN FBU .....  _ _ _ _ _ _ _ </p> <p>GRATUIT ..... 0000</p> <p>NE SAIT PAS / PAS SURE .....9999</p>	
337.	Combien de temps après le début de la fièvre a-t-il/elle pris la < CTA> ?	<p>LE MEME JOUR..... 1</p> <p>LE JOUR SUIVANT ..... 2</p> <p>DEUX JOURS OU PLUS APRES LE DEBUT DE LA FIEVRE..... 3</p> <p>NE SAIT PAS..... 9</p>	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

339.	Imaginez qu'un de vos enfants de moins de cinq ans ait de la fièvre aujourd'hui, combien de temps après avoir remarqué la fièvre emmèneriez-vous l'enfant pour obtenir des conseils ou un traitement?	AUJOURD'HUI .....1 DEMAIN ..... 2 LE JOUR APRES DEMAIN OU PLUS TARD..... 3 NE CHERCHERAI PAS DE CONSEIL OU TRAITEMENT ..... 4 NE SAIS PAS..... 8	→Q501 →Q501
340.	Où emmèneriez-vous l'enfant en premier pour obtenir des conseils ou un traitement?	<b>SECTEUR PUBLIC</b> HÔPITAL PUBLIC ..... 11 CENTRE DE SANTÉ PUBLIC ..... 12 AUTRE FORMATION SANITAIRE PUBLIQUE..... 13 (PRÉCISER) <b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b> HÔPITAL / CLINIQUE CONFESIONNEL DE MISSION ..... 21 HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ..... 22 PHARMACIE ..... 25 AUTRE SOURCE PRIVÉE..... 27 (PRÉCISER) <b>AUTRE SOURCE</b> AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) ..... 31 CLINIQUE MOBILE..... 33 ÉGLISE / MOSQUÉE/CHAMBRE DE PRIERE ..... 34 GUÉRISSEUR.SE TRADITIONNEL.LE ..... 35 VENDEUR DE MEDICAMENTS DE RUE ..... 36 AUTRE ..... 88 (PRÉCISER)	

**SECTION IV : CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER**

**SECTION V : PERCEPTIONS GÉNÉRALES SUR LE PALUDISME**

**Connaissances générales sur le paludisme**

CONNAISSANCES GÉNÉRALES SUR LE PALUDISME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
501.	Quels sont les signes ou symptômes qui vous font penser que quelqu'un a le paludisme ? <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b> <b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b>	FIEVRE ..... A FRISSONS ..... B MAL DE TETE ..... C DOULEUR ARTICULAIRE ..... D DOULEUR CORPORELLE..... E FAIBLE APPETIT ..... F INCAPACITÉ À MANGER ..... G FATIGUE ..... H GOUT AMER DANS LA BOUCHE ..... I CRISE / CONVULSIONS ..... K PERTE DE CONNAISSANCE..... L VERTIGE .....M PLAIES A LA BOUCHE.....O AUTRE .....X (PRÉCISER) NE SAIT PAS.....Z	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

<b>502.</b>	<p>Quelles sont les causes du paludisme ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b>  <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b></p>	PIQUES DE MOUSTIQUES..... A MANGER DE LA NOURRITURE SOUILLEE.....B MANGER DES FRUITS NON-MURS .....C ÊTRE SOUS-ALIMENTÉ.E..... D NE PAS AVOIR UNE ALIMENTATION Saine ..... E BOIRE DE L'EAU SALE ..... G ENVIRONNEMENT SALE ..... H BOIRE DE LA BIERE.....I ETRE TREMPÉ.E PAR LA PLUIE ..... J TEMPS FROID OU CHANGEANT.....K SORCELLERIE ..... L POUSSÉE DE DENTS ..... M INDIGESTION..... N SOLEIL ..... O CONSOMMER DE L'HUILE ..... P TRAVAUX PENIBLES..... Q AUTRE ( <i>PRÉCISER</i> )..... X NE SAIT PAS..... Z	
<b>503.</b>	<p>Quels gestes peut-on faire pour éviter de contracter le paludisme ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b>  <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b></p>	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE ..... A DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE .....B D'INSECTICIDE .....C UTILISER UN ANTI-MOUSTIQUE (LOTION, SPRAY) .....C ÉVITER LES PIQUES DE MOUSTIQUES..... D PRENDRE DES MÉDICAMENTS PREVENTIFS ..... E PULVERISER LA MAISON AVEC DE L'INSECTICIDE ..... F UTILISER DES SPIRALES ANTI-MOUSTIQUES (COMME MOSQUITO) ..... G COUPER L'HERBE AUTOUR DE LA MAISON ..... H ASSECHER LES FLAQUES D'EAU / EAUX STAGNANTES.....I GARDER LES ENVIRONS DE LA MAISON PROPRES..... J BRULER DES FEUILLES .....K NE PAS BOIRE D'EAU SALE ..... L NE PAS MANGER DE MAUVAISE NOURRITURE (FRUITS NON MURS / RESTES DE NOURRITURE) ..... M METTRE DES TREILLIS MOUSTIQUAIRES SUR LES FENÊTRES N MÉDECINE TRADITIONNELLE..... O ÉVITER LE SOLEIL..... P ÉVITER DE CONSOMMER DE L'HUILE ..... Q AUTRE ( <i>PRÉCISER</i> )..... X NE SAIT PAS..... Y	
<b>504.</b>	<p>Quels médicaments peuvent être utilisés pour traiter efficacement le paludisme ?</p> <p><b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b>  <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b></p> <p><b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b></p>	SP / FANSIDAR / MALOXINE / AMALAR..... A CHLOROQUINE / NIVAQUINE..... B QUININE / ATEQUININE ..... C CTA (COARTEM, LUFANTER, ARTIS-DP / ARTÉMÉTHÉROLUMÉFANTRINE, PYRAMAX / ARTESUNATE-PYRONARIDINE, CO-ARINATE, ASU DENK /ARTESUNATE-SULFADOXINE/PYRIMETHAMINE, SYNRIAM / ARTEROLANE MALEATE-PIPERAQUINE, PLAMOCUR, D-ARTEPP, DUOQUIN, MALACUR, ARTECOM, DIARTEM / DIHYDROARTÉMISININE-PIPÉRAQUINE, ARTEQUIN / ARTÉSUNATE-MÉFLOQUINE)..D ARTESUNATE INJECTABLE .....E AUTRE INJECTION .....F ARTESUNATE (NON INJECTABLE) .....G ASPIRINE .....H DOLIPRANE / PARACETOMOL .....I IBUPROFENE .....J AUTRE .....X (PRÉCISER)	

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

		NE SAIT PAS ..... Y	
--	--	---------------------	--

### Communication interpersonnelle sur le paludisme

GENERALITES SUR LE PALUDISME : COMMUNICATION INTERPERSONNELLE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
505.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé du paludisme avec votre conjoint ou votre partenaire ?	OUI..... 1 NON ..... 0	
506.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé du paludisme avec vos amis ou vos relations ?	OUI..... 1 NON ..... 0	

### Perception de la menace du paludisme

CONCEPT GÉNÉRAL SUR LE PALUDISME : PERCEPTION DE LA MENACE												
Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.												
Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.												
					Pas du tout d'accord					Fortement d'accord		NSP
PERCEPTION DE LA SENSIBILITE												
508a.	Chaque mois, un membre de votre foyer tombe malade du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
508.	Presque chaque année, une personne de cette communauté est atteinte d'un cas grave de paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
509.	Lorsque votre enfant a de la fièvre, vous craignez presque toujours qu'il s'agisse du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
510.	Pendant la saison des pluies, vous craignez presque chaque jour qu'un membre de votre famille ne soit atteint du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
PERCEPTION DE LA GRAVITE												
511o.	Vous n'avez pas peur du paludisme, car vous pensez qu'on peut le soigner facilement.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
511	Même une personne en bonne santé peut tomber très malade à cause du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
512o.	Seuls les enfants faibles peuvent mourir du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
512	Le paludisme peut rendre très malade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
513o.	Chaque cas de paludisme peut potentiellement entraîner la mort.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
513	Si vous contractez le paludisme, cela peut affecter votre capacité à travailler ou à vous occuper de votre famille.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
514o.	Lorsqu'une personne que vous connaissez contracte le paludisme, vous vous attendez généralement à ce qu'elle se rétablisse complètement en quelques jours.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
514A	Même un enfant en bonne santé peut être très malade à cause du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
514B	S'il n'est pas traité rapidement, le paludisme chez les enfants peut entraîner la mort.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

### SECTION VI : MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE (MILDA)

#### Attitudes

MILDA : PRÉFÉRENCES DE COULEUR			
601.	Quelle couleur de moustiquaires préférez-vous ?	BLANC ..... 1 BLEU..... 2	

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

	VERT..... 3	
	ROSE ..... 4	
	NOIR..... 5	
	AUTRE COULEUR ..... 8	
	(PRECISER)	
	LA COULEUR N'A PAS D'IMPORTANCE POUR MOI ..... 10	

MILDA : Attitudes												
Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.												
Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord										Fortement d'accord
602.	Il est plus facile de passer une bonne nuit de sommeil lorsque je dors sous une moustiquaire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NSP
603.	Il n'est pas facile de dormir sous une moustiquaire car chaque soir, il faut la déplier et couvrir l'espace de couchage	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
604.	Vous n'aimez pas dormir sous une moustiquaire quand il fait trop chaud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
605.	Dormir sous une moustiquaire est une gêne pour un couple qui veut faire des enfants	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
606.	L'odeur de l'insecticide me met mal à l'aise lorsque je dors sous une moustiquaire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
607.	Les moustiquaires sont généralement faciles à utiliser pour dormir	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
608.	Les moustiquaires imprégnées d'insecticide ne présentent aucun risque pour la santé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
609.	Les moustiquaires sont très utiles	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
610.	Les moustiquaires plus chères sont plus efficaces que les moustiquaires moins chères ou gratuites	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
611.	Il y a des choses que vous pouvez faire pour que votre moustiquaire dure longtemps	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
612A	Vous pouvez protéger votre famille contre le paludisme en prenant soin de votre moustiquaire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
612G.	Vous dormiriez sous une moustiquaire, quelle que soit sa forme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
612Ho.	Si une moustiquaire est faite d'un matériau dur (plastique/polyéthylène), vous ne dormirez pas dessous.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
612H	Vous dormirez sous une moustiquaire, quel que soit le matériau dont elle est faite.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
612I.	Vous utiliseriez une moustiquaire pour dormir, quelle que soit sa couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

## Perception de l'efficacité de la réponse

MILDA : PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE												
Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.												
Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord										Fortement d'accord
613.	Les moustiquaires n'empêchent les piqûres de moustiques que lorsqu'elles sont utilisées sur un lit et non sur un tapis ou sur le sol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NSP
614.	Le risque d'attraper le paludisme est le même, que l'on dorme ou non sous une moustiquaire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99



# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

615.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit est un bon moyen d'éviter d'attraper le paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

### Perception de l'auto-efficacité

MILDA : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ												
<p>Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me donniez un numéro entre 1 et 10 pour indiquer dans quelle mesure vous pensez pouvoir faire ces gestes. Veuillez noter qu'un numéro entre 1 et 5 indique que vous ne pensez pas réaliser ces gestes alors qu'un numéro entre 6 et 10 indique que vous pensez pouvoir réaliser ces gestes.</p> <p>Enquêteur.rice : Ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</p>												
N°	QUESTION	Ne pourrait pas du tout					Tout à fait pourrait					NSP
616o.	Dormir toute la nuit sous une moustiquaire lorsqu'il y a beaucoup de moustiques	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
616.	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit pendant la saison des pluies.											
617o.	Dormir sous une moustiquaire pendant toute la nuit en saison sèche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
617.	Dormir sous une moustiquaire pendant toute la nuit lorsqu'il y a peu de moustiques											
618.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit de l'année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

### Auto-efficacité perçue en matière d'entretien des MILDA

ENTRETIEN DES MILDA : AUTO-EFFICACITE PERÇUE EN MATIERE												
<p>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</p> <p>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</p>												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord					Fortement d'accord					NSP
612B	Plier ou attacher les moustiquaires de votre maison tous les jours après les avoir utilisées.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
612D.	Empêcher les enfants de jouer avec les moustiquaires.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
612J	Faire sécher les moustiquaires à l'ombre après les avoir lavées.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

### Perception de la norme

MILDA : PERCEPTION DE LA NORME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
620.	<p>En général, parmi les personnes de votre communauté qui ont des moustiquaires, combien dorment sous celles-ci chaque nuit ? Diriez-vous...</p> <p><b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b></p>	<p>TOUTES LES FEMMES ..... 1</p> <p>LA PLUPART DES FEMMES..... 2</p> <p>AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES..... 3</p> <p>MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES ..... 4</p> <p>PERSONNE ..... 5</p> <p>NE SAIT PAS ..... 9</p>	
621	<p>En général, parmi toutes les personnes de votre communauté, combien vous critiqueraient si elles savaient que vous dormez sous une moustiquaire chaque nuit ? Diriez-vous...</p> <p><b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b></p>	<p>TOUT LE MONDE ..... 1</p> <p>LA PLUPART DES GENS..... 2</p> <p>AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS ..... 3</p> <p>MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS ..... 4</p> <p>PERSONNE ..... 5</p> <p>NE SAIT PAS ..... 9</p>	

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

### SECTION VII : CONCEPT - TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT PENDANT LA GROSSESSE (TPIg)

#### Connaissances

CPN / TPIg : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
701.	Quand une femme enceinte doit-elle solliciter pour la première fois des soins prénataux ?	DÈS QU'ELLE SAIT QU'ELLE EST ENCEINTE ..... 1 LORSQUE LE BÉBÉ COMMENCE À BOUGER ..... 2 AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE ..... 3 AU DEBUT DU 4 <sup>E</sup> MOIS OU DU 2 <sup>E</sup> TRIMESTRE ..... 4 À TOUT MOMENT PENDANT LA GROSSESSE ..... 5 AUTRE (préciser) ..... 8 NE SAIT PAS ..... 9	
702.	Combien de fois une femme doit-elle aller à une consultation prénatale pendant sa grossesse ?	NOMBRE DE FOIS..... NE SAIT PAS ..... 99	
703.	Combien de fois pendant sa grossesse une femme doit-elle recevoir des médicaments pour éviter de contracter le paludisme ?	NOMBRE DE FOIS.....  __ __  NE SAIT PAS ..... 99	

#### Perception de la menace du paludisme pendant la grossesse

Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation. Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord					Fortement d'accord					NSP
704.	Lorsqu'une femme enceinte contracte le paludisme, les effets sur elle et son enfant à naître sont très graves.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
705.	Les femmes enceintes sont plus susceptibles de contracter le paludisme que les femmes non enceintes.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

#### Attitudes à l'égard des CPN / TPIg

CPN / TPIg : Attitudes												
Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.												
Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord						Fortement d'accord				NSP
CPN : Attitudes												
707.	Même si une femme pense être enceinte, elle doit attendre quelques mois avant de consulter un professionnel de santé.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
708o.	Une femme qui a déjà accouché n'a pas besoin de consulter un prestataire de santé quand elle pense être à nouveau enceinte.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
708	Si une femme enceinte se sent en bonne santé, elle n'a pas besoin de consulter un professionnel de santé (médecin, infirmière).	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
TPIg : Attitudes												

## ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

### QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

709.	Les médicaments administrés aux femmes enceintes pour leur éviter de contracter le paludisme sont sans danger pour elles et leur bébé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
710o.	Une femme enceinte doit prendre plusieurs doses du médicament pour prévenir le paludisme pendant la grossesse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
710	Les avantages de la prise du médicament pour prévenir le paludisme pendant la grossesse valent bien l'inconfort qu'il peut causer.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

### Perception de l'efficacité de la réponse

CPN / TPIp : EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE												
<p><b>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</b></p> <p><i>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</i></p>												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord					Fortement d'accord					NSP
<b>CPN : EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE</b>												
711o.	Consulter les prestataires des formations sanitaires pendant la grossesse est un moyen de s'assurer que le bébé et la mère sont en bonne santé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
711a	Le moment où une femme enceinte se rend pour la première fois à un centre de soins prénatals n'a pas d'importance.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
711b	Le fait de se rendre au moins quatre fois aux consultations prénatales peut aider une femme à prévenir le paludisme tout au long de sa grossesse.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
<b>TPIp : EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE</b>												
712o.	Le médicament donné aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme est efficace pour maintenir la mère en bonne santé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
712a.	La prise d'un médicament pour prévenir le paludisme pendant la grossesse n'améliorera pas la santé du bébé.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
712b	Les risques de contracter le paludisme pendant la grossesse sont les mêmes, qu'une femme enceinte prenne ou non le médicament pour prévenir le paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

### Perception de l'auto-efficacité

CPN / TPIg : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ												
<p><b>Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me donniez un numéro entre 1 et 10 pour indiquer dans quelle mesure vous pensez pouvoir faire ces gestes. Veuillez noter qu'un numéro entre 1 et 5 indique que vous ne pensez pas réaliser ces gestes alors qu'un numéro entre 6 et 10 indique que vous pensez pouvoir réaliser ces gestes.</b></p> <p><i>Enquêteur.rice : Ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i></p>												
N°	QUESTION	Ne pourrait pas du tout					Tout à fait pourrait					NSP
<b>CPN : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ</b>												
714.	Aller en consultation prénatale dès que je pense être enceinte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
715.	Convaincre mon conjoint de m'accompagner à la formation sanitaire pour les soins prénatals	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
716.	Aller à au moins quatre consultations prénatales dans une formation sanitaire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
717.	Aller aux consultations prénatales au moins quatre fois pendant la grossesse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

TPIg : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ												
718.	Prendre le médicament pour prévenir le paludisme au moins trois fois pendant la grossesse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
719o.	Demander le médicament qui aide à prévenir le paludisme lorsque je me rends aux consultations prénatales (contrôles)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
719a	Prendre le médicament pour prévenir le paludisme pendant la grossesse si le prestataire vous le propose.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
719b	Poser au prestataire de soins toutes les questions que vous pourriez avoir sur le médicament pour prévenir le paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

## Normes

CPN / TPIg : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
720.	En général, combien de femmes de votre communauté (entourage) se rendent aux consultations prénatales au moins quatre fois lorsqu'elles sont enceintes ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUTES LES FEMMES..... 1 LA PLUPART DES FEMMES..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES ..... 4 PERSONNE..... 5 NE SAIT PAS ..... 9	
721.	En général, combien de femmes de votre communauté (entourage) prennent le médicament pour <u>prévenir</u> le paludisme lorsqu'elles sont enceintes ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUT LE MONDE ..... 1 LA PLUPART DES GENS..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS ..... 4 PERSONNE ..... 5 NE SAIT PAS ..... 9	
721B	En général, parmi toutes les personnes de votre communauté, combien vous critiqueraient si elles savaient que vous prenez un médicament pour prévenir le paludisme lorsque vous êtes enceinte ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUT LE MONDE ..... 1 LA PLUPART DES GENS..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS ..... 4 PERSONNE ..... 5 NE SAIT PAS ..... 9	

## Prise de décision

CPN / TPIp - PRISE DE DÉCISION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
VERIFIEZ Q105 : SITUATIONMATRIMONIALE ACTUELLE		CODE 1 OU 2 ENTOURÉ ..... 1 CODE 1 OU 2 NON ENTOURÉ..... 2	→Q801
CPN / TPIg - PRISE DE DÉCISION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

722.	Dans votre ménage, qui prend généralement les décisions concernant les soins prénatals dans la formation sanitaire lorsque vous êtes enceinte - vous, votre conjoint / partenaire, vous et votre conjoint / partenaire, ou quelqu'un d'autre ?	REPONDANTE ..... 1 CONJOINT / PARTENAIRE ..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC LE CONJOINT/PARTENAIRE ..... 3 MERE ..... 4 BELLE-MERE..... 5 QUELQU'UN D'AUTRE..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION..... 7 NE SAIT PAS ..... 9	
723.	Avez-vous déjà parlé avec votre conjoint / partenaire de la possibilité de bénéficier de soins prénatals ?	OUI ..... 1 NON ..... 0 NE SAIT PAS ..... 9	→ Q801 → Q801
724.	Quand avez-vous discuté pour la dernière fois de vous rendre à une consultation prénatale avec votre conjoint / partenaire ?	AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS ..... 1 IL Y A ENTRE 7 ET 11 MOIS ..... 2 IL Y A 1 – 2 ANS..... 3 IL Y A PLUS DE 2 ANS ..... 4 NE SAIT PAS ..... 9	
725.	Au cours de cette discussion, y a-t-il eu un désaccord entre vous et votre conjoint / partenaire au sujet de la consultation prénatale ?	OUI ..... 1 NON ..... 0 NE SAIT PAS ..... 9	
726.	Au cours de cette discussion, votre conjoint / partenaire vous a-t-il demandé votre avis sur la consultation prénatale ?	OUI ..... 1 NON ..... 0 NE SAIT PAS ..... 9	
727.	Au cours de la discussion, avez-vous fait part à votre conjoint / partenaire de votre opinion sur la consultation prénatale ?	OUI ..... 1 NON ..... 0 NE SAIT PAS ..... 9	→ Q729 → Q729
728.	Pensez-vous que votre conjoint / partenaire a apprécié l'opinion que vous avez exprimée au cours de la discussion ?	OUI ..... 1 NON ..... 0 NE SAIT PAS ..... 9	
729.	Lors de cette discussion, qui a eu le dernier mot sur la décision prise ?	REPONDANTE ..... 1 CONJOINT / PARTENAIRE..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC LE CONJOINT / PARTENAIRE ..... 3 MERE DE LA REPONDANTE..... 4 BELLE-MERE DE LA REPONDANTE..... 5 QUELQU'UN D'AUTRE ..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION..... 7 NE SAIT PAS..... 9	

**SECTION VIII : SOLlicitation DE SOINS ET TRAITEMENT**

**Connaissances**

SOLLICITATION DE SOINS ET TRAITEMENT : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
801.	Combien de temps après qu'un enfant de moins de cinq ans commence de la fièvre faut-il l'emmener pour obtenir des conseils ou un traitement contre la fièvre ?  Faut-il le faire, le jour même ou le lendemain de l'apparition de la fièvre ou deux jours ou plus après l'apparition de la fièvre ?	LE JOUR MÊME DE L'APPARITION DE LA FIÈVRE ..... 1 LE LENDEMAIN DE L'APPARITION DE LA FIÈVRE ..... 2 LE SURLLENDEMAIN DE L'APPARITION DE LA FIÈVRE..... 3 AUTRE ( <i>préciser</i> ) ..... 8 NE SAIT PAS ..... 9	

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

802.	Quel est le <u>meilleur</u> moyen de savoir si quelqu'un est atteint de paludisme ?	FAIRE UNE PRISE DE SANG POUR LE DÉPISTER.....1 ALLER DANS UNE FORMATION SANITAIRE .....2 AUTRE ( <i>préciser</i> ) .....8 NE SAIT PAS .....9	
803.	Dans votre communauté, quel est le <u>meilleur</u> endroit où aller si vous pensez être atteint de paludisme ?	<b>SECTEUR PUBLIC</b> HÔPITAL PUBLIC .....11 CENTRE DE SANTÉ PUBLIC .....12 AUTRE FORMATION SANITAIRE PUBLIQUE. ....13 (PRÉCISER) <b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b> HÔPITAL / CLINIQUE CONFESIONNEL DE MISSION.....21 HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ .....22 PHARMACIE .....25 AUTRE SOURCE PRIVÉE .....27 (PRÉCISER) <b>AUTRE SOURCE</b> AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC).....31 CLINIQUE MOBILE .....33 ÉGLISE / MOSQUÉE/CHAMBRE DE PRIERE.....34 GUÉRISSEUR.SE TRADITIONNEL.LE .....35 VENDEUR DE MEDICAMENTS DE RUE .....36 AUTRE.....88 (PRÉCISER)	

## Attitudes à l'égard de la sollicitation de soins

ATTITUDES À L'ÉGARD DE LA SOLLICITATION DE SOINS ET DU TRAITEMENT												
<p>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</p> <p>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</p>												
		Pas du tout d'accord										Fortement d'accord
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NSP
804o.	Le/la prestataire de soins de santé est toujours la meilleure personne à qui parler lorsque vous pensez que votre enfant peut être atteint de paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
804.	Lorsque vous pensez que votre enfant est atteint de paludisme, la seule source de soins fiable est un agent de santé ou un agent de santé communautaire.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
807.	Vous préférez que votre enfant reçoive le médicament pour traiter le paludisme par injection plutôt que de l'avalier	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
810.	Lorsque votre enfant a de la fièvre, il vaut mieux commencer par lui donner les médicaments contre le paludisme que vous avez à la maison.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
812.	Lorsque votre enfant a de la fièvre, vous préférez d'abord aller acheter des médicaments avant de l'emmener voir un professionnel de la santé.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

### Attitudes : Adhésion au Traitement

ATTITUDES : ADHESION AU TRAITEMENT												
<p>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</p> <p>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</p>												
NO.	QUESTION	Pas du tout d'accord					Fortement d'accord					NSP
805a.	Une fois que les symptômes du paludisme ont disparu, il n'est pas nécessaire de continuer à prendre le reste des doses de médicaments contre le paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
811a.	La prise de tous les médicaments antipaludiques prescrits est nécessaire pour assurer une guérison complète du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

### Perception de l'efficacité de la réponse

PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE À L'ÉGARD DE LA SOLlicitATION DE SOINS ET DU TRAITEMENT												
<p>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</p> <p>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</p>												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord					Fortement d'accord					NSP
813.	Un test sanguin de dépistage du paludisme est le <u>seul</u> moyen de savoir si quelqu'un est réellement atteint de paludisme ou non	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
814.	Une injection pour traiter le paludisme est plus efficace qu'un médicament pris par voie orale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
815.	On doit toujours prendre des médicaments antipaludiques même si le résultat du test de dépistage du paludisme indique que la fièvre n'est pas due au paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
816.	Les parents peuvent diagnostiquer le paludisme à partir des symptômes de quelqu'un aussi bien qu'un test sanguin de dépistage du paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
817.	Les médicaments antipaludiques obtenus auprès de la formation sanitaire sont efficaces pour traiter le paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
818.	Les médicaments contre le paludisme que vous achetez au marché sont aussi bons que ceux distribués dans les centres de santé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

### Perception de l'auto-efficacité

AUTO-EFFICACITÉ À L'ÉGARD DE LA SOLlicitATION DE SOINS ET DU TRAITEMENT												
<p>Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me donniez un numéro entre 1 et 10 pour indiquer dans quelle mesure vous pensez pouvoir faire ces geste. Veuillez noter qu'un numéro entre 1 et 5 indique que vous ne pensez pas réaliser ces gestes alors qu'un numéro entre 6 et 10 indique que vous pensez pouvoir réaliser ces gestes.</p> <p>Enquêteur.rice : Ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</p>												
N°	QUESTION	Ne pourrait pas du tout					Tout à fait pourrait					NSP
819.	Trouver l'argent nécessaire pour amener votre enfant à la formation sanitaire dès les premiers signes de paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
820.	Obtenir l'autorisation de votre mari ou d'un autre membre de la famille pour amener votre enfant dans une formation sanitaire / chez un prestataire de soins lorsque votre enfant a de la fièvre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

821.	Amener votre enfant à la formation sanitaire le jour même ou le lendemain s'il/elle fait de la fièvre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
822.	Demander un test sanguin à la formation sanitaire lorsque vous pensez que votre enfant pourrait être atteint du paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
824.	Trouver l'argent nécessaire pour payer les médicaments que le/la prestataire de santé recommande pour traiter le paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

## Normes

SOLlicitation DE SOINS ET TRAITEMENT : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
825.	En général, combien de personnes de votre communauté (entourage) emmènent leurs enfants chez un.e prestataire de santé le jour même ou le lendemain de l'apparition de la fièvre ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUT LE MONDE ..... 1 LA PLUPART DES GENS..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ ..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ ..... 4 PERSONNE .....5 NE SAIT PAS ..... 9	
826.	En général, combien d'enfants de votre communauté (entourage) emmenés dans une formation sanitaire avec de la fièvre subissent un test de dépistage du paludisme ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUT LE MONDE ..... 1 LA PLUPART DES GENS..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ ..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ ..... 4 PERSONNE .....5 NE SAIT PAS ..... 9	
827	En général, parmi toutes les personnes de votre communauté, combien vous critiqueraient si elles savaient que vous emmeniez vos enfants chez un.e prestataire de santé le jour même ou le lendemain de l'apparition de la fièvre ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TOUT LE MONDE ..... 1 LA PLUPART DES GENS..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS ..... 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS..... 4 PERSONNE ..... 5 NE SAIT PAS ..... 9	

## Prise de décision

SOLlicitation DE SOINS ET TRAITEMENT : PRISE DE DÉCISION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
	<b>VÉRIFIEZ : ÉTAT CIVIL ACTUEL À Q105</b>	ACTUELLEMENT MARIÉE / VIT AVEC QUELQU'UN ..... 1 PAS ACTUELLEMENT MARIÉE ..... 2	→ Q1001
828.	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'aller dans une formation sanitaire lorsque votre enfant est atteint de paludisme ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	REPONDANTE ..... 1 CONJOINT / PARTENAIRE DE LA REPONDANTE ..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC LE CONJOINT / PARTENAIRE. ... 3 MERE DE LA REPONDANTE..... 4 BELLE-MERE DE LA REPONDANTE ..... 5 QUELQU'UN D'AUTRE ..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION ..... 7	
829.	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'acheter des médicaments lorsque votre enfant a de la fièvre ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	REPONDANTE ..... 1 CONJOINT / PARTENAIRE DE LA REPONDANTE ..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC LE CONJOINT / PARTENAIRE ... 3 MERE DE LA REPONDANTE..... 4 BELLE-MERE DE LA REPONDANTE ..... 5 QUELQU'UN D'AUTRE ..... 6	



# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

		NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION ..... 7 NE SAIT PAS..... 9	
830.	Dans votre ménage, qui prend généralement les décisions concernant les mesures à prendre lorsque vous êtes malade ? Diriez-vous...  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	REPONDANTE ..... 1 CONJOINT / PARTENAIRE DE LA REPONDANTE..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC LE CONJOINT / PARTENAIRE ... 3 MERE DE LA REPONDANTE..... 4 BELLE-MERE DE LA REPONDANTE ..... 5 QUELQU'UN D'AUTRE ..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION ..... 7 NE SAIT PAS..... 9	

### SECTION X : PERCEPTIONS SUR LES PRESTATAIRES, AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

PERCEPTIONS SUR LES PRESTATAIRES, AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES ET FORMATIONS SANITAIRES												
<p>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</p> <p>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</p>												
		<div> <div>Pas du tout d'accord</div> <div>Fortement d'accord</div> </div>										NSP
PERCEPTIONS GÉNÉRALES												
1001.	Les agents de santé communautaires de votre communauté traitent leurs patients avec respect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1002.	Les prestataires de soins des formations sanitaires de cette communauté traitent leurs patients avec respect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
PERCEPTIONS LIÉES À LA GESTION DES CAS DE PALUDISME												
1003.	Les agents de santé communautaires ont toujours les médicaments nécessaires pour traiter le paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1004.	Les établissements de santé ont toujours les médicaments nécessaires pour traiter le paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1005.	Les agents de santé communautaires de cette communauté ont toujours le kit de test sanguin permettant de savoir si quelqu'un est atteint de paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1006.	Les établissements de santé de cette communauté ont toujours le kit de test sanguin permettant de savoir si quelqu'un est atteint de paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1007.	Les agents de santé communautaires de cette communauté savent comment traiter le paludisme chez les enfants	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1008.	Les prestataires de soins des formations sanitaires de cette communauté savent comment traiter le paludisme chez les enfants	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1009.	Les agents de santé communautaires de votre communauté font payer aux parents les médicaments pour traiter le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.  <b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MÉDICAMENT ET NON DE LA CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR/RICE DOIT S'ASSURER QUE LA RÉPONDANTE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

1010.	Les prestataires de la formation sanitaire de votre communauté font payer aux parents les médicaments pour traiter le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.  <b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MÉDICAMENT ET NON DE LA CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE LA RÉPONDANTE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1011.	Les agents de santé communautaires de votre communauté font payer aux parents d'enfants de moins de cinq ans l'examen sanguin pour savoir si leur enfant est atteint de paludisme.  <b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU TEST ET NON D'UNE CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE C'EST CLAIR POUR LA RÉPONDANTE</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1012.	Les prestataires de la formation sanitaire de votre communauté font payer aux parents d'enfants de moins de cinq ans l'examen sanguin pour savoir si leur enfant est atteint de paludisme.  <b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU TEST ET NON D'UNE CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE C'EST CLAIR POUR LA RÉPONDANTE</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1015.	Dans votre communauté, les prestataires de la formation sanitaire font payer aux femmes enceintes la SP / Fansidar (3 comprimés), le médicament pour prévenir le paludisme. (pas d'accord)  <b>NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MÉDICAMENT ET NON DE LA CARTE DE CPN OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE C'EST CLAIR POUR LA RÉPONDANTE</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1016.	Les prestataires de soins prénataux de cette communauté traitent généralement les femmes enceintes avec respect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1018.	Les prestataires de soins des formations sanitaires de cette communauté ne donnent aux femmes enceintes le médicament pour prévenir le paludisme que si elles ont mangé au préalable.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1019.	Si une femme se rend à l'établissement de santé pendant les deux premiers mois de sa grossesse, les prestataires de santé ne le recevront pas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1020.	Si une femme enceinte se rend à formation sanitaire sans son mari/partenaire, les prestataires de santé ne la recevront pas.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

**SECTION X.0 : NORMES DE GENRE**

<p><b>Normes de genre</b></p> <p><b>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</b></p> <p><i>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une</i></p>
--

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

autre réponse												
		Pas du tout d'accord								Fortement d'accord		NSP
1023.	Une femme enceinte doit se sentir à l'aise de demander à son mari / conjoint de se rendre à la formation sanitaire pour une consultation prénatale.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

### SECTION XI : RAPPEL DES MESSAGES SUR LE PALUDISME

GÉNÉRALITÉS SUR LE PALUDISME : EXPOSITION AUX MESSAGES SUR LE PALUDISME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
1101.	À quelle fréquence écoutez-vous la radio ? Diriez-vous quatre fois par semaine ou plus, deux ou trois fois par semaine, une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou jamais ?  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE</b>	4 FOIS PAR SEMAINE OU PLUS ..... 1 2 -3 FOIS PAR SEMAINE ..... 2 UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 4 N'ECOUTE JAMAIS LA RADIO ..... 5	→Q1103

1102.	À quel moment de la journée êtes-vous le <u>plus susceptible</u> d'écouter la radio - tôt le matin, en fin de matinée, l'après-midi, en début de soirée, en fin de soirée ou la nuit ?  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TÔT LE MATIN (4H À 8H) ..... 1 EN FIN DE MATINÉE (8H À 12H) ..... 2 L'APRÈS-MIDI (12H À 16H) ..... 3 EN DÉBUT DE SOIRÉE (16H À 20H) ..... 4 EN FIN DE SOIRÉE (20H À MINUIT) ..... 5 LA NUIT (DE MINUIT A 4H DU MATIN) ..... 6 NE SAIT PAS ..... 8	
1103.	À quelle fréquence regardez-vous la télévision ? Diriez-vous quatre fois par semaine ou plus, deux ou trois fois par semaine, une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou jamais ?  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE</b>	4 FOIS PAR SEMAINE OU PLUS ..... 1 2 -3 FOIS PAR SEMAINE ..... 2 UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 4 NE REGARDE JAMAIS LA TELEVISION ..... 5	→Q1105
1104.	À quel moment de la journée êtes-vous le <u>plus susceptible</u> de regarder la télévision - tôt le matin, en fin de matinée, l'après-midi, en début de soirée, en fin de soirée ou la nuit ?  <b>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</b>	TÔT LE MATIN (4H À 8H) ..... 1 EN FIN DE MATINÉE (8H À 12H) ..... 2 L'APRÈS-MIDI (12H À 16H) ..... 3 EN DÉBUT DE SOIRÉE (16H À 20H) ..... 4 EN FIN DE SOIRÉE (20H À MINUIT) ..... 5 LA NUIT (DE MINUIT A 4H DU MATIN) ..... 6 NE SAIT PAS ..... 9	
1105.	Avez-vous personnellement un appareil mobile comme un téléphone ou une tablette ?	OUI ..... 1 NON ..... 0	→Q1108
1105A	Utilisez-vous cet appareil mobile pour accéder à internet ?	OUI ..... 1 NON ..... 0	
1105B	Utilisez-vous cet appareil mobile pour écouter la radio ?	OUI ..... 1 NON ..... 0	
1106.	Partagez-vous cet appareil mobile avec quelqu'un d'autre ?	OUI ..... 1 NON ..... 0	
1107.	Sur cet appareil mobile, lesquels des éléments suivants pouvez-vous recevoir : 1. Chat, SMS ? 2. Photos ? 3. Vidéos ? 4. Fichiers audio ?	OUI ..... NON NE SAIT PAS CHAT / SMS ..... 1 ..... 0 ..... 9 PHOTOS ..... 1 ..... 0 ..... 9 VIDEOS ..... 1 ..... 0 ..... 9 FICHIERS AUDIO ..... 1 ..... 0 ..... 9	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

5. Liens Internet que vous pouvez ouvrir sur l'appareil ?	LIENS INTERNET ..... 1 ..... 0	9	
6. Email ?	EMAIL..... 1 ..... 0	9	
7. Autres médias ?	AUTRES MEDIAS..... 1 ..... 0	9	
<b>DEMANDEZ POUR CHAQUE TYPE DE MEDIA SÉPARÉMENT</b>			
	(PRÉCISER)		

1108.	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous vu ou entendu des messages sur le paludisme ?	OUI ..... 1 NON ..... 0	→ Q1111
1109.	Où avez-vous vu ou entendu les messages ou les informations ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b>  <b>REVOIR LES RÉPONSES EN FONCTION DU CONTEXTE LOCAL</b>	CENTRE DE SANTÉ / HÔPITAL ..... A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE ..... B AMIS / FAMILLE ..... C LIEU DE TRAVAIL ..... D GROUPES DE THÉÂTRE ..... E PAIRS ÉDUCATEURS ..... F AFFICHES / BANNIÈRES ..... G TÉLÉVISION ..... H RADIO ..... I JOURNAL ..... J MOSQUÉE / ÉGLISE ..... K DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRES ..... L SMS / CHAT / EMAIL ..... N INTERNET ..... N AUTRE (PRÉCISER) ..... X NE SAIT PAS ..... Z	
1110	Quels messages sur le paludisme avez-vous entendus ou vus ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b> <b>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</b>  <b>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</b>  <b>REVOIR LES RÉPONSES EN FONCTION DU CONTEXTE LOCAL</b>	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE ..... A TOUT LE MONDE DEVRAIT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE TOUTES LES NUITS ..... B LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT ALLER À PLUSIEURS CONSULTATIONS PRÉNATALES ..... C LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT PRENDRE DES MÉDICAMENTS POUR ÉVITER DE CONTRACTER LE PALUDISME ..... D TOUTE PERSONNE QUI FAIT DE LA FIÈVRE DEVRAIT SE RENDRE DANS UNE FORMATION SANITAIRE POUR Y ÊTRE TESTÉE ET TRAITÉE ..... E LES ENFANTS QUI FONT DE LA FIÈVRE DEVRAIENT ÊTRE EMMENÉS RAPIDEMENT DANS UNE FORMATION SANITAIRE ..... F UN TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE PERMET DE SAVOIR SI UNE FIÈVRE EST CAUSÉE PAR LE PALUDISME ..... G TRAITEMENT CTA GRATUIT ..... H VEILLER À CE QUE LES ENFANTS REÇOIVENT LES MÉDICAMENTS QUI PRÉVIENNENT LE PALUDISME PENDANT LA SAISON DES PLUIES ..... I VEILLER À CE QUE L'ENFANT REÇOIVE UN MÉDICAMENT QUI PRÉVIENT LE PALUDISME PENDANT DEUX JOURS APRÈS LA PREMIÈRE DOSE .. K LES MÉDICAMENTS DONNÉS AUX ENFANTS PENDANT LA SAISON DES PLUIES PERMETTENT DE PRÉVENIR LE PALUDISME ..... L DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE CHAQUE NUIT POUR ÉVITER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES ..... M COMMENT INSTALLER DES MOUSTIQUAIRES ..... N COMMENT LAVER UNE MOUSTIQUAIRE ..... O COMMENT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE ..... P OÙ OBTENIR GRATUITEMENT DES MOUSTIQUAIRES .. Q LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS DEVRAIENT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE POUR ÉVITER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES ..... R NETTOYER LES ENVIRONS ..... S AUTRE ..... X	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI**  
**QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

		(PRÉCISER) NE SAIT PAS / NE SE SOUVIENT PAS..... Z	
1111.	Pouvez-vous compléter la phrase suivante ? « Zéro palu... »	CORRECTEMENT COMPLÉTÉ « JE M'ENGAGE».....1 INCORRECTEMENT COMPLÉTÉ .....2 NE SAIT PAS.....9	→Q1113 →Q1113
1112.	Où avez-vous vu ou entendu cette phrase ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b>  <b>DEMANDEZ : Autres ?</b>	CLINIQUE / HOPITAL PUBLIC.....A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE .....B AMIS / FAMILLE.....C LIEU DE TRAVAIL .....D ÉVÈNEMENT COMMUNAUTAIRE / GROUPES DE THEATRE .....E PAIRS ÉDUCATEURS .....F AFFICHES/ PANNEAU D'AFFICHAGE.....G TÉLÉVISION .....H RADIO .....I JOURNAL .....J MOSQUÉE / ÉGLISE.....K DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRES .....L RÉSEAUX SOCIAUX .....M SMS / CHAT / EMAIL.....N INTERNET .....O AUTRE .....X  (PRÉCISER) NE SAIT PAS.....Z	
1113.	Lequel de ces logos / images reconnaissez-vous ?  <b>L'ENQUÊTEUR.RICE MONTRE 3 IMAGES DONT LE LOGO QUI A ÉTÉ UTILISÉ DANS LA DERNIÈRE CAMPAGNE DE COMMUNICATION ; LES DEUX AUTRES SONT INVENTÉS</b>	LOGO DE LA CAMPAGNE SEULEMENT .....1 LOGO DE LA CAMPAGNE ET UN AUTRE .....2 AUTRES LOGOS SEULEMENT .....3 N'A RECONNU AUCUN LOGO .....4	→Q1201 →Q1201 →Q1201
1114.	Où avez-vous vu les logos / images ?  <b>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</b>  <b>DEMANDEZ : Ailleurs ?</b>	CLINIQUE / HOPITAL PUBLIC.....A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE .....B AMIS / FAMILLE.....C LIEU DE TRAVAIL .....D ÉVÈNEMENT COMMUNAUTAIRE / GROUPES DE THEATRE .....E PAIRS ÉDUCATEURS .....F AFFICHES / BANNIÈRES .....G TÉLÉVISION .....H JOURNAL .....J MOSQUÉE / ÉGLISE.....K DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRES .....L RÉSEAUX SOCIAUX .....M SMS / CHAT / EMAIL.....N INTERNET .....O AUTRE .....X  (PRÉCISER) NE SAIT PAS.....Z	

**SECTION XII : PULVÉRISATION INTRADOMICILIAIRE D'INSECTICIDES À EFFET RÉMANENT (PID)**

**Sensibilisation**

PID : ACCÈS ET UTILISATION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
1201.	Connaissez-vous des programmes qui proposent la pulvérisation des murs à l'intérieur de la maison pour tuer les moustiques qui causent la malaria ?	OUI .....1 NON.....0	→Q1203

# ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI

## QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES

PID : ACCÈS ET UTILISATION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
1202.	Si ce programme était mis en place dans votre communauté, seriez-vous prêt à les autoriser à pulvériser les murs intérieurs de votre maison ?	OUI ..... 1 NON..... 0 NE SAIT PAS ..... 9	→ Q1204
1203.	Le programme qui offre la pulvérisation des murs à l'intérieur d'une maison contribue à protéger les ménages contre le paludisme en aspergeant les murs d'insecticide. Si ce programme était mis en place dans votre communauté, seriez-vous prête à les autoriser à pulvériser les murs intérieurs de votre maison ?	OUI ..... 1 NON..... 0 NE SAIT PAS ..... 9	→ FIN

### Attitudes

PID : Attitudes												
<p>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</p> <p>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</p>												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord					Fortement d'accord					NSP
1204.	Beaucoup de personnes développent des problèmes de peau (éruptions, démangeaisons) après que les murs de leur maison ont été aspergés d'insecticide.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1205.	Après avoir pulvérisé un insecticide sur les murs intérieurs d'une maison, on peut toucher les murs sans danger une fois que le produit a séché	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1206.	Les gens ont des problèmes d'insectes ou de punaises de lit après la pulvérisation des murs.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1207.	L'avantage de faire pulvériser ma maison vaut l'effort nécessaire pour déménager mes affaires afin d'effectuer la pulvérisation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1208.	Cela me dérange de laisser mes biens en dehors de ma maison pendant qu'on pulvérise mes murs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1209.	Pulvériser les murs intérieurs d'une maison pour tuer les moustiques n'entraîne aucun problème de santé pour les personnes qui vivent dans la maison	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1210.	Il n'est pas nécessaire de dormir sous une moustiquaire si votre maison a été pulvérisée	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

### Perception de l'efficacité de la réponse

PID : PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE												
<p>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</p> <p>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</p>												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord					Fortement d'accord					NSP
1211.	Pulvériser les murs intérieurs d'une maison est un moyen efficace de prévenir le paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1212.	Les personnes qui vivent dans des maisons qui ont été pulvérisées sont moins susceptibles d'attraper le paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1212B	Pulvériser les murs intérieurs d'une maison est un moyen efficace de tuer les moustiques	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI  
QUESTIONNAIRES POUR LES FEMMES**

**Perception de l'auto-efficacité**

PID : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ												
<p>Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me donniez un numéro entre 1 et 10 pour indiquer dans quelle mesure vous pensez pouvoir faire ces geste. Veuillez noter qu'un numéro entre 1 et 5 indique que vous ne pensez pas réaliser ces gestes alors qu'un numéro entre 6 et 10 indique que vous pensez pouvoir réaliser ces gestes.</p> <p><i>Enquêteur.rice : Ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</i></p>												
N°	QUESTION	Ne pourrait pas du tout								Tout à fait pourrait		NSP
1213.	Sortir tous mes meubles de ma maison pour préparer la maison à la pulvérisation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1214.	Dormir dans ma maison la nuit où elle a été pulvérisée	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

ENREGISTREZ L'HEURE	HEURES ..... .....  __ __
---------------------	------------------------------

**Remercier la répondante pour son temps et sa patience**