

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

PAGE D'IDENTIFICATION

IDENTIFICATION				
TYPE DE ZONE DE RÉSIDENCE : URBAINE.....1		RURALE 2		_ _
PROVINCE :				
DISTRICT : _____				
NOM DE LA COMMUNE :				
COLLINE/VILLAGE/QUARTIER :				
NUMÉRO DE ZONE DE DÉNOMBREMENT (GRAPPE) _____		_ _ _ _ _ _ _		
NUMÉRO DU MÉNAGE.....		_ _ _ _		
NUMÉRO DE LIGNE DU RÉPONDANT DANS LA LISTE DU MÉNAGE.....		_ _ _		
VISITES DES ENQUÊTEURS				
	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR _ _ _ MOIS _ _ _ ANNÉE _ _ _ _ _
NOM ENQUÊTEUR.RICE	_____	_____	_____	NUM. ENQ. _ _ _ _ _
RÉSULTAT*	_____	_____	_____	RÉSULTAT _ _
PROCHAINE VISITE DATE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES = _ _
HEURE	_____	_____		
*CODES DE RÉSULTATS <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 1 TERMINÉ 2 PAS À LA MAISON 3 REPORTÉ 7 AUTRE </div> <div> 4 REFUSÉ 5 TERMINÉ PARTIELLEMENT 6 EMPÊCHÉ <i>(préciser)</i> </div> </div>				
NOM DU SUPERVISEUR _____ _ _ _				

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

SECTION I : CARACTÉRISTIQUES DU RÉPONDANT

SECTION I : CARACTÉRISTIQUES DU RÉPONDANT			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
101.	Quel âge aviez-vous à atteint lors de votre dernier anniversaire ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES __ __	
102.	Avez-vous déjà fréquenté une école formelle ?	OUI..... 1 NON 0	→ Q104
103.	Quel est le plus haut niveau d'instruction que vous avez atteint ?	QUELQUES ANNÉES PRIMAIRES..... 1 PRIMAIRES COMPLÈTES..... 2 SECONDAIRES 3 SUPÉRIEUR..... 4	
104.	Quelle est votre religion ?	CHRÉTIENNE (NON-CATHOLIQUE) 1 CATHOLIQUE..... 2 MUSULMANE..... 3 RELIGION TRADITIONNELLE 4 AUTRE (<i>préciser</i>) 8	
105.	Quel est votre état civil actuel ?	JAMAIS MARIÉ 0 MARIÉ 1 VIT AVEC QUELQU'UN COMME SI ÉTANT MARIÉS..... 2 DIVORCÉ 3 SÉPARÉ..... 4 VEUF 5	
106.	Avez-vous déjà eu un enfant ?	OUI..... 1 NON 0	→ Q201
107.	Combien d'enfants avez-vous eu ? <i>ENQUÊTEUR.RICE : NOTEZ QUE CE NOMBRE INCLUT TOUS LES ENFANTS NÉS, QU'ILS SOIENT VIVANTS OU NON AU MOMENT DE L'ENQUÊTE.</i>	NOMBRE D'ENFANTS __ __ SI AUCUN 00	
108.	La dernière fois que votre conjointe / partenaire était enceinte, l'avez-vous accompagnée à l'établissement de santé pour des soins prénataux ?	OUI..... 1 NON 2 LA CONJOINTE / PARTENAIRE N'EST PAS ALLEE AUX CPN..... 3 LA CONJOINTE / PARTENAIRE N'A JAMAIS ETE ENCEINTE 8	

SECTION II : UTILISATION, ACHAT, RÉAFFECTATION ET ÉLIMINATION DES MOUSTIQUAIRES

UTILISATION DE MOUSTIQUAIRES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
201.	En moyenne, combien de nuits par semaine dormez-vous sous une moustiquaire ?	TOUTES LES NUITS..... 1 3 - 6 NUITS PAR SEMAINE..... 2 1 - 2 NUITS PAR SEMAINE 3 RAREMENT / JAMAIS 4	
202.	À quelle heure environ vous êtes-vous couché hier ? ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE	MOMENT EN HEURES : ____ HH AUTRE (PRÉCISER)..... 8888 NE SAIT PAS 9999	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

UTILISATION DE MOUSTIQUAIRES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
203.	À quelle heure environ vous êtes-vous réveillé aujourd'hui ? ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE	MOMENT EN HEURES : ____HH AUTRE (PRÉCISER)..... 8888 NE SAIT PAS 9999	
204.	Avez-vous dormi à l'intérieur ou à l'extérieur ?	UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR 1 UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR..... 2 LES DEUX EN PARTIE..... 3	→ Q207
205.	À quelle heure êtes-vous rentré le soir hier ? ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE	MOMENT EN HEURES : ____HH AUTRE (PRÉCISER)..... 8888 NE SAIT PAS 9999	
206.	À quelle heure êtes-vous sorti ce matin ? ARRONDIR À L'HEURE LA PLUS PROCHE	MOMENT EN HEURES : ____HH AUTRE (PRÉCISER)..... 8888 NE SAIT PAS 9999	
207.	Au cours des deux dernières semaines, avez-vous passé des nuits en dehors de votre domicile pour une raison quelconque ? Dans les champs ou en voyage, par exemple ?	OUI 1 NON 0 NE SAIT PAS 99	→ Q211 → Q211
208.	Combien de nuits avez-vous passées hors de chez vous au cours des deux dernières semaines ?	NOMBRE DE NUITS __ __ NE SAIT PAS 99	
209.	Les nuits où vous étiez hors de chez vous, avez-vous dormi à l'intérieur, à l'extérieur, ou à la fois à l'intérieur et à l'extérieur ?	A L'INTÉRIEUR 1 A L'EXTÉRIEUR 2 À LA FOIS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR 3	
210.	Avez-vous dormi sous une moustiquaire pendant les nuits que vous avez passées hors de chez vous ? Si OUI, demandez : « TOUTES LES NUITS, LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE, OU SEULEMENT QUELQUES NUITS » ?	OUI, TOUTES LES NUITS DU VOYAGE 1 LA PLUPART DES NUITS DU VOYAGE 2 SEULEMENT QUELQUES NUITS..... 3 AUCUNE NUIT 4 NE SAIT PAS 9	
211.	Pendant quels mois de l'année (le cas échéant) dormez-vous généralement à l'extérieur (sur une veranda, un toit, dans une cour ou ailleurs à l'extérieur de la maison) ? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES. ENREGISTREZ TOUTES LES RÉPONSES MENTIONNÉES. DEMANDEZ UNE FOIS : A un autre moment ?	JANVIER A FEVRIER B MARS C AVRIL D MAI E JUIN F JUILLET..... G AOÛT H SEPTEMBRE I OCTOBRE J NOVEMBRE..... K DECEMBRE..... L CHAQUE MOIS..... M AUCUN MOIS..... N NE SAIT PAS X	→ Q213
212.	À quelle fréquence utilisez-vous des moustiquaires imprégnées d'insecticides lorsque vous dormez à l'extérieur ?	TOUTES LES NUITS..... 1 LA PLUPART DES NUITS 2 SEULEMENT PARFOIS (RAREMENT) 3 JAMAIS..... 4 NE SAIT PAS 99	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

MILDA : ACHAT ET REMPLACEMENT DE MOUSTIQUAIRES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
213.	Connaissez-vous un endroit dans votre communauté où vous pouvez acheter une moustiquaire ?	OUI1 NON.....0	
213B.	Combien de temps utilisez-vous généralement vos moustiquaires avant de les remplacer ?	NOMBRE DE MOIS..... NE SAIS PAS 88	
214.	Lorsque vous recevez de nouvelles moustiquaires gratuites dans le cadre d'une campagne de masse ou ailleurs, préférez-vous continuer à utiliser vos anciennes moustiquaires ou commencez-vous à utiliser la nouvelle moustiquaire immédiatement ?	PRÉFÈRE CONTINUER À UTILISER LES ANCIENNES JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT USÉES 1 PRÉFÈRE UTILISER LES NOUVELLES IMMÉDIATEMENT 2 AUTRE 8 (PRÉCISER) NE SAIT PAS..... 9	

Réaffectation et élimination de moustiquaires

RÉAFFECTATION ET ÉLIMINATION DES MILDA			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
215.	La dernière fois que vous avez eu une moustiquaire qui n'était plus utile pour dormir, qu'en avez-vous fait ? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?	RÉUTILISÉE À D'AUTRES FINS..... A ENTERRÉE B À LA POUBELLE OU AUX ORDURES..... C BRÛLÉE D AUTRE (préciser) X NE SAIT PAS Y NON APPLICABLE (N'AVAIT PAS DE MOUSTIQUAIRE) Z	Q218
216	À quoi a servi cette moustiquaire ? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?	PÊCHE..... A SECHAGE DU POISSON B COUVERTURE / PROTECTION DES SEMIS / CULTURES..... C RIDEAUX / ÉCRANS POUR FENÊTRES / PORTES / AVANT-TOITS / PLAFOND..... D VÊTEMENTS..... E LITERIE / COUSSIN F PIECE POUR REPRISE D'AUTRES MOUSTIQUAIRES G CLOTURE..... H CORDES / ATTACHES..... I PROTÉGER LES ANIMAUX DOMESTIQUES I AUTRE X (préciser) NE SAIT PAS..... Z	
217.	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez utilisé la moustiquaire dans un autre but ?	TROP DE TROUS.....1 TROP SALE2 USÉE3 PERSONNE NE L'UTILISE PLUS4 EN AVAIT DAVANTAGE BESOIN POUR D'AUTRES USAGES QUE POUR DORMIR5 AUTRE (préciser)88	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU
BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES**

Entretien des moustiquaires

ENTRETIEN DES MILDA ET PRÉFÉRENCE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
218.	<p>Que faites-vous à la maison pour éviter que les moustiquaires ne se déchirent ou ne se trouent ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</p> <p>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</p>	<p>TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS A</p> <p>TENIR À L'ÉCART DES NUISIBLES..... B</p> <p>ENROULER OU ATTACHER LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE..... C</p> <p>MANIPULER AVEC PRÉCAUTION..... D</p> <p>NE PAS SALIR AVEC DES ALIMENTS E</p> <p>TENIR À L'ÉCART DES FLAMMES OU DU FEU..... F</p> <p>LAVER DÉLICATEMENT G</p> <p>LAVER AVEC SAVON EN BARRE..... H</p> <p>NE LAVER QUE LORSQU'ELLE EST SALE I</p> <p>INSPECTER RÉGULIÈREMENT POUR DÉTECTER LES TROUS.. J</p> <p>RÉPARER RAPIDEMENT LES PETITS TROUS..... K</p> <p>NE FAIT RIEN..... L</p> <p>N'A PAS DE MOUSTIQUAIRES M</p> <p>AUTRE (<i>préciser</i>) X</p> <p>NE SAIT PAS..... Z</p>	

SECTIONS III ET IV NON INCLUSES DANS LE QUESTIONNAIRE POUR LES HOMMES

SECTION V : CONCEPT – PERCEPTIONS GÉNÉRALES SUR LE PALUDISME

Connaissances générales sur le paludisme

GÉNÉRALITÉS SUR LE PALUDISME : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
501.	<p>Quels sont les signes ou symptômes qui vous font penser que quelqu'un a le paludisme ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</p> <p>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>DEMANDEZ UNE SEULE FOIS : Autre chose ?</p>	<p>FIEVRE..... A</p> <p>FRISONS B</p> <p>MAL DE TÊTE..... C</p> <p>DOULEUR ARTICULAIRE D</p> <p>DOULEUR CORPORELLE E</p> <p>FAIBLE APPÉTIT F</p> <p>INCAPACITÉ À MANGER..... G</p> <p>FATIGUE H</p> <p>GOUT AMER DANS LA BOUCHE I</p> <p>CRISE / CONVULSIONS K</p> <p>PERTE CONNAISSANCE..... L</p> <p>VERTIGE M</p> <p>PLAIES A LA BOUCHE O</p> <p>AUTRE X</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p>NE SAIT PAS..... Z</p>	
502.	<p>Quelles sont les causes du paludisme ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</p>	<p>PIQURES DE MOUSTIQUES..... A</p> <p>MANGER DE LA NOURRITURE SOUILLEE..... B</p> <p>MANGER DES FRUITS NON MURS..... C</p> <p>ÊTRE SOUS-ALIMENTÉ..... D</p>	

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU
BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES**

	<p>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>DEMANDEZ UNE SEULE FOIS : Autre chose ?</p>	<p>NE PAS AVOIR UNE ALIMENTATION SAINES E</p> <p>BOIRE DE L'EAU SALE G</p> <p>ENVIRONNEMENT SALE H</p> <p>BOIRE DE LA BIERE..... I</p> <p>ETRE TREMPÉ PAR LA PLUIE J</p> <p>TEMPS FROID OU CHANGEANT K</p> <p>SORCELLERIE L</p> <p>POUSSEE DEDENTS M</p> <p>INDIGESTION N</p> <p>SOLEIL O</p> <p>CONSOMMER DE L'HUILE P</p> <p>TRAVAUX PENIBLES..... Q</p> <p>AUTRE (<i>PRÉCISER</i>)..... X</p> <p>NE SAIT PAS..... Z</p>	
<p>503.</p>	<p>Quels gestes peut-on faire pour éviter de contracter le paludisme ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</p> <p>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</p>	<p>DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUE A</p> <p>DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUE IMPREGNEE D'INSECTICIDE B</p> <p>UTILISER UN ANTI-MOUSTIQUE (LOTION, SPRAY) C</p> <p>ÉVITER LES PIQURES DE MOUSTIQUES D</p> <p>PRENDRE DES MEDICAMENTS PREVENTIFS E</p> <p>PULVERISER LA MAISON AVEC DE L'INSECTICIDE..... F</p> <p>UTILISER DES SPIRALES ANTI-MOUSTIQUES (COMME MOSQUITO) G</p> <p>COUPER L'HERBE AUTOUR DE LA MAISON H</p> <p>ASSECHER LES FLAQUES D'EAU / EAUX STAGNANTES..... I</p> <p>GARDER LES ENVIRONS DE LA MAISON PROPRES..... J</p> <p>BRULER DES FEUILLES K</p> <p>NE PAS BOIRE D'EAU SALE L</p> <p>NE PAS MANGER DE MAUVAISE NOURRITURE (FRUITS NON MURS / RESTES DE NOURRITURE) M</p> <p>METTRE DES ECRANS SUR LES FENETRES..... N</p> <p>MÉDECINE TRADITIONNELLE..... O</p> <p>ÉVITER LE SOLEIL..... P</p> <p>ÉVITER DE CONSOMMER DE L'HUILE Q</p> <p>AUTRE (<i>PRÉCISER</i>)..... X</p> <p>NE SAIT PAS..... Y</p>	
<p>504.</p>	<p>Quels médicaments peuvent être utilisés pour traiter efficacement le paludisme ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</p> <p>ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</p>	<p>SP / FANSIDAR / MALOXINE / AMALAR A</p> <p>CHLOROQUINE / NIVAQUINE..... B</p> <p>QUININE / ATEQUININE C</p> <p>CTA (COARTEM, LUFANTER, ARTIS-DP / ARTÉMÉTHÉRLUMÉFANTRINE, PYRAMAX / ARTESUNATE-PYRONARIDINE, CO-ARINATE, ASU DENK /V ARTESUNATE-SULFADOXINE/PYRIMETHAMINE, SYNRIAM / ARTEROLANEMALEATE-PIPERAQUINE, PLAMOCUR, D-ARTEPP, DUOQUIN, MALACUR, ARTECOM, DIARTEM / DIHYDROARTÉMISININE-PIPÉRAQUINE, ARTEQUIN / ARTÉSUNATE-MÉFLOQUINE).. D</p> <p>ARTESUNATE INJECTABLE E</p> <p>AUTRE INJECTION F</p> <p>ARTESUNATE (NON INJECTABLE) G</p> <p>ASPIRINE H</p> <p>DOLIPRANE / PARACETOMOL I</p> <p>IBUPROFENE J</p> <p>AUTRE X</p> <p align="center">(PRÉCISER)</p> <p>NE SAIT PAS Z</p>	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

Communication interpersonnelle sur le paludisme

LE PALUDISME EN GENERAL : COMMUNICATION INTERPERSONNELLE			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
505.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé du paludisme avec votre conjointe ou votre partenaire ?	OUI..... 1 NON 0	
506.	Au cours des six derniers mois, avez-vous parlé du paludisme avec vos amis ou vos relations ?	OUI..... 1 NON 0	

Perception de la menace du paludisme

CONCEPT GÉNÉRAL SUR LE PALUDISME : PERCEPTION DE LA MENACE													
<p>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</p> <p><i>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i></p>													
											Pas du tout d'accord	Fortement d'accord	NSP
PERCEPTION DE LA SENSIBILITE													
508a.	Chaque mois, un membre de votre foyer tombe malade du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	
508.	Presque chaque année, une personne de cette communauté est atteinte d'un cas grave de paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	
509.	Lorsque votre enfant a de la fièvre, vous craignez presque toujours qu'il s'agisse du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	
510.	Pendant la saison des pluies, vous craignez presque chaque jour qu'un membre de votre famille ne soit atteint du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	
PERCEPTION DE LA GRAVITE													
511o.	Vous n'avez pas peur du paludisme, car vous pensez qu'on peut le soigner facilement.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	
511	Même une personne en bonne santé peut tomber très malade à cause du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	
512o.	Seuls les enfants faibles peuvent mourir du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	
512	Le paludisme peut rendre très malade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	
513o.	Chaque cas de paludisme peut potentiellement entraîner la mort.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	
513	Si vous contractez le paludisme, cela peut affecter votre capacité à travailler ou à vous occuper de votre famille.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	
514o.	Lorsqu'une personne que vous connaissez contracte le paludisme, vous vous attendez généralement à ce qu'elle se rétablisse complètement en quelques jours.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	
514A	Même un enfant en bonne santé peut être très malade à cause du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	
514B	S'il n'est pas traité rapidement, le paludisme chez les enfants peut entraîner la mort.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	

SECTION VI : CONCEPT - MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE (MILDA)

Attitudes

MOUSTIQUAIRES : PRÉFÉRENCES DE COULEUR
--

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

601.	Quelle couleur de moustiquaires préférez-vous ?	BLANC..... 1 BLEU..... 2 VERT..... 3 ROSE 4 NOIR..... 5 AUTRE COULEUR 8 (PRECISER) LA COULEUR N'A PAS D'IMPORTANCE POUR MOI..... 10	
------	---	--	--

MILDA : Attitudes

Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.

Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.

N°	QUESTION	Pas du tout d'accord										Fortement d'accord	NSP
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
602.	Il est plus facile de passer une bonne nuit de sommeil lorsque je dors sous une moustiquaire												99
603.	Il n'est pas facile de dormir sous une moustiquaire car chaque soir, il faut la déplier et couvrir l'espace de couchage												99
604.	Vous n'aimez pas dormir sous une moustiquaire quand il fait trop chaud												99
605.	Dormir sous une moustiquaire est une gêne pour un couple qui veut faire des enfants												99
606.	L'odeur de l'insecticide me met mal à l'aise lorsque je dors sous une moustiquaire												99
607.	Les moustiquaires sont généralement faciles à utiliser pour dormir												99
608.	Les moustiquaires imprégnées d'insecticide ne présentent aucun risque pour la santé												99
609.	Les moustiquaires sont très utiles												99
610.	Les moustiquaires plus chères sont plus efficaces que les moustiquaires moins chères ou gratuites												99
611.	Il y a des choses que vous pouvez faire pour que votre moustiquaire dure longtemps												99
612A	Vous pouvez protéger votre famille contre le paludisme en prenant soin de ma moustiquaire												99
612G.	Vous dormiriez sous une moustiquaire, quelle que soit sa forme												99
612o.	Si une moustiquaire est faite d'un matériau dur (plastique/polyéthylène), vous ne dormiriez pas dessous.												99
612H	Vous dormiriez sous une moustiquaire, quel que soit le matériau dont elle est faite.												99
612I.	Vous utiliseriez une moustiquaire pour dormir, quelle que soit sa couleur												99

Perception de l'efficacité de la réponse

MILDA : PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE

Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.

Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.

N°	QUESTION	Pas du tout d'accord										Fortement d'accord	NSP
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
613.	Les moustiquaires n'empêchent les piqûres de moustiques que lorsqu'elles sont utilisées sur un lit et non sur un tapis												99

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

	ou sur le sol											
614.	Le risque d'attraper le paludisme est le même, que l'on dorme ou non sous une moustiquaire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
615.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit est un bon moyen d'éviter d'attraper le paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

Perception de l'auto-efficacité

MILDA : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ												
<p>Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me donniez un numéro entre 1 et 10 pour indiquer dans quelle mesure vous pensez pouvoir faire ces geste. Veuillez noter qu'un numéro entre 1 et 5 indique que vous ne pensez pas réaliser ces gestes alors qu'un numéro entre 6 et 10 indique que vous pensez pouvoir réaliser ces gestes.</p> <p>Enquêteur.rice : Ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS / PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</p>												
N°	QUESTION	Ne pourrait pas du tout										NSP
616o.	Dormir toute la nuit sous une moustiquaire lorsqu'il y a beaucoup de moustiques	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
616.	Dormir sous une moustiquaire toute la nuit pendant la saison des pluies.											
617o.	Dormir sous une moustiquaire pendant toute la nuit en saison sèche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
617.	Dormir sous une moustiquaire pendant toute la nuit lorsqu'il y a peu de moustiques											
618.	Dormir sous une moustiquaire chaque nuit de l'année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

Auto-efficacité perçue en matière d'entretien des MILDA

ENTRETIEN DES MILDA : AUTO-EFFICACITE PERÇUE EN MATIERE												
<p>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</p> <p>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</p>												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord										NSP
612B	Plier ou attacher les moustiquaires de votre maison tous les jours après les avoir utilisées.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
612D.	Empêcher les enfants de jouer avec les moustiquaires.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
612J	Faire sécher les moustiquaires à l'ombre après les avoir lavées.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

Perception de la norme

MILDA - PERCEPTION DE LA NORME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
620.	<p>En général, parmi les personnes de votre communauté qui ont des moustiquaires, combien dorment sous celles-ci chaque nuit ? Diriez-vous...</p> <p>LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».</p>	<p>TOUT LE MONDE 1</p> <p>LA PLUPART DES GENS..... 2</p> <p>AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS 3</p> <p>MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS 4</p> <p>PERSONNE 5</p> <p>NE SAIT PAS 9</p>	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

621	En général, parmi toutes les personnes de votre communauté, combien vous critiqueraient si elles savaient que vous dormez sous une moustiquaire chaque nuit ? Diriez-vous...	TOUT LE MONDE 1 LA PLUPART DES GENS..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS 4 PERSONNE 5 NE SAIT PAS 9	
	LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».		

SECTION VII : CONCEPT - TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT PENDANT LA GROSSESSE (TPIg)

Connaissances

CPN / TPIg : CONNAISSANCES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
701.	Quand une femme enceinte doit-elle solliciter pour la première fois des soins prénatals ?	DÈS QU'ELLE SAIT QU'ELLE EST ENCEINTE..... 1 LORSQUE LE BÉBÉ COMMENCE À BOUGER..... 2 AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 3 AU DEBUT DU 4 ^E MOIS OU DU 2 ^E TRIMESTRE..... 4 À TOUT MOMENT PENDANT LA GROSSESSE 5 AUTRE (<i>préciser</i>) 8 NE SAIT PAS..... 9	
702.	Combien de fois une femme doit-elle aller à une consultation prénatale pendant sa grossesse ?	NOMBRE DE FOIS NE SAIT PAS..... 99	
703.	Combien de fois pendant sa grossesse une femme doit-elle recevoir des médicaments pour éviter de contracter le paludisme ?	NOMBRE DE FOIS __ __ NE SAIT PAS..... 99	

Perception de la menace du paludisme pendant la grossesse

Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.

Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.

N°	QUESTION	Pas du tout d'accord										Fortement d'accord	NSP
704.	Lorsqu'une femme enceinte contracte le paludisme, les effets sur elle et son enfant à naître sont très graves.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	
705.	Les femmes enceintes sont plus susceptibles de contracter le paludisme que les femmes non enceintes.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	

Attitudes à l'égard des CPN / TPIg

CPN / TPIg : Attitudes													
Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.													
Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse													
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord										Fortement d'accord	NSP
707.	Même si une femme pense être enceinte, elle doit attendre quelques mois avant de consulter un professionnel de santé.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

708o.	Une femme qui a déjà accouché n'a pas besoin de consulter un prestataire de santé quand elle pense être à nouveau enceinte.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
708	Si une femme enceinte se sent en bonne santé, elle n'a pas besoin de consulter un professionnel de santé (médecin, infirmière).	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
709.	Les médicaments administrés aux femmes enceintes pour leur éviter de contracter le paludisme sont sans danger pour elles et leur bébé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
710o.	Une femme enceinte doit prendre plusieurs doses du médicament pour prévenir le paludisme pendant la grossesse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
710	Les avantages de la prise du médicament pour prévenir le paludisme pendant la grossesse valent bien l'inconfort qu'il peut causer.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

Perception de l'efficacité de la réponse

CPN / TPIp : EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE												
<p>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</p> <p><i>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</i></p>												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord					Fortement d'accord					NSP
CPN: EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE												
711o.	Consulter les prestataires des formation sanitaires pendant la grossesse est un moyen de s'assurer que le bébé et la mère sont en bonne santé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
711a	Le moment où une femme enceinte se rend pour la première fois à un centre de soins prénatals n'a pas d'importance.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
711b	Le fait de se rendre au moins quatre fois aux consultations prénatales peut aider une femme à prévenir le paludisme tout au long de sa grossesse.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
TPIp : EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE												
712o.	Le médicament donné aux femmes enceintes pour prévenir le paludisme est efficace pour maintenir la mère en bonne santé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
712a.	La prise d'un médicament pour prévenir le paludisme pendant la grossesse n'améliorera pas la santé du bébé.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
712b	Les risques de contracter le paludisme pendant la grossesse sont les mêmes, qu'une femme enceinte prenne ou non le médicament pour prévenir le paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

Perception de l'auto-efficacité

CPN / TPIp : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ												
<p>Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me donniez un numéro entre 1 et 10 pour indiquer dans quelle mesure vous pensez pouvoir faire ces gestes. Veuillez noter qu'un numéro entre 1 et 5 indique que vous ne pensez pas réaliser ces gestes alors qu'un numéro entre 6 et 10 indique que vous pensez pouvoir réaliser ces gestes.</p> <p><i>Enquêteur.rice : Ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse.</i></p>												
N°	QUESTION	Ne pourrait pas du tout					Tout à fait pourrait					NSP
CPN : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ												
714.	Soutenir ma conjointe / partenaire pour aller en consultation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

	prénatale dès que je pense qu'elle pourrait être enceinte											
715.	Accompagner ma conjointe / partenaire à l'établissement de santé pour les soins prénataux	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
716.	Soutenir ma conjointe / partenaire pour aller à au moins quatre consultations prénatales dans une formation sanitaire.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
717.	Soutenir ma conjointe / partenaire pour aller aux consultations prénatales même si mon chef religieux n'est pas d'accord	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
718.	Soutenir ma conjointe / partenaire pour prendre le médicament pour prévenir le paludisme au moins trois fois pendant la grossesse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
TPig : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ												
719o.	Encourager ma partenaire à demander le médicament qui aide à prévenir le paludisme lorsqu'elle se rend aux consultations prénatales	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
719a	Encourager ma partenaire à prendre le médicament pour prévenir le paludisme pendant la grossesse si le prestataire lui le propose.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
719b	Encourager ma partenaire à poser au prestataire de soins toutes les questions qu'elle pourrait avoir sur le médicament pour prévenir le paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

Normes

CPN / TPig : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
720.	En général, combien de femmes de votre communauté (entourage) se rendent aux consultations prénatales au moins quatre fois lorsqu'elles sont enceintes ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES FEMMES..... 1 LA PLUPART DES FEMMES 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES 4 PERSONNE 5 NE SAIT PAS 9	
721.	En général, combien de femmes de votre communauté (entourage) prennent le médicament pour <u>prévenir</u> le paludisme lorsqu'elles sont enceintes ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUTES LES FEMMES..... 1 LA PLUPART DES FEMMES 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES FEMMES 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES FEMMES 4 PERSONNE 5 NE SAIT PAS 9	
721B	En général, parmi toutes les personnes de votre communauté, combien vous critiqueraient si elles savaient que votre femme prend un médicament pour prévenir le paludisme lorsqu'elle est enceinte ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUT LE MONDE 1 LA PLUPART DES GENS..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS 4 PERSONNE 5 NE SAIT PAS 9	

Prise de décision

CPN / TPip - PRISE DE DÉCISION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
VERIFIEZ Q105 : SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE		CODE 1 OU 2 ENTOURÉ..... 1 CODE 1 OU 2 NON ENTOURÉ..... 2	→ Q801

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU
BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES**

722.	Dans votre ménage, qui prend généralement les décisions concernant les soins prénatals dans l'établissement de santé lorsque votre conjointe est enceinte - vous, votre conjointe / partenaire, vous et votre conjointe / partenaire, ou quelqu'un d'autre ?	REPONDANT 1 CONJOINTE / PARTENAIRE..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC LA CONJOINTE / PARTENAIRE 3 MERE 4 BELLE-MERE..... 5 QUELQU'UN D'AUTRE..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION..... 7 NE SAIT PAS 9	
723.	Avez-vous déjà parlé avec votre conjointe / partenaire de la possibilité de bénéficier de soins prénatals ?	OUI 1 NON..... 0 NE SAIT PAS 9	➔ Q801 ➔ Q801
724.	Quand avez-vous discuté pour la dernière fois de vous rendre à une consultation prénatale avec votre conjointe / partenaire ?	AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS 1 IL Y A ENTRE 7 ET 11 MOIS 2 IL Y A 1 – 2 ANS..... 3 IL Y A PLUS DE 2 ANS 4 NE SAIT PAS 9	
725.	Au cours de cette discussion, y a-t-il eu un désaccord entre vous et votre conjointe / partenaire au sujet de la consultation prénatale ?	OUI 1 NON..... 0 NE SAIT PAS 9	
726.	Au cours de la discussion, avez-vous demandé à votre conjointe / partenaire son opinion sur la consultation prénatale ?	OUI 1 NON..... 0 NE SAIT PAS 9	
727.	Au cours de cette discussion, votre conjointe / partenaire vous a-t-elle donné son avis sur la consultation prénatale ?	OUI 1 NON..... 0 NE SAIT PAS 9	➔ Q729 ➔ Q729
728.	Avez-vous apprécié l'opinion que votre conjointe / partenaire a partagée au cours de la discussion ?	OUI 1 NON..... 0 NE SAIT PAS 9	
729.	Lors de cette discussion, qui a eu le dernier mot sur la décision prise ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS A HAUTE VOIX, MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS »	REPONDANT 1 CONJOINTE / PARTENAIRE..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC LA CONJOINTE / PARTENAIRE 3 MERE DU REPONDANT 4 BELLE-MERE DU REPONDANT 5 QUELQU'UN D'AUTRE..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION..... 7 NE SAIT PAS 9	

SECTION VIII : SOLLICITATION DE SOINS ET TRAITEMENT

Connaissances

SOLlicitation de Soins et Traitement : Connaissances			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU
BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES**

801.	Combien de temps après l'apparition de la fièvre faut-il emmener un enfant de moins de cinq ans obtenir des conseils ou un traitement contre la fièvre ? Faut-il le faire le jour même ou le lendemain de l'apparition de la fièvre ou deux jours ou plus après l'apparition de la fièvre ?	LE JOUR MÊME DE L'APPARITION DE LA FIÈVRE..... 1 LE LENDEMAIN DE L'APPARITION DE LA FIÈVRE 2 DEUX JOURS OU PLUS APRES L'APPARITION DE LA FIEVRE ... 3 AUTRE (<i>préciser</i>) 8 NE SAIT PAS 9	
802.	Quel est le <u>meilleur</u> moyen de savoir si quelqu'un est atteint de paludisme ?	FAIRE UNE PRISE DE SANG POUR LE DÉPISTER.....1 ALLER DANS UNE FORMATION SANITAIRE2 AUTRE (<i>préciser</i>)8 NE SAIT PAS9	
803.	Dans votre communauté, quel est le <u>meilleur</u> endroit où aller si vous pensez être atteinte de paludisme ?	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL PUBLIC 11 CENTRE DE SANTÉ PUBLIC 12 AUTRE FORMATION SANITAIRE PUBLIQUE. 13 (PRÉCISER) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL / CLINIQUE CONFESSIONNEL DE MISSION 21 HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 22 PHARMACIE 25 AUTRE SOURCE PRIVÉE..... 27 (PRÉCISER) AUTRE SOURCE AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC) 31 CLINIQUE MOBILE 33 ÉGLISE / MOSQUÉE/CHAMBRE DE PRIERE 34 GUÉRISSEUR.SE TRADITIONNEL.LE 35 VENDEUR DE MEDICAMENTS DE RUE 36 AUTRE..... 88 (PRÉCISER)	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

SOLLICITATION DE SOINS ET TRAITEMENT : CONNAISSANCES

Attitudes à l'égard de la sollicitation de soins

ATTITUDES À L'ÉGARD DE LA SOLLICITATION DE SOINS ET DU TRAITEMENT												
Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.												
Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse												
		Pas du tout d'accord										Fortement d'accord
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NSP
804o.	Le/la prestataire de soins de santé est toujours la meilleure personne à qui parler lorsque vous pensez que votre enfant peut être atteint de paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
804.	Lorsque vous pensez que votre enfant est atteint de paludisme, la seule source de soins fiable est un agent de santé ou un agent de santé communautaire.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
807.	Vous préférez que votre enfant reçoive le médicament pour traiter le paludisme par injection plutôt que de l'avalier	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
810.	Lorsque votre enfant a de la fièvre, il vaut mieux commencer par lui donner les médicaments contre le paludisme que vous avez à la maison.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
812.	Lorsque votre enfant a de la fièvre, vous préférez d'abord aller acheter des médicaments avant de l'emmener voir un professionnel de la santé.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

Attitudes : Adhésion au Traitement

ATTITUDES : ADHESION AU TRAITEMENT												
Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.												
Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse												
NO.	QUESTION	Pas du tout d'accord										Fortement d'accord
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NSP
805a.	Une fois que les symptômes du paludisme ont disparu, il n'est pas nécessaire de continuer à prendre le reste des doses de médicaments contre le paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
811a.	La prise de tous les médicaments antipaludiques prescrits est nécessaire pour assurer une guérison complète du paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

Perception de l'efficacité de la réponse

PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE À L'ÉGARD DE LA SOLLICITATION DE SOINS ET DU TRAITEMENT												
Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.												
Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord										Fortement d'accord
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NSP
813.	Un test sanguin de dépistage du paludisme est le seul moyen de savoir si quelqu'un est réellement atteint de paludisme ou non	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
814.	Une injection pour traiter le paludisme est plus efficace qu'un médicament pris par voie orale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

815.	On doit toujours prendre des médicaments antipaludiques même si le résultat du test de dépistage du paludisme indique que la fièvre n'est pas due au paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
816.	Les parents peuvent diagnostiquer le paludisme à partir des symptômes de quelqu'un aussi bien qu'un test sanguin de dépistage du paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
817.	Les médicaments antipaludiques obtenus auprès de la formation sanitaire sont efficaces pour traiter le paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
818.	Les médicaments contre le paludisme que vous achetez au marché sont aussi bons que ceux distribués dans les centres de santé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

Perception de l'auto-efficacité

AUTO-EFFICACITÉ À L'ÉGARD DE LA SOLLICITATION DE SOINS ET DU TRAITEMENT												
Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me donniez un numéro entre 1 et 10 pour indiquer dans quelle mesure vous pensez pouvoir faire ces gestes. Veuillez noter qu'un numéro entre 1 et 5 indique que vous ne pensez pas réaliser ces gestes alors qu'un numéro entre 6 et 10 indique que vous pensez pouvoir réaliser ces gestes. <i>Enquêteur.rice : Ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</i>												
N°	QUESTION	Ne pourrait pas du tout					Tout à fait pourrait					NSP
819.	Trouver l'argent nécessaire pour amener votre enfant à la formation sanitaire dès les premiers signes de paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
820.	Donner l'autorisation à votre conjointe ou à un autre membre de la famille pour emmener votre enfant dans une formation sanitaire / chez un prestataire de soins lorsque votre enfant a de la fièvre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
821.	Emmener votre enfant à la formation sanitaire le jour même ou le lendemain s'il/elle fait de la fièvre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
822.	Demander un test sanguin à la formation sanitaire lorsque vous pensez que votre enfant pourrait être atteint du paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
824.	Trouver l'argent nécessaire pour payer les médicaments que le/la prestataire de santé recommande pour traiter le paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

Normes

SOLlicitation de Soins et Traitement : NORMES			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
825.	En général, combien de personnes de votre communauté (entourage) emmènent leurs enfants chez un.e prestataire de santé le jour même ou le lendemain de l'apparition de la fièvre ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUT LE MONDE 1 LA PLUPART DES GENS..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ 3 MOINS DE LA MOITIÉ 4 PERSONNE5 NE SAIT PAS 9	
826.	En général, combien d'enfants de votre communauté (entourage) emmenés dans une formation sanitaire avec de la fièvre subissent un test de dépistage du paludisme ? Diriez-vous... LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TOUS LES ENFANTS..... 1 LA PLUPART DES ENFANTS 2 AU MOINS LA MOITIÉ 3 MOINS DE LA MOITIÉ 4 PERSONNE5 NE SAIT PAS 9	

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

827	En général, parmi toutes les personnes de votre communauté, combien vous critiqueraient si elles savaient que vous emmeniez vos enfants chez un.e prestataire de santé le jour même ou le lendemain de l'apparition de la fièvre ? Diriez-vous...	TOUT LE MONDE 1 LA PLUPART DES GENS..... 2 AU MOINS LA MOITIÉ DES GENS 3 MOINS DE LA MOITIÉ DES GENS..... 4 PERSONNE 5 NE SAIT PAS 9	
	LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».		

Prise de décision

SOLLICITATION DE SOINS ET TRAITEMENT : PRISE DE DÉCISION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
	VÉRIFIEZ : ÉTAT CIVIL ACTUEL À Q105	ACTUELLEMENT MARIÉ / VIT AVEC QUELQU'UN 1 PAS ACTUELLEMENT MARIÉ 2	→ Q901
828.	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'aller dans un établissement de santé lorsque votre enfant est atteint de paludisme ? Diriez-vous...	REPONDANT 1 CONJOINT / PARTENAIRE DU REPONDANT..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC LA CONJOINTE / PARTENAIRE 3 MERE DU REPONDANT 4 BELLE-MERE DU REPONDANT..... 5 QUELQU'UN D'AUTRE..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION 7 NE SAIT PAS 9	
	LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».		
829.	Dans votre ménage, qui prend généralement la décision d'acheter des médicaments lorsque votre enfant a de la fièvre ? Diriez-vous...	REPONDANT 1 CONJOINT / PARTENAIRE DU REPONDANT..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC LA CONJOINTE / PARTENAIRE 3 MERE DU REPONDANT 4 BELLE-MERE DU REPONDANT..... 5 QUELQU'UN D'AUTRE..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION 7 NE SAIT PAS 9	
	LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».		
830.	Dans votre ménage, qui prend généralement les décisions concernant les mesures à prendre lorsque vous êtes malade ? Diriez-vous...	REPONDANT 1 CONJOINT / PARTENAIRE DU REPONDANT..... 2 DECISION CONJOINTE AVEC LA CONJOINTE / PARTENAIRE 3 MERE DU REPONDANT 4 BELLE-MERE DU REPONDANT..... 5 QUELQU'UN D'AUTRE..... 6 NE PREND PAS CE GENRE DE DÉCISION 7 NE SAIT PAS 9	
	LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».		

SECTION X : PERCEPTIONS SUR LES PRESTATAIRES, AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

PERCEPTIONS SUR LES PRESTATAIRES, AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES ET FORMATIONS SANITAIRES			
<p>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</p> <p>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</p>			
		Pas du tout d'accord	Fortement d'accord NSP

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

PERCEPTIONS GÉNÉRALES												
1001.	Les agents de santé communautaires de votre communauté traitent leurs patients avec respect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1002.	Les prestataires de soins des formation sanitaires de cette communauté traitent leurs patients avec respect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
PERCEPTIONS LIÉES À LA GESTION DES CAS DE PALUDISME												
1003.	Les agents de santé communautaires ont toujours les médicaments nécessaires pour traiter le paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1004.	Les établissements de santé ont toujours les médicaments nécessaires pour traiter le paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1005.	Les agents de santé communautaires de cette communauté ont toujours le kit de test sanguin permettant de savoir si quelqu'un est atteint de paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1006.	Les établissements de santé de cette communauté ont toujours le kit de test sanguin permettant de savoir si quelqu'un est atteint de paludisme.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1007.	Les agents de santé communautaires de cette communauté savent comment traiter le paludisme chez les enfants	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1008.	Les prestataires de soins des formation sanitaires de cette communauté savent comment traiter le paludisme chez les enfants	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1009.	Les agents de santé communautaires de votre communauté font payer aux parents les médicaments pour traiter le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MÉDICAMENT ET NON DE LA CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE LA RÉPONDANTE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1010.	Les prestataires de la formation sanitaire de votre communauté font payer aux parents les médicaments pour traiter le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MÉDICAMENT ET NON DE LA CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE LA RÉPONDANTE COMPREND CLAIREMENT CETTE QUESTION.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1011.	Les agents de santé communautaires de votre communauté font payer aux parents d'enfants de moins de cinq ans l'examen sanguin pour savoir si leur enfant est atteint de paludisme. NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU TEST ET NON D'UNE CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE C'EST CLAIR POUR LA RÉPONDANTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

1012.	Les prestataires de la formation sanitaire de votre communauté font payer aux parents d'enfants de moins de cinq ans l'examen sanguin pour savoir si leur enfant est atteint de paludisme. NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU TEST ET NON D'UNE CARTE DE SANTÉ OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE C'EST CLAIR POUR LA RÉPONDANTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1015.	Dans votre communauté, les prestataires de la formation sanitaire font payer aux femmes enceintes la SP / Fansidar (3 comprimés), le médicament pour prévenir le paludisme. (pas d'accord) NOTEZ QUE CETTE QUESTION CONCERNE LE PAIEMENT DU MÉDICAMENT ET NON DE LA CARTE DE CPN OU D'AUTRES FRAIS ASSOCIÉS. L'ENQUÊTEUR.RICE DOIT S'ASSURER QUE C'EST CLAIR POUR LA RÉPONDANTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1016.	Les prestataires de soins prénataux de cette communauté traitent généralement les femmes enceintes avec respect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1018.	Les prestataires de soins des formations sanitaires de cette communauté ne donnent aux femmes enceintes le médicament pour prévenir le paludisme que si elles ont mangé au préalable.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1019.	Si une femme se rend à l'établissement de santé pendant les deux premiers mois de sa grossesse, les prestataires de santé ne le recevront pas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1020.	Si une femme enceinte se rend à formation sanitaire sans son mari/partenaire, les prestataires de santé ne la recevront pas.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

SECTION X.0 : Normes de genre

Normes de genre												
<p>Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation.</p> <p><i>Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse</i></p>												
		Pas du tout d'accord								Fortement d'accord		NSP
1023.	Une femme enceinte doit se sentir à l'aise de demander à son mari / conjoint de se rendre à la formation sanitaire pour une consultation prénatale.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

SECTION XI : RAPPEL DES MESSAGES SUR LE PALUDISME

SECTION XI : RAPPEL DES MESSAGES SUR LE PALUDISME

GÉNÉRALITÉS SUR LE PALUDISME : EXPOSITION AUX MESSAGES SUR LE PALUDISME			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU
BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES**

1101.	À quelle fréquence écoutez-vous la radio ? Diriez-vous quatre fois par semaine ou plus, deux ou trois fois par semaine, une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou jamais ? LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE	4 FOIS PAR SEMAINE OU PLUS 1 2 -3 FOIS PAR SEMAINE 2 UNE FOIS PAR SEMAINE 3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 4 N'ECOUTE JAMAIS LA RADIO 5	→Q1103
1102.	À quel moment de la journée êtes-vous le <u>plus susceptible</u> d'écouter la radio - tôt le matin, en fin de matinée, l'après-midi, en début de soirée, en fin de soirée ou la nuit ? LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TÔT LE MATIN (4H À 8H) 1 EN FIN DE MATINÉE (8H À 12H) 2 L'APRÈS-MIDI (12H À 16H) 3 EN DÉBUT DE SOIRÉE (16H À 20H) 4 EN FIN DE SOIRÉE (20H À MINUIT) 5 LA NUIT (DE MINUIT A 4H DU MATIN) 6 NE SAIT PAS 8	
1103.	À quelle fréquence regardez-vous la télévision ? Diriez-vous quatre fois par semaine ou plus, deux ou trois fois par semaine, une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou jamais ? LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE	4 FOIS PAR SEMAINE OU PLUS 1 2 -3 FOIS PAR SEMAINE 2 UNE FOIS PAR SEMAINE 3 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 4 NE REGARDE JAMAIS LA TELEVISION 5	→Q1105
1104.	À quel moment de la journée êtes-vous le <u>plus susceptible</u> de regarder la télévision - tôt le matin, en fin de matinée, l'après-midi, en début de soirée, en fin de soirée ou la nuit ? LISEZ LES OPTIONS À VOIX HAUTE MAIS NE LISEZ PAS « NE SAIT PAS ».	TÔT LE MATIN (4H À 8H) 1 EN FIN DE MATINÉE (8H À 12H) 2 L'APRÈS-MIDI (12H À 16H) 3 EN DÉBUT DE SOIRÉE (16H À 20H) 4 EN FIN DE SOIRÉE (20H À MINUIT) 5 LA NUIT (DE MINUIT A 4H DU MATIN) 6 NE SAIT PAS 9	
1105.	Avez-vous personnellement un appareil mobile comme un téléphone ou une tablette ?	OUI 1 NON 0	→Q1108
1105A	Utilisez-vous cet appareil mobile pour accéder à internet ?	OUI 1 NON 0	
1105B	Utilisez-vous cet appareil mobile pour écouter la radio ?	OUI 1 NON 0	
1106.	Partagez-vous cet appareil mobile avec quelqu'un d'autre ?	OUI 1 NON 0	
1107.	Sur cet appareil mobile, lesquels des éléments suivants pouvez-vous recevoir : 1. Chat, SMS ? 2. Photos ? 3. Vidéos ? 4. Fichiers audio ? 5. Liens Internet que vous pouvez ouvrir sur l'appareil ? 6. Email ? 7. Autres médias ? DEMANDEZ POUR CHAQUE TYPE DE MEDIA SÉPARÉMENT	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> OUI..... NON NE SAIT PAS </div> CHAT / SMS 1 0 9 PHOTOS..... 1 0 9 VIDEOS 1 0 9 FICHIERS AUDIO 1 0 9 LIENS INTERNET 1 0 9 EMAIL..... 1 0 9 AUTRES MEDIAS..... 1 0 9 (PRECISER)	
1108.	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous vu ou entendu des messages sur le paludisme ?	OUI 1 NON 0	→Q1111

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU
BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES**

1109.	<p>Où avez-vous vu ou entendu les messages ou les informations ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</p> <p>REVOIR LES RÉPONSES EN FONCTION DU CONTEXTE LOCAL</p>	CENTRE DE SANTÉ / HÔPITAL.....A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIREB AMIS / FAMILLE.....C LIEU DE TRAVAILD GROUPES DE THÉÂTRE.....E PAIRS ÉDUCATEURSF AFFICHES / BANNIÈRESG TÉLÉVISIONH RADIOI JOURNALJ MOSQUÉE / ÉGLISE.....K DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRES.....L SMS / CHAT / EMAIL.....N INTERNETN AUTRE (<i>PRÉCISER</i>)X NE SAIT PAS.....Z	
1110	<p>Quels messages sur le paludisme avez-vous entendus ou vus ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES ENTOUREZ TOUTES LES RÉPONSES</p> <p>DEMANDEZ UNE FOIS : Autre chose ?</p> <p>REVOIR LES RÉPONSES EN FONCTION DU CONTEXTE LOCAL</p>	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEEA TOUT LE MONDE DEVRAIT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE TOUTES LES NUITSB LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT ALLER À PLUSIEURS CONSULTATIONS PRÉNATALES.....C LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT PRENDRE DES MÉDICAMENTS POUR ÉVITER DE CONTRACTER LE PALUDISMED TOUTE PERSONNE QUI FAIT DE LA FIÈVRE DEVRAIT SE RENDRE DANS UNE FORMATION SANITAIRE POUR Y ÊTRE TESTÉE ET TRAITÉEE LES ENFANTS QUI FONT DE LA FIÈVRE DEVRAIENT ÊTRE EMMENÉS RAPIDEMENT DANS UNE FORMATION SANITAIREF UN TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE PERMET DE SAVOIR SI UNE FIÈVRE EST CAUSÉE PAR LE PALUDISMEG TRAITEMENT CTA GRATUITH VEILLER À CE QUE LES ENFANTS REÇOIVENT LES MÉDICAMENTS QUI PRÉVIENNENT LE PALUDISME PENDANT LA SAISON DES PLUIES.....I VEILLER À CE QUE L'ENFANT REÇOIVE UN MÉDICAMENT QUI PRÉVIENT LE PALUDISME PENDANT DEUX JOURS APRÈS LA PREMIÈRE DOSE ..K LES MÉDICAMENTS DONNÉS AUX ENFANTS PENDANT LA SAISON DES PLUIES PERMETTENT DE PRÉVENIR LE PALUDISMEL DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE CHAQUE NUIT POUR ÉVITER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES.....M COMMENT INSTALLER DES MOUSTIQUAIRESN COMMENT LAVER UNE MOUSTIQUAIREO COMMENT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE.....P OÙ OBTENIR GRATUITEMENT DES MOUSTIQUAIRES ..Q LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS DEVRAIENT DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE POUR ÉVITER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUESR NETTOYER LES ENVIRONSS AUTREX (<i>PRÉCISER</i>) NE SAIT PAS / NE SE SOUVIENT PAS.....Z	
1111.	<p>Pouvez-vous compléter la phrase suivante ?</p> <p>« Zéro palu... »</p>	CORRECTEMENT COMPLÉTÉ « JE M'ENGAGE».....1 INCORRECTEMENT COMPLÉTÉ2 NE SAIT PAS.....9	<p>→Q1113</p> <p>→Q1113</p>

**ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU
BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES**

1112.	<p>Où avez-vous vu ou entendu cette phrase ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</p> <p>DEMANDEZ : Autres ?</p>	CLINIQUE / HOPITAL PUBLIC A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE B AMIS / FAMILLE C LIEU DE TRAVAIL..... D ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE / GROUPES DE THEATRE..... E PAIRS ÉDUCATEURS..... F AFFICHES/ PANNEAU D'AFFICHAGE G TÉLÉVISION H RADIO I JOURNAL J MOSQUÉE / ÉGLISE K DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRES L RÉSEAUX SOCIAUX..... M SMS / CHAT / EMAIL N INTERNET..... O AUTRE..... X (PRECISER) NE SAIT PAS Z	
1113.	<p>Lequel de ces logos / images reconnaissez-vous ?</p> <p>L'ENQUÊTEUR.RICE MONTRE 3 IMAGES DONT LE LOGO QUI A ÉTÉ UTILISÉ DANS LA DERNIÈRE CAMPAGNE DE COMMUNICATION ; LES DEUX AUTRES SONT INVENTÉS</p>	LOGO DE LA CAMPAGNE SEULEMENT.....1 LOGO DE LA CAMPAGNE ET UN AUTRE.....2 AUTRES LOGOS SEULEMENT3 N'A RECONNU AUCUN LOGO.....4	➔ Q1201 ➔ Q1201 ➔ Q1201
1114.	<p>Où avez-vous vu les logos / images ?</p> <p>PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES</p> <p>DEMANDEZ : Ailleurs ?</p>	CLINIQUE / HOPITAL PUBLIC A AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE B AMIS / FAMILLE C LIEU DE TRAVAIL..... D ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE / GROUPES DE THEATRE..... E PAIRS ÉDUCATEURS..... F AFFICHES / BANNIÈRES G TÉLÉVISION H JOURNAL J MOSQUÉE / ÉGLISE K DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRES L RÉSEAUX SOCIAUX..... M SMS / CHAT / EMAIL N INTERNET..... O AUTRE..... X (PRECISER) NE SAIT PAS Z	

SECTION XII : CONCEPT - PULVÉRISATION INTRADOMICILIAIRE D'INSECTICIDES À EFFET RÉMANENT (PID)

Sensibilisation

PID : ACCÈS ET UTILISATION			
N°	QUESTION	CATÉGORIES DE CODAGE	SAUT
1201.	Connaissez-vous des programmes qui proposent la pulvérisation des murs à l'intérieur de la maison pour tuer les moustiques qui causent la malaria ?	OUI.....1 NON.....0	➔ Q1203
1202.	Si ce programme était mis en place dans votre communauté, seriez-vous prêt à les autoriser à pulvériser les murs intérieurs de votre maison ?	OUI.....1 NON.....0 NE SAIT PAS9	➔ Q1204

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

1203.	Le programme qui offre la pulvérisation des murs à l'intérieur d'une maison contribue à protéger les ménages contre le paludisme en aspergeant les murs d'insecticide. Si ce programme était mis en place dans votre communauté, seriez-vous prête à les autoriser à pulvériser les murs intérieurs de votre maison ?	OUI.....1 NON.....0 NE SAIT PAS9	→ FIN
-------	---	--	-------

Attitudes

PID : Attitudes												
Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation. Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord					Fortement d'accord					NSP
1204.	Beaucoup de personnes développent des problèmes de peau (éruptions, démangeaisons) après que les murs de leur maison ont été aspergés d'insecticide.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1205.	Après avoir pulvérisé un insecticide sur les murs intérieurs d'une maison, on peut toucher les murs sans danger une fois que le produit a séché	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1206.	Les gens ont des problèmes d'insectes ou de punaises de lit après la pulvérisation des murs.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1207.	L'avantage de faire pulvériser ma maison vaut l'effort nécessaire pour déménager mes affaires afin d'effectuer la pulvérisation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1208.	Cela me dérange de laisser mes biens en dehors de ma maison pendant qu'on pulvérise mes murs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1209.	Pulvériser les murs intérieurs d'une maison pour tuer les moustiques n'entraîne aucun problème de santé pour les personnes qui vivent dans la maison	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1210.	Il n'est pas nécessaire de dormir sous une moustiquaire si votre maison a été pulvérisée	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

Perception de l'efficacité de la réponse

PID : PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE												
Je vais vous lire une série d'affirmations et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 1 et 10 qui indique dans quelle mesure vous êtes d'accord avec l'affirmation. Veuillez noter que les chiffres de 1 à 5 indiquent que vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, tandis que les chiffres de 6 à 10 indiquent que vous êtes d'accord avec l'affirmation. Intervieweur : ne lisez pas la réponse "NE SAIT PAS / PAS SÛRE" et ne l'utilisez que si la personne interrogée n'est pas en mesure de fournir une autre réponse												
N°	QUESTION	Pas du tout d'accord					Fortement d'accord					NSP
1211.	Pulvériser les murs intérieurs d'une maison est un moyen efficace de prévenir le paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1212.	Les personnes qui vivent dans des maisons qui ont été pulvérisées sont moins susceptibles d'attraper le paludisme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
1212B	Pulvériser les murs intérieurs d'une maison est un moyen efficace de tuer les moustiques	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

Perception de l'auto-efficacité

PID : PERCEPTION DE L'AUTO-EFFICACITÉ

ENQUÊTE SUR LES DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS LIÉS AU PALUDISME AU BURUNDI : QUESTIONNAIRES POUR LES HOMMES

Je vais vous interroger sur une série de gestes que vous pourriez faire et j'aimerais que vous me donniez un numéro entre 1 et 10 pour indiquer dans quelle mesure vous pensez pouvoir faire ces gestes. Veuillez noter qu'un numéro entre 1 et 5 indique que vous ne pensez pas réaliser ces gestes alors qu'un numéro entre 6 et 10 indique que vous pensez pouvoir réaliser ces gestes.

Enquêteur.rice : Ne lisez pas la réponse « NE SAIT PAS/ PAS SÛRE » et ne l'utilisez que si la répondante n'est pas en mesure de fournir une autre réponse

N°	QUESTION	Ne pourrait pas du tout										Tout à fait pourrait		NSP
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	99	
1213.	Sortir tous mes meubles de ma maison pour préparer la maison à la pulvérisation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	99	
1214.	Dormir dans ma maison la nuit où elle a été pulvérisée	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	99	

ENREGISTREZ L'HEURE	HEURES _____ _____
---------------------	-----------------------------

Remercier le répondant pour son temps et sa patience